

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏


道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





智能交通



项目案例-厦门收费站可变情报板项目



厦门海沧大桥

项目技术参数-厦门收费站可变情报板项目

项目	参数			
点间距(mm)	10			
像素密度(P/m²)	10000			
模块尺寸(w)x(h)	240mm*240mm			
箱体材质	冷轧钢板			
整屏分辨率(h)x(w)pixel	集美大桥整屏分辨率: 96×4512; 杏林大桥整屏分辨率: 96×6048; 翔安隧道整屏分辨率: 96×6432; 海沧大桥整屏分辨率: 96×4800; 厦门大桥整屏分辨率: 96×2976			
屏体显示面积(h)x(w)	集美大桥显示尺寸: 0.96m×45.12m; 杏林大桥显示尺寸: 0.96m×60.48m; 翔安隧道显示尺寸: 0.96m×64.32m; 海沧大桥显示尺寸: 0.96m×48m; 厦门大桥显示尺寸: 0.96m×29.76m			
显示颜色	全彩色			
抗风速	$40\mathrm{m/s}$			
显示屏亮度(cd/m²)	8000			
视角	70°			
防护等级	IP65			
可视距离	200m			
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里			
电源	$380V \pm 10\%$, $50Hz \pm 2Hz$			

项目设备清单-厦门收费站可变情报板项目

序号	设备材料名称	型号	制造商或品牌	单位	数量	备注
-	显示屏					
1	LED显示屏	定制	三思	套	1	集美大桥显示尺寸: 0.96m×45.12m
2	LED显示屏	定制	三思	套	1	杏林大桥显示尺寸: 0.96m×60.48m
3	LED显示屏	定制	三思	套	1	翔安隧道显示尺寸: 0.96m×64.32m
4	LED显示屏	定制	三思	套	1	海沧大桥显示尺寸: 0.96m×48m
5	LED显示屏	定制	三思	套	1	厦门大桥显示尺寸: 0.96m×29.76m
=	安装门架及基础施工安装					
1	LED显示屏安 装龙门架(翔 安隧道)	定制	定制	套	1	
2	LED显示屏安 装龙门架(海 沧大桥)	定制	定制	套	1	
3	LED显示屏安 装龙门架(厦 门大桥)	定制	定制	套	1	
4	LED显示屏安 装龙门架(集 美大桥)	定制	定制	套	1	

