



专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

2019

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏
户内屏
小间距屏

LED显示屏

道路照明
室内商照
室内家居

LED照明

LED显示控制系统
智慧照明控制系统
灯联网

系统集成解决方案





LED室内显
示屏
--交通枢纽
大屏

项目图示 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏



南宁机场

项目技术参数 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

项目	参数	
点间距 (mm)	5	4
像素密度 (P/m²)	40000	62500
模块尺寸 (w) x (h)	240mm*240mm	192mm*192mm
箱体材质	铁板金	铁板金
整屏分辨率 (w) x (h) pixel	13920×1008	1920×960 816×1008
屏体显示面积 (w) x (h)	69.6m×5.04m=350.784m²	7.68m×3.84m=29.48m²（3层安检前） 3.264m×4.032m=13.16m²（1层行李提取厅×2套）
维护方式	后维护	前维护
LED封装	3528	2121
显示屏亮度 (cd/m²)	≥2200	≥1700
视角	150° ≥视角≥140°（水平）、150° ≥视角≥140°（垂直）	
亮度均匀性	≥97%	
刷新率	≥2000HZ	
换帧频率	≥72HZ	
失控率	0，无连续失控点，一年以后的失控点为2-3/10000	
逐点校正	支持逐点校正、色度校正，校正数据存储在模块里	
色温调节	3200~10000K(可调节)	
最大功耗	630W/m²	750W/m²
平均功耗	250W/m²	300W/m²

项目设备清单 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

序号	名 称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	单价	总价	备注
1	LED显示屏	详细清单如下:					
1.11	安检上方室内LED全彩屏P5（净显尺寸： 5.04m×69.6m=350.784 m²）	C0401-P5	1块	上海三思/上海			
1.2	安检前室内LED全彩屏P4（净显尺寸： 3.84mx7.68m=29.4912 m²）	C0401-P4	1块	上海三思/上海			
1.3	行李提取厅室内LED全彩屏P4（净显尺寸： 4.032mx3.264m=13.16m²）	C0401-P4	2块	上海三思/上海			

项目设备清单 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

序号	名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	单价	总价	备注
2	终端播放设备						
2.1	LED全彩屏视频信号处理	详细清单如下：					
2.1.1	屏幕控制器	V3	15套	上海三思/上海			安检上方
2.1.2	图像处理控制系统	VProCyber (10DVI+2SDI+2CV 输入 /8DVI输出+1DVI预览)	1套	上海三思/上海			
2.1.3	视音频切换矩阵	MT-804VAS	1台	北京兆科/北京			
2.1.4	屏幕控制器	V3	2套	上海三思/上海			安检别
2.1.5	视频处理器	VPRO-800	1套	上海三思/上海			
2.1.6	视音频切换矩阵	MT-804VAS	1台	北京兆科/北京			
2.1.7	屏幕控制器	V3	2套	上海三思/上海			行李提取厅
2.1.8	视频处理器	VPRO-800	2套	上海三思/上海			
2.1.9	视音频切换矩阵	MT-804VAS	2台	北京兆科/北京			

项目设备清单 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

序号	名 称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	单价	总价	备注
2.2	LED图像处理工作站（户内）	T3610（含6头显卡和6台显示器）	1台	厦门DELL/厦门			安检上方
2.3	LED图像处理器（用于P4显示屏）	UNO-2362G（不含显示器）	3台	北京研华/北京			安检前及行李提取厅
2.4	网络设备	详细清单如下：					
2.4.1	网络交换机（用于图像处理控制系统）	S9306	1套	南京华为/南京			
2.4.2	网络交换机（用于V3控制系统）	S2700-26TP-SI-AC	4台	南京华为/南京			
3	服务器及操作工作站	详细清单如下：					
3.1	服务器	R720	2台	厦门DELL/厦门			
3.2	操作工作站	T3610	2台	厦门DELL/厦门			
4	LED软件						
4.1	LED控制及播出软件	X media	1套	上海三思/上海			

项目设备清单 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

序号	名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	单价	总价	备注
5	必须增加的货物清单	详细清单如下:					
5.1	电气柜	SS-DKXL-250	2台	上海三思/上海			安检上方
5.2	电气柜	SS-DKXL-80	1台	上海三思/上海			安检前
5.3	分控箱	PZ30	2台	上海三思/上海			行李提取厅
5.4	机柜	600x600x2000(mm)	4台	宁波一舟/宁波			
5.5	安装、调试工具	三思	1套	上海三思/上海			
6	备品备件	详细清单如下:					
6.1	P5显示模块	240mm x240mm	32块	上海三思/上海			两组完整箱体
6.2	P4显示模块	192mm× 192mm	32块	上海三思/上海			两组完整箱体
6.3	控制板	CXSCAN	4块	上海三思/上海			
6.4	开关电源	带PFC	8台	台湾明纬/台湾			

项目设备清单 - 南宁机场新航站楼LED广告大屏

序号	名 称	型号和规格	数量	制造厂商 及原产地	单价	总价	备注
7	专用工具						
7.1	组合旋具	十字，一字	1套	上海三思/上海			
7.2	6寸扳手	6寸	1把	上海三思/上海			
7.3	尖嘴钳	尖嘴	1把	上海三思/上海			
7.4	斜口钳	斜口	1把	上海三思/上海			
8	安装、调试、验收		1项	上海三思/上海			
9	培训、技术服务		1项	上海三思/上海			
10	设备材料至最终目的地的运费 和保险费		1项	上海三思/上海			
11	其他		1项	上海三思/上海			
12	总价••人民币：（大写）						

A wide-angle photograph of a city skyline at dusk. The sky is a mix of deep blue and purple hues with scattered clouds. In the foreground, there are several modern, multi-story buildings with glass facades, some of which are illuminated from within. In the background, a prominent, tall, curved skyscraper with a blue facade and the 'Tencent' logo at the top stands out. Other high-rise buildings are visible in the distance, some with lights on. The overall scene is a vibrant urban landscape.

谢谢

Thank You
