家庭无线消防安全管理方案

一、概述

近年来,随着经济社会的快速发展,人们的物质生活水平不断提升,居民家庭住宅现代化、高档化的装修,家用电器的增多,液化气、天然气等生产生活燃料应用较为普及。现代化生活方式在给广大人民提供方便的同时,也给高度现代化的社会带来了一些灾难。尤其是火灾不断光顾居民住宅,居民家庭火灾预防工作日益凸显。

居民家庭存在的消防安全隐患:


- 1. 建筑耐火级别低
- 2. 用火用电不规范
- 3. 消防设施与器材配置不足
- 4. 消防安全意识淡薄
- 5. 部分老旧小区消防车通道不畅、消防水源匮乏
- 6. 家庭装修大量使用可燃、易燃材料

因此,要想全面构筑居民家庭消防安全"防火墙"没有一定的技 防措施是万万不行的!

二、方案介绍

运维牛物联网云平台,平台集成无线烟感报警、视频联动、日常 巡检三大功能,具有发现警情早、告警流程简单、自动通知火警场所 及周边人员撤离等功能,有效解决居民家庭火灾事故,做到早发现、

早报警、早扑灭, 为居民家庭提供防消一体化安全管理平台;



1、无线烟感报警系统:

应用运维牛物联网终端+独立烟感,实现居民家庭自动火灾报警功能;

- (1) 火情发生时,独立烟感发出声光进行报警,提醒室内人员 疏散;
- (2) 火情发生时,通过物联网终端模块,将报警信息第一时间 传送到小区监控中心及管理人员手机;

2、视频联动系统

- (1) 通过视频传输装置整合据小区内已有视频监控系统,发生火情时,自动调取报警监控视频,进行查看火情;
- (2) 如项目监控场所未安装视频监控系统,可通过加装摄像头来实现视频调用功能。

3、日常巡检

(1) 应用二维码设备巡检标签,对小区内消防设备设施、电气


设备设施进行统一编码管理;

(2) 运维人员在日常巡检时,应用手机扫码设备巡检标签,进行日常巡检记录上传。

三、系统功能

(一) 实时监控

可实时查看项目中设备报警信息,可在平面图中查看到报警设备的位置信息,可调用报警设备视频以确认报警设备的真实性。





(二) 日常管理

实时查看项目上的日常巡检记录、巡检详情等, 可根据需要生成

巡检表进行分析。

● 全部系统 ● 巡检时间范围: 年 / 月 / 日	P	运维牛 YUNWEINIU	日常巡检					通知 ▼ 运维牛 ▼
# 项目 系统 巡检英型 巡检日期 操作 日常巡检 1 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-21 運輸記录 巡铃表 订单管理 2 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-17 運輸記录 巡铃表 没备维修記录 3 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-17 運輸記录 巡铃表 防火预率 4 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-14 運輸記录 巡铃表 防火预率 4 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-05 運輸記录 巡铃表 ***********************************	N	实时监控		全部项目 ▼	全部系统	▼ 巡检时间范围	: 年/月/日	年/月/日
# 项目 系统 巡检交型 巡检日期 操作 1 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-21 医检记录 医检查 1 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-17 医检记录 医检查 交科管理 3 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-17 医检记录 医检查 防火预案 4 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-14 医检记录 医检查 5 等勤、巡更 日常巡检 2018-12-05 医检记录 医检查 • ***********************************	=	日常管理						搜索 导出列表
订单管理 1 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-21 運輸记录 基金表 设备维修记录 2 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-17 運輸记录 運輸记录 運輸记录 運輸记录 運輸 资料管理 3 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-14 運輸记录 運輸表 防火预率 4 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-05 運輸表 0 推修管理 5 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-01 運輸記 1 投資管理 6 考勤、巡更 日常巡检 2018-11-30 運輸記		值班签到	#	项目	系统	巡检类型	巡检日期	操作
2		10000	1	-	考勤、巡更	日常巡检	2018-12-21	巡检记录 巡检表
		Mark Mark	2	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	考勤、巡更	日常巡检	2018-12-17	巡检记录 巡检表
防火預案 4 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-05 运检记录 运检表 ***********************************		A TOTAL OF THE STATE OF THE STA	3		考勤、巡更	日常巡检	2018-12-14	巡检记录 巡检表
** 维保管理 5 考勤、巡更 日常巡检 2018-12-01 運輸記 *** 设备管理 6 考勤、巡更 日常巡检 2018-11-30 運輸記 運輸記		37/48/40 ()	4		考勤、巡更	日常巡检	2018-12-05	
6 考勤、巡更 日常巡检 2018-11-30 國際记录 巡检表	O\$	维保管理	5	THE R. L.	考勤、巡更	目常巡检	2018-12-01	
		设备管理	6		考勤、巡更		2018-11-30	11 24
日 半台官連 7 乗勤 ※(雨 口 中※(絵 2018-11-27 ※(会) 2 (の		平台管理	7		老勤 巛面	口管巛烩	2018-11-27	₩ 檢记录 ₩ 檢表

(三)设备管理

1、通用设备

可对项目中的消防设备设施进行监控,包括(设备的型号、厂家、设备的出厂日期、安装日期、安装位置、设备所在的平面图、设备资料等)



2、智能设备

对项目上的智能设备进行监控,包括(设备是否在线、设备具体安装位置、监测内容、监测值、监测数据及具体操作内容等)。



(四) 人员管理

对项目中的工程师及联系人进行管理,可查看工程师从业资格及其他资料,包括:照片、年龄、从业年限、工种、证书、学历等基本信息;



四、系统配置

产品名称	产品型号	单位	数量	备注		
				环境湿度 5 ~ 9 5 % ,存储温度 - 4 0 ℃ ~		
				85℃,工作温度-20~60℃,带1路		
				百兆以太网接口,1路CONSOLE口,1只		
物联网网关	YWN-WG-N5000	台	1	电池口 , 2 只防水天线 , 1 只 AC220V 电源		
						接口,支持全网通4G网路,内置锂电池保
				证掉电后供电时间不少于8小时,可管理大		
				于等于500只终端,死机自动重启		

物联网终端	YWN-YC-N5001	只	按实际需求	环境湿度 5 ~ 9 5 % ,存储温度 - 4 0 ℃ ~ 8 5 ℃ ,工作温度 - 2 0 ~ 6 0 ℃ ,带有一路开关量、2 路 0~10V 模拟量监测、1 路配置接口,内置电线,两节 5 号电池供电,可以使用两年以上,市区与网关直线传输距离是 0.5 ~ 2 公里,可配接各家独立烟感
无线独立感烟探测器	JTY-GF-GSTN701B	只	按实际需求	(需提供报警触点) 独立式光电感烟火灾探测报警器, 2节A1.5V电池,环境温度-10℃~+55℃,环境湿度 ≤95%,不结露,尺寸 直径120mm,高58mm(带底座)重量181g(不带底座)

产品简介

产品名称	产品简介	产品图片	
	型号: ywn-wg-n5000		
	规格:200mm*110mm*60mm		
运维牛 LoRa 网关	说明:支持全网通4G网路、以太网,220V供	Se time	
区级中 LONa M大	电,内置锂电池保证掉电后供电时间不少于8		
	小时,可管理大于等于500		
	只终端,死机自动重启		
	型号: ywn-yc-n5001		
运维牛 LoRa 终端	规格:L120mm*20mm	15.EE (2-	
医维干 LORd 终端	说明:传输距离是0.5~2公里,可采用电池或		
	220V 供电。		
	型号: TY-GF-GSTN701B		
孙立士 火中 咸烟 火 克拉测 8	规格:d137mm , h46mm (不带底座)		
独立式光电感烟火灾探测器	说明:标配海湾探测器,也可根据实际情况配		
	置各大主流探测器。		