

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

## LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏


道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





智能交通

可 瘦 信 息情 极 反 极 好 强 例 介 绍



## 项目案例-江苏润扬大桥可变情报板



江苏润扬大桥

## 项目技术参数-江苏润扬大桥可变情报板项目

项目	参数 			
产品名称	门架式情报板			
像素间距	25 mm			
显示颜色	2R1G1B			
显示尺寸(宽*高)	1.6m×1.6m			
显示点阵	64*64			
箱体材料	冷轧钢板			
视认角	≥70°			
亮度	≥8000nits			
输入电压	AC220/380V±15%			

## 项目设备清单-江苏润扬大桥可变情报板项目

产品名称	型号与规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
可变信息标志 C0630	显示尺寸:1.6m*1.6m 显示点阵: 64X64 点间距: 25mm LED配置: 2R1G1B 发光亮度: ≥8000cd/m² 视认角: 70° 箱体材料: 冷轧钢板	套	1			不含立柱
安装运输调试		项	1			
立柱	高度2.5M	根	1			
基础		项	1			
合计						

