

耘小宝

智 | 能 | 监 | 控 | 仪



智 能 监 控 仪

598^{RMB}起

快人一步,领略科技魅力




“ 消费级成本
专业级产品 ”

4大生长环境
关键数据

24小时
不间断监测

让作物始终处于
最佳生长环境





空气温度

植物只有在一定的温度范围内才能生长，温度过高或过低都会引起植物死亡。



空气湿度

高湿度是病菌繁殖最喜欢的环境，这意味着植物更容易患病虫害而死亡。



光照度

光照给植物带来生长必须的养分，像人一样平衡饮食，植物才能健康生长。



大气压力

在大棚密闭的环境中使用制氧机、风机等设施，容易导致气压变化，气压过高或过低也会直接影响植物生长。

节约农业成本 降低使用门槛

更低价格 598元起
市场1/3的价格

享受高端科技前沿产品

采集器

传感器

网关

一体式轻量化设计


颠覆传统农业监测设备的笨重、繁琐



20m_w
超低功耗

365 天
永不掉线

使用内置电池




充电

4小时

连续工作

60天

使用太阳能电板



持久供电 永不掉线

即使连续阴雨天，无阳光直射
也能收集微弱信号持续供电

建议配套太阳能电板使用

使用微信小程序 随时随地看数据



安装完毕后，打开小程序，可马上获取
监测数据。

从开箱到使用只需

10分钟

即插即用



高山丘陵、盆地平原，农田、大棚、果园、养殖场……



任何需要监测的地方
耘小宝都能轻松搞定

物流发货



EXPRESS
顺丰速运

或



在线下单，成功付款后发货

产品参数

测量参数及量程

空气温度： -20-60℃
空气湿度： 0-100%
光照度： 0-200000Lux
大气压力： 300-1100hPa

基本参数

通信方式： GPRS
外壳材料： ABS防水外壳
产品尺寸： 高193mm*直径125mm
电池容量： 7.4V3000mAh锂电池
供电方式： 12V电源适配器
12V10W太阳能板（可选）
充电时间： 3-4小时（12V1A）
平均功耗： 20mW

实物图片



产品清单

标准套餐

598 RMB

耘小宝*1

电源适配器*1

电源线*1

壁装支架*1

抱装支架*1

安装工具*1

管箍*2

螺丝钉数颗

太阳能套餐

898 RMB

太阳能板*1

立杆*1

耘小宝*1

电源线*1

横臂支架*1

万向节*2

安装工具*1

螺丝钉数颗

产品最终解释权归广西慧云信息技术有限公司所有
疑问请致电：400-680-0601