

烟感无线模块|loro NB-IOT 烟雾报警器|联网消防报警系统

LoRa/NB-IOT 烟感无线联网消防报警系统，这款 LoRa 烟感能 3 公里超远距离传输，采用 LoRa 协议传输，实现超远距离报警，成本大大减少了同时大大的解决了传输近穿不透墙的问题。非常适合学校、宾馆、公司、工厂、宿舍、写字楼、幼儿园、养老院等。

深圳捷迅易联为客户 OEM/ODM 工业通讯数传模块,数传电台,路由自组网模块、ZIGBEE 智能家居模块,Lora/Lorawan 通讯模块,NB-IOT 通讯模块,4G-LoRa 采集集中器网关,物联网云平台.以及无线安防报警系统,水气表低功耗抄表系统,农业物联网管理系统等相关产品及方案.根据国家的法律法规,我们的烟雾报警器采用市面常见独立报警器+LORA 扩频无线模块,非常方便用户扩展.如果您是报警器厂家/大型工程商,则可以直接选用我们的扩频通讯无线模块,并且我们为客户提供技术支持,为客户建立起自己自己云端服务器系统及品牌 ;如果您是最终的使用用户或者小型的承包商,则可以直接使用我们的烟雾报警器产品,网关及配套的通讯软件.



LoRa无线烟感报警器



超低功耗

捷迅易联科技



**基于LoRa扩频技术，内置SX1278/SX1276无线模块
超低功耗，远距离传输，可与主机连接精准定位，无需布线**

烟雾报警器内部图片



报警器数据采集主机/连接云端服务器主机

(((JX-YL)))
— 捷迅·易联 —

物联网
无线供应商

LoRa™

4G/3G/GPRS

工业主机-LoRa网关



云服务器+管理软件
小尺寸，高性能

基于STM32+LORA+GPRS (4G) 技术方案
采集终端数据并上传云服务器，提供云服务器、管理软件
适用农业灌溉，安防报警，工控系统，能源管理多种领域

不需要平台 / 微信推送主机

LoRa无线消防主机

—— 烟雾报警主机 ——




**3公里
无线传输**

- ☒ 报警记录查询
- ☒ SOS一键报警
- ☒ 远程布撤防
- ☒ 内置锂电池
- ☒ 定时布撤防

**国家强制
3C认证**

报警系统原理图



服务器平台示例

信息管理
控制面板
电子地图
视频监控
事件报表

烟感消防报警系统

系统管理

分组管理

操作员管理

系统配置

更改用户密码

退出系统

信息管理

查询统计

● 所有用户(1)
○ 布防用户(0)
○ 撤防用户(0)

最新数据

单号	用户状态	主机状态	客户名称	用户地址	分组名称
0	正常	事件	长春电信		NBCC

↑
字段名称 客户名称
查询

隐藏

防区图

编辑

连接视频

报警窗口

[单号]:0431090001 [终端编号]:3036839558 [SIM卡号]: [设备型号]:NB-烟感

[客户名称]:长春电信 [用户类型1]:个人 [用户类型2]:商铺 [风险等级]:三级

[用户状态]:正常 [用户密码]: [缴费情况]:正常 [截止服务日期]:2018/12/22 10:

[负责人]: [职称]: [联系电话]: [联系人1]: [联系人2]: [联系人3]:

[约定布撤防时间]:00:00 [外出提醒]: [质检人]: [安装人]: [填表人]:

[备注]:

[所在分组]:NBCC

[分组ID]:043109

Kariful



www.rf-module.cn

((((JX-YL)))

— 捷迅·易联 —

**物联网
无线供应商**

WIFI模块ZIGBEE/MESH
自组网模块RF射频模块
低功耗抄表模块\LoRa
\LoRaWan\NB-IOT数传
模块电台3G/4G/GPRS工
业通讯网关及物联网无
线工业系统采集方案
zone@rf-module.cn

文章标签：[无线烟感](#) [物联网烟感](#) [无线报警](#) [NB 烟感](#) [lora 烟雾报警器](#)

如对捷迅易联公司的 LORA/NB-IOT 烟感报警器/无线模块感兴趣的朋友欢迎咨
询相关技术人员! www.rf-module.cn