

工作台

岗位：送检人 深圳市妇幼保健院

通知

查看全部>>

- 【业务学习通知】10月18日下午3:00在7楼示教室进行“医学论文的写作”...

2018-10-09 10:12:15
- 【通知】各检验同事请注意，所有检验项目需要延迟发放报告的，...

2018-07-22 15:18:27
- 【工会通知】：2018年的本院职工体检将在9月30日结束，...

2018-07-10 11:23:11
- 【科教科通知】广东省临床试验专业委员会将于5月4日至5月5日...

2018-03-18 18:13:21
- <关于检验科危急值电话报告规范用语的通知>危急值电话报告时...

2018-02-26 09:18:28

警告消息

岗位 (3)

个人 (5)

查看全部>>

- 231-需要校准!

2018-11-02 03:55:07
- 231-需要校准!

2018-11-02 03:55:05
- 免疫荧光仪器需做保养 生化DXI800需做试剂验证校准...

2018-06-07 20:12:15



用户名: admin
姓名: 超级系统管理员
医院: 深圳市妇幼保健院
部门:
岗位: 送检人

待办事项 -->

待处理标本实时情况

标本数量


总数 超时数

超时数

检验数量

待审核 待发布 待打印 审核超时 发布超时

超时数



我的计划 岗位 (30) 个人 (30) (已完成 5 个任务, 待完成 3 个任务)

+新增计划 查看更多>>

计划内容	时间	状态
▶ 核对检验结果, 负责特殊检验的技术操作和特殊试剂的配制, 鉴定, 检查, 定期校正检验试剂, 仪器	2017.05.10-2017.05-20	
▶ 检测试剂库存, 加强与监管的联系、半成品、成品试验检测, 按设计要求进行各种配合比设计与优化	2017.05.10-2017.05-20	状态

系统管理

检验管理

标本管理

报告管理

质控管理

耗材管理

设备管理

输血管理

行政管理

文件管理

环境控制

字典管理

质量管理

系统工具

1

超级系统管理员

工作台

系统参数设置

系统消息

系统日志

菜单管理

角色管理

按钮管理

岗位：送检人 深圳市妇幼保健院

关键字

这里输入关键词

查询

重置

新增

<input type="checkbox"/>	序号	名称	权限标识	所属模块	按钮类型	父类按钮	备注	操作
<input type="checkbox"/>	1	导出EXCEL	toExcel	系统管理	公共按钮		导出EXCEL	<div>删除</div> <div>修改</div>
<input type="checkbox"/>	2	导入EXCEL	fromExcel	系统管理	公共按钮		导入EXCEL	<div>删除</div> <div>修改</div>
<input type="checkbox"/>	3	发短信	sms	系统管理	公共按钮		发送短信	<div>删除</div> <div>修改</div>
<input checked="" type="checkbox"/>	4	重采标本	miningMenu	检验管理,标本管理	右键按钮			<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	5	添加备注	remarkMenu	检验管理,标本管理	右键按钮			<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	6	更新条码	updateBarCodeMenu	检验管理,标本管理,报告管理,耗材管理	右键按钮			<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	7	标记急诊	signEmergencyMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮		标记急诊	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	8	取消急诊	cancelEmergencyMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮		取消急诊	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	9	终止检测	endTestMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮		终止检测	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	10	恢复检测	recoveryTestMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮		恢复检测	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	11	修改标本	editSampleMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮		修改标本	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	12	确认采集	confirmCollectMenu	检验管理,标本管理,报告管理	公共按钮		确认采集	<div>删除</div> <div>修改</div>
<input type="checkbox"/>	13	不合格登记	unqualifiedRegist	检验管理,标本管理	右键按钮		不合格登记	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	14	取消采集	cancelCollect	检验管理,标本管理	右键按钮		取消采集	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	15	批量收集	batchCollection	检验管理,标本管理	右键按钮		批量收集	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	16	重新抽血	againCollection	检验管理,标本管理	右键按钮		重新抽血	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	17	删除条码	deleteBarCodeMenu	检验管理,标本管理,报告管理	右键按钮			<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	18	删除标本	delSample	标本管理	右键按钮		删除标本--右键按钮	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	19	修改医嘱	editSampleAssayMenu	标本管理	右键按钮		修改样本检验项目	<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>
<input type="checkbox"/>	20	生成复检记录	recheckSampleMenu	检验管理,标本管理	右键按钮			<div>删除</div> <div>修改</div> <div>+添加子右键</div>

共86条 / 5页

1

2

3

4

5

下一页

到第

1

页

IGO

20

系统管理

检验管理

标本管理

报告管理

质控管理

耗材管理

设备管理

输血管理

行政管理

文件管理

环境控制

字典管理

质量管理

系统工具

工作台

系统参数设置

系统消息

系统日志

菜单管理

角色管理

按钮管理

系统用户

平台参数列表

报告单模版

超级系统管理员

岗位: 送检人 深圳市妇幼保健院

关键字: 这里输入模版名称

模版类型: 请选择模版类型

纸张类型: 请选择纸张类型

打印方向: 全部

查询

重置

新建模版

序号	模版名称	模版类型	纸张类型	宽度	高度	打印方向	列表条数	列表类型	状态	修改人	修改时间	操作
1	妇幼报告单模版_A5	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-11-10 15:53:17	<div>设计</div> <div>复制</div>
2	条码模版_50x30	条码模版	50x30	50	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-08-06 10:32:17	<div>设计</div> <div>复制</div>
3	回执单模版_57X10	回执单模版	57x100	57	100		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-10-18 10:49:35	<div>设计</div> <div>复制</div>
4	糖耐量报告单模版_A5	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-07-23 17:09:49	<div>设计</div> <div>复制</div>
5	妇幼报告单模版_A4	报告单模版	A4	210	297		60	单列表	有效	超级系统管理员	2018-08-03 12:02:46	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
6	标本架条码模版_50x30	条码模版	50x30	50	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-06-14 10:30:27	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
7	人民医院条码模版_50x30	条码模版	50x30	50	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-07-02 16:24:56	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
8	分装标本条码模版_50x30	条码模版	50x30	50	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-06-14 10:30:01	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
9	验证单模版_A5	报告单模版	A4	210	297		60	单列表	有效	超级系统管理员	2018-05-20 11:24:12	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
10	条码模版_50x30_copy	条码模版	50x30	50	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-08-07 15:34:11	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
11	微生物鉴定药敏模版_A5	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-10-26 11:27:45	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
12	微生物镜检模版_A5	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-10-31 16:39:27	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
13	微生物培养模版_A5	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-10-26 11:26:28	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
14	微生物镜检模版_A5_copy	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	仇思健	2018-10-25 20:26:55	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
15	检验报告单打印模版	报告单模版	A5	210	148		15	单列表	有效	刘媛媛	2018-11-03 14:34:35	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
16	耗材条码模版_40X20	条码模版	自定义	30	30		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-06-14 10:32:04	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
17	报告模版_A5_210X148	报告单模版	A5				15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-10-26 11:14:04	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>
18	耗材出库单_A5_210X148	报告单模版	B5	250	176		15	单列表	有效	超级系统管理员	2018-11-12 09:54:29	<div>设计</div> <div>复制</div> <div>删除</div>

系统管理

检验管理

标本管理

报告管理

质控管理

耗材管理

设备管理

输血管理

行政管理

文件管理

环境控制

字典管理

质量管理

系统工具

1

超级系统管理员

工作台

实验室标本签收

标本送达签收

标本转送

标本运输查询

手工医嘱管理

确认是否收费

标本查询

手工标本管理

标本库管理

岗位: 送检人 深圳市妇幼保健院

选择实验室:

关键字: 支持标本关键字, 自动定位标本

条码号: 扫描条码, 自动定位标本架

刷新

架子号: 扫描架子号, 自动定位标本架

星期一

免疫

生化

临检、唐氏

PCR

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日

唐筛①

梅毒阳性

留存标本④

唐筛②

唐筛③

已入库架子

待入库架子

1

2

3

A

100278

100289

添加

打印

销毁

出库

删除

姓名: 性别: 实验室: 职务: 工号: 查询 重置

序号

姓名

性别

出生日期

身份证号

民族

1

周周

男

1999-08-15

430381199610210000

汉族

2

设备管理人员1

男

3

设备管理人员2

4

文件管理人员1

5

文件管理人员2

6

市妇幼

7

亮亮

8

孙心原

9

潘帅帅

10

王福建

11

刘媛媛

12

文件管理人员3

13

王文杰

14

周乐

女

1996-10-21

430381199610213333

汉族

15

运输员1

16

CS1

17

CS2

基本信息

资格证书

岗位授权

工作经历

学习经历

教学情况

论文发表

科研情况

工作岗位

姓名: 性别: 头像

出生日期: 实验室:

身份证号: 工号:

政治面貌: 任本职时间:

电话: 邮箱:

QQ: 微信:

职务: 民族:

进本单位时间: 籍贯:

初始学位: 初始学历:

最后学位: 最后学历:

初始毕业学校: 最后毕业学校:

初始毕业时间: 最后毕业时间:

人员类别: 地址:

入党时间: 工作时间:

职称:

更换头像

修改

保存

删除

共23条 / 2页 1 2 下一页 到第 1 页 IGO 20

深圳市妇幼保健院

温馨提示

取单时候请注意
等待系统提示打印结果，
以免漏拿报告单，有任何疑问可以
直接到服务台进行咨询。



iCube 智能实验室信息系统

请扫描回执单号或输入就诊卡号

1	2	3
4	5	6
7	8	9
删除	0	打印

序号	验证单号	创建时间
1	20181108117	2018-11-08 19:56:59
2	20181106116	2018-11-06 14:07:15
3	20181106115	2018-11-06 14:05:43
4	20181105114	2018-11-05 17:53:56
5	20181101113	2018-11-01 11:34:40
6	20181101111	2018-11-01 11:33:59
7	20181101110	2018-11-01 11:14:05
8	2018102919	2018-10-29 11:26:13
9	2018102918	2018-10-29 11:06:16
10	2018102217	2018-10-22 15:45:06
11	2018102216	2018-10-22 15:41:14
12	2018102215	2018-10-22 15:35:36
13	2018102214	2018-10-22 15:12:03
14	2018102213	2018-10-22 14:32:59
15	2018102212	2018-10-22 11:27:57
16	2018102211	2018-10-22 10:59:24

<input type="checkbox"/>	序号	状态	代号	耗材名称	验证单号	验证组	批号	库存	单位	规格	有效期
<input type="checkbox"/>	1	未分配	11023	乙肝大蛋白（HBV-LP）检测试剂盒		B组	yy123	1	盒	5*1ml	2018-12-12 00:00:00
<input type="checkbox"/>	2	已撤销验证要求	11023	乙肝大蛋白（HBV-LP）检测试剂盒	20181106115	B组	yy123	1	盒	5*1ml	2018-12-12 00:00:00
<input type="checkbox"/>	3	待上传	11023	乙肝大蛋白（HBV-LP）检测试剂盒	20181106116	B组	yy123	1	盒	5*1ml	2018-12-12 00:00:00
<input type="checkbox"/>	4	已撤销验证要求	10002	带盖尖底离心管	20181101110	A组	kk123	7	盒		2018-11-14 00:00:00
<input type="checkbox"/>	5	已撤销验证要求	11027	丙型肝炎病毒抗体（金标）检测质控品	20181101110	B组	YY1019-A	0	盒	20T	2019-10-19 00:00:00
<input type="checkbox"/>	6	待上传	11026	丙型肝炎病毒抗体（HCV）校准品	20181101113	A组	YY1020-G	1	箱		2019-11-11 00:00:00
<input type="checkbox"/>	7	验证合格	11027	丙型肝炎病毒抗体（金标）检测质控品	2018102214	B组	YY1019-A	0	盒	20T	2019-10-19 00:00:00
<input type="checkbox"/>	8	已撤销验证要求	11026	丙型肝炎病毒抗体（HCV）校准品	20181101111	A组	YY1019-S	1	箱		2019-11-11 00:00:00
<input type="checkbox"/>	9	验证不合格已处理	11026	丙型肝炎病毒抗体（HCV）校准品	2018102217	A组	YY1019-S	1	箱		2019-11-11 00:00:00
<input type="checkbox"/>	10	审核通过	11026	丙型肝炎病毒抗体（HCV）校准品	2018102918	A组	YY1019-S1	1	箱		2019-11-11 00:00:00
<input type="checkbox"/>	11	已撤销验证要求	11026	丙型肝炎病毒抗体（HCV）校准品	2018102919	A组	YY1019-S12	1	箱		2019-11-11 00:00:00

关键字:

修改日期: 至

警告状态:

请选择模版状态

查询

重置

<input type="checkbox"/>	序号	警告名称	警告编码	警告级别	警告状态	警告提醒信息	创建时间	修改时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	耗材的有效期(入库)	validityTimeEntry	高危	关闭	耗材已过期1	2018-08-31 16:38:27	2018-10-16 15:29:06	修改
<input type="checkbox"/>	2	耗材的有效期是否大于下次采购周期时间(入库)	purchaseDateEntry	高危	关闭	耗材的有效期小于下次采购周期时间	2018-08-31 16:38:16	2018-11-07 11:52:38	修改
<input type="checkbox"/>	3	耗材是否是危毒品	materialStyleEntry	高危	关闭	耗材是危毒品, 只能进入具有危毒品属性的仓库	2018-08-30 11:42:16	2018-10-08 14:45:45	修改
<input type="checkbox"/>	4	耗材入库条码状态	materialBarcodeStatusEntry	高危	开启	耗材条码'已入库'或'已扫码'	2018-08-27 16:10:54	2018-08-31 11:24:40	修改
<input type="checkbox"/>	5	耗材扫描条码是否是所属实验室所关联的仓库	isWarehouseByLaboratory	高危	开启	耗材条码不是所属实验室所关联的仓库	2018-08-24 14:28:27	2018-08-24 14:28:22	修改
<input type="checkbox"/>	6	耗材按先入先出原则出库	FIFOByEntryTime	高危	开启	耗材按先入先出原则出库	2018-08-18 12:03:36	2018-08-18 12:03:33	修改
<input type="checkbox"/>	7	耗材按批号先出原则出库	FOByBatch	高危	开启	耗材按批号先出原则出库	2018-08-18 12:03:36	2018-08-18 12:03:33	修改
<input type="checkbox"/>	8	耗材的有效期(出库)	validityTime	高危	关闭	耗材已过期	2018-08-17 15:26:53	2018-10-16 15:30:11	修改
<input type="checkbox"/>	9	耗材的验证状态	isVerified	高危	开启	耗材的验证状态不是'验证通过', 不能出库	2018-08-17 15:12:38	2018-10-16 15:30:30	修改
<input type="checkbox"/>	10	是否存在该耗材	isExist	高危	开启	不是所需要的耗材	2018-07-30 15:38:01	2018-08-11 14:27:46	修改
<input type="checkbox"/>	11	耗材出库条码状态	materialBarcodeStatus	高危	开启	耗材条码状态不是'已入库', 不能出库	2018-07-30 11:27:36	2018-07-30 11:27:32	修改

关键字:

文件类型:

请选择文件类型

文件状态:

待审核

日期:

当天

本周

本月

最近

天数

Q 查询

重置

刷新

深圳市妇幼保健院

undefined

路径:

简介:

下载	名称	文件编号	版本	状态	生效	类型	大小	权限	生效日期	上传人	上传时间	编写人
	直接发布啊啊啊啊	1213123	A0	已发布	已生效	图片	0.535M	[查看] 下载 打印	2018-11-09	超级系统管理员	2018-11-01 15:00:24	文件管理人员1,文件管理人员2
	通知发布+	111	A0	已发布	已生效	图片	0.568M	[查看] 下载 打印	2018-11-08	超级系统管理员	2018-11-01 15:56:36	文件管理人员1,文件管理人员2
	333	1333	A0	已发布	已生效	图片	0.74M	[查看] 下载 打印	2018-11-07	超级系统管理员	2018-11-01 14:57:02	文件管理人员1,文件管理人员2
	6月份ECR测试计划+	FY-SK-10	A1	已发布	已生效	图片	0.026M	[查看] 下载	2018-11-07	仇思健	2018-11-06 20:32:28	仇思健,张荣慧
	picture2+	FY-SK-19	B0	已发布	已生效	图片	0.004M	[查看] 下载 打印	2018-11-07	文件管理人员1	2018-11-07 17:34:42	仇思健
	C245000000040-A0-4G盒子电源线	FY-SK-9	A0	已发布	已生效	其它	0.301M	[查看] 下载	2018-11-07	仇思健	2018-11-06 11:42:07	仇思健,张荣慧
	a1	zyg12zyg	B0	已发布	已生效	图片	0.745M	[查看] 下载 打印	2018-11-07	超级系统管理员	2018-11-09 00:00:54	周乐
	市场-技术应用 (大鹏所城) -市场+	FY-SK-#A#FY-SK-FY-SK-#A#FY-SK-7	A1	已发布	已生效	图片	0.019M	[查看] 下载	2018-11-06	仇思健	2018-11-06 15:40:56	仇思健,张荣慧
	style+	FY-SK-3	A0	已发布	已生效	其它	0.002M	[查看] 下载	2018-11-06	仇思健	2018-11-06 11:38:45	仇思健,张荣慧
	第80届CMEF邀请函+	FY-SK-8	A0	已发布	已生效	文档	1.047M	[查看] 下载	2018-11-06	仇思健	2018-11-06 11:38:45	仇思健,张荣慧
	Test123(1)+	FY-SK-FY-SK-5	A0	已发布	已生效	文档	0.018M	[查看] 下载	2018-11-06	仇思健	2018-11-06 15:39:05	仇思健,张荣慧
	11111111	111111111	A0	已发布	已生效	文档	0.005M	[查看] 下载 打印	2018-11-03	超级系统管理员	2018-10-31 19:10:54	root,张珊
	#11#c	1code123	A0	已发布	已生效	文档	0.006M	[查看] 下载 打印	2018-11-01	超级系统管理员	2018-10-31 16:41:21	root,张珊
	审核直接发布	1ffff	A0	已发布	已生效	文档	0.005M	[查看] 下载 打印	2018-10-19	超级系统管理员	2018-10-31 17:40:33	root,张珊

系统管理

检验管理

标本管理

报告管理

质控管理

耗材管理

设备管理

输血管理

行政管理

文件管理

环境控制

字典管理

质量管理

系统工具

1

超级系统管理员

操作记录

检验项目档案

仪器检验项目维护

LIS对应HIS项目维护

岗位: 送检人 深圳市妇幼保健院

项目名称:

LIS编码:

类型编码:

标本容器:

标本类型:

工作组:

取结果时间:

【HIS编码】

打印名称

+

HIS编码

打印名称

【体检编码】

+

体检编码

项目名称

关键字查询、支持enter键!

请选择标本容器

请选择工作组

请选择标本类型

查询

重置

医 嘱 检验项目

序号	项目名称	LIS编号	类型编码	标本容器	标本类型	工作组
1	胆红素两项	1	21	3金黄色	血清	生化
2	EB病毒抗体两项	2	62	3金黄色	血清	免疫
3	肝功	3	21	3金黄色	血清	生化
4	肝功（生育）	4	21	3金黄色	血清	生化
5	肾功	5	21	3金黄色	血清	生化
6	肾功（生育）	6				
7	血脂七项	7	21	3金黄色	血清	生化
8	电解质七项	8	21	3金黄色	血清	生化
9	骨发育四项	9	21	3金黄色	血清	生化
10	心肌酶检测组合	10	21	3金黄色	血清	生化
11	糖筛查二项	11	22	3金黄色	血清	生化
12	风湿三项	12	21	3金黄色	血清	生化
13	免疫五项	13	21	3金黄色	血清	生化
14	微量元素八项	14	12	5浅绿色	全血	临检
15	脑脊液生化	15	25	无菌干燥管	脑脊液	生化
16	胸腹水生化	16	26	无菌干燥管	胸腹水	生化
17	性激素六项	17	41	3金黄色	血清	发光
18	甲功七项	18	41	3金黄色	血清	发光
19	肿瘤标志物五项	19	41	3金黄色	血清	发光
20	凝血三项	20	41	3金黄色	血清	发光

保存(ctrl+s)

重置(ctrl+r)

删除(ctrl+d)

匹配HIS码

共452条 / 5页

1

2

3

4

5

下一页

到第

1

页

IGO

100

系统管理

检验管理

标本管理

报告管理

质控管理

耗材管理

设备管理

输血管理

行政管理

文件管理

环境控制

字典管理

质量管理

系统工具

1

超级系统管理员

供应商档案维护

运输档案维护

仓库维护

厂商档案维护

基本数据维护

细菌字典维护

抗生素字典维护

药敏模板维护

报告内容模板维护

记录

关键字: 检索(关键字、名称、编号)支持enter键

记录类型: 请选择记录类型

记录状态: 请选择记录状态

审核人: 全部

上传日期: 当天 本周 本月 最近 天数

查询

重置

刷新

深圳市妇幼保健院

行政模块

请假申请记录

设备模块

手动调zi

全审qsj

或审qsj

不审qsj

直直打印下载

路径:

简介:

下载	名称	状态	版本	生效	类型	大小	创建人	权限	生效日期	创建日期	审核人	抄送人
	捕获	不审核	A0	已生效	其它	0.03M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-10-22	2018-10-22 20:09:35		
	黄花	不审核	A0	已生效	图片	0.01M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-10-22	2018-10-22 18:40:10		
	三个棒棒糖	不审核	A0	已生效	图片	0.18M	周乐	[查看] 下载 打印	2018-10-22	2018-10-22 14:11:20		
	favorite-3_th	已审核	A0	未生效	图片	0.02M	仇思健	[查看] 下载	2018-11-08	2018-11-07 10:36:31	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	style	已审核	A0	已生效	其它	0.0M	仇思健	[查看] 下载	2018-11-07	2018-11-07 10:36:04	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	favorite-2_th	已审核	A0	已生效	图片	0.02M	仇思健	[查看] 下载 打印	2018-11-07	2018-11-07 10:36:03	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	favorite-4	已审核	A0	已生效	图片	0.06M	仇思健	[查看] 下载 打印	2018-11-07	2018-11-07 10:36:03	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	favorite-4_th	已审核	A0	已生效	图片	0.02M	仇思健	[查看] 下载 打印	2018-11-07	2018-11-07 10:36:03	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	#AA2#favorite-1	已审核	A0	已生效	图片	0.07M	仇思健	[查看] 下载 打印	2018-11-07	2018-11-07 10:36:02	文件管理人员1,文件管理人员2	文件管理人员3
	Koala	不审核	A0	已生效	图片	0.74M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-11-08	2018-11-08 20:22:31		
	Tulips	不审核	A0	已生效	图片	0.59M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-11-08	2018-11-08 20:12:49		
	Hydrangeas	不审核	A0	已生效	图片	0.57M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-11-08	2018-11-08 20:08:05		
	Koala	不审核	A0	已生效	图片	0.74M	超级系统管理员	[查看] 下载 打印	2018-11-08	2018-11-08 19:58:20		

新增记录

共41条 / 3页

1 2 3

下一页

到第 1 页

GO

20