

SANSI[®] 上海三思

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

2019

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏
户内屏
小间距屏

LED显示屏

道路照明
室内商照
室内家居

LED照明

LED显示控制系统
智慧照明控制系统
灯联网

系统集成解决方案





LED显示屏
--体育场馆
显示屏

项目案例- 苏州体育中心全彩屏



苏州体育中心

项目案例- 苏州体育中心全彩屏



苏州体育中心

项目案例- 苏州体育中心全彩屏



苏州体育中心

项目案例- 苏州体育中心全彩屏



苏州体育中心

项目案例- 苏州体育中心全彩屏



苏州体育中心

项目技术参数 - 苏州体育中心全彩屏

| 项目 | 参数 | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 产品名称 | 体育馆端屏（南） | 体育馆端屏（北） | 体育馆斗型屏主屏 | 体育馆斗型屏上下环屏 | 体育馆环场屏 | 体育场室外全彩LED显示屏 | 游泳馆防水全彩LED显示屏 | 训练场防水全彩LED显示屏 | 服务楼冰场显示屏 |
| 像素间距（mm） | 10 | 10 | 4 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
| 显示面积（m²） | 51.61 | 55.3 | 150 | 69 | 347.3 | 398.1 | 69.12 | 68.1 | 21 |
| 输入电压 | AC220/380V±15% | | | | | | | | |
| 工作环境温度 | -20～60℃ | | | | | | | | |
| 贮存环境温度 | -40～85℃ | | | | | | | | |
| 工作环境湿度 | 5～95%RH | | | | | | | | |
| 贮存环境湿度 | 5～95%RH | | | | | | | | |
| LED使用寿命 | ≥10万小时 | | | | | | | | |

项目设备清单 - 苏州体育中心全彩屏

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|----|---------------|---------------|-------|----|-------|----|----|
| 1 | 体育馆端屏（南） | C0401-P10N | 三思/上海 | 平方 | 51.61 | | |
| 2 | 体育馆端屏（北） | C0401-P10N | 三思/上海 | 平方 | 55.3 | | |
| 3 | 体育馆斗型屏主屏 | C0401-P4N | 三思/上海 | 平方 | 150 | | |
| 4 | 体育馆斗型屏上下环屏 | C0401-P10N | 三思/上海 | 平方 | 69 | | |
| 5 | 体育馆环场屏 | C0401-P16G | 三思/上海 | 平方 | 347.3 | | |
| 6 | 体育场室外全彩LED显示屏 | C0601-P16N | 三思/上海 | 平方 | 398.1 | | |
| 7 | 游泳馆防水全彩LED显示屏 | C0601-P10N | 三思/上海 | 平方 | 69.12 | | |
| 8 | 训练场防水全彩LED显示屏 | C0601-P16G | 三思/上海 | 平方 | 68.1 | | |
| 9 | 服务楼冰场 | C0601-P16G | 三思/上海 | 平方 | 21 | | |
| 10 | 视频处理器 | VPR0800 | 三思/上海 | 台 | 7 | | |
| 11 | 独立控制器 | V3SS | 三思/上海 | 台 | 23 | | |
| 12 | 接收卡（含转接板） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 1646 | | |
| 13 | 环屏播放服务器 | X3650 M5 | 联想/北京 | 台 | 2 | | |
| 14 | 播放服务器 | X3650 M5 | 联想/北京 | 台 | 2 | | |
| 15 | 控制计算机 | P510 | 联想/北京 | 台 | 9 | | |
| 16 | 视频拼接器 | Vpro-Cyber | 三思/上海 | 台 | 1 | | |
| 17 | 主配电柜 | SS-DKXL-60 | 三思/上海 | 台 | 2 | | |
| 18 | 主配电柜 | SS-DKXL-150KW | 三思/上海 | 台 | 1 | | |
| 19 | 主配电柜 | SS-DKXL-120KW | 三思/上海 | 台 | 8 | | |
| 20 | 主配电柜 | SS-DKXL-30KW | 三思/上海 | 台 | 1 | | |
| 21 | PLC智能控制系统 | PZ30 | 三思/上海 | 台 | 12 | | |
| 22 | 光电转换器 | V3-1 | 三思/上海 | 台 | 27 | | |
| 23 | 光纤收发器 | V3-2 | 三思/上海 | 台 | 11 | | |
| 24 | 体育馆端屏钢结构 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 106.9 | | |
| 25 | 斗型屏钢结构 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 219 | | |
| 26 | 斗屏提升系统 | 8点吊装（定制） | 斯塔/英国 | 套 | 1 | | |
| 27 | 斗型屏上下环屏钢结构 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 69 | | |
| 28 | 环场屏钢结构 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 219 | | |
| 29 | 室外体育场钢结构 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 398.1 | | |
| 30 | 游泳馆钢结构及装饰 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 69.12 | | |
| 31 | 训练场钢结构及装饰 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 68.1 | | |
| 32 | 训练场地下基础 | 国标产品 | 三思/上海 | 套 | 1 | | |

项目设备清单 - 苏州体育中心全彩屏

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|-----|---------------|------------|-------|----|----|----|----|
| 33 | 服务楼冰场钢结构及装饰 | 国标产品 | 三思/上海 | 平米 | 21 | | |
| 34 | 散热空调及协助安装调试 | KFR-72LW | 格力/珠海 | 台 | 16 | | |
| 35 | 散热空调及协助安装调试 | KFR-35GW | 格力/珠海 | 台 | 1 | | |
| 36 | 模组备件（南北端屏） | C0401-P10N | 三思/上海 | 块 | 40 | | |
| 37 | 电源备件（南北端屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 8 | | |
| 38 | 控制卡备件（南北端屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 6 | | |
| 39 | 模组备件（斗屏） | C0401-P4N | 三思/上海 | 块 | 20 | | |
| 40 | 电源备件（斗屏） | SP320 | 三思/上海 | 台 | 10 | | |
| 41 | 控制卡备件（斗屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 8 | | |
| 42 | 模组备件（环场屏） | C0401-P16G | 三思/上海 | 块 | 10 | | |
| 43 | 电源备件（环场屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 4 | | |
| 44 | 控制卡备件（环场屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 3 | | |
| 45 | 模组备件（室外体育场屏） | C0601-P16N | 三思/上海 | 块 | 25 | | |
| 46 | 电源备件（室外体育场屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 8 | | |
| 47 | 控制卡备件（室外体育场屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 4 | | |
| 48 | 模组备件（游泳馆屏） | C0601-P10N | 三思/上海 | 块 | 6 | | |
| 49 | 电源备件（游泳馆屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 2 | | |
| 50 | 控制卡备件（游泳馆屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 2 | | |
| 51 | 模组备件（训练场屏） | C0601-P16G | 三思/上海 | 块 | 5 | | |
| 52 | 电源备件（训练场屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 2 | | |
| 53 | 控制卡备件（训练场屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 1 | | |
| 54 | 模组备件（服务楼冰场屏） | C0601-P16G | 三思/上海 | 块 | 5 | | |
| 55 | 电源备件（服务楼冰场屏） | SP320 | 明玮/广州 | 台 | 2 | | |
| 56 | 控制卡备件（服务楼冰场屏） | V3SA | 三思/上海 | 块 | 1 | | |
| 57 | 项目视频联动 | 定制 | 三思/上海 | 套 | 5 | | |
| 58 | 接线柱 | FX | 三思/上海 | 块 | 50 | | |
| 59 | 分线箱 | FX | 三思/上海 | 套 | 47 | | |
| 总计: | | | | | | | |

A wide-angle photograph of a city skyline at dusk. The sky is a mix of deep blue and purple, with some clouds. In the foreground, there are several modern, multi-story buildings with glass facades. In the background, a prominent, tall, curved skyscraper with the Tencent logo at the top stands out. Other buildings of various heights and styles fill the rest of the skyline. The overall atmosphere is serene and modern.

谢谢

Thank You
