

Brand

简约，是最好的设计。



你要的极简， 由此开始。

Brand秉承极简设计，直线切割、四角圆边，让门锁的整体线条看起来更干练流畅，给人以视觉上的延伸，增加空间感。






“





航空铝材 CNC 精细加工，使 Brand 智能锁看起来简约精致，低调大方。表面采用长达120分钟的阳极氧化工艺，提升美感的同时，增强金属强度。并且为了满足用户的个性审美需求，Brand 智能锁在颜色上设计了两种经典配色，黑色、银色，可随意与不同颜色的门进行搭配。

”

Brand
以黑色和银色呈现。



结构，细节
这是我们的态度。



—
安全
由我守护。

C

锁芯等级

B

门锁强度

技术开锁时间



A级锁芯 不到1分钟



B级锁芯 5分钟以上



C级锁芯 270分钟以上

注：锁芯标准分为A、B、C三级，门锁强度分为A、B两级，越往后标准越高。



防猫眼开锁/机械反锁


防猫眼开锁：上拔锁定把手，无法进行开门操作，防止通过猫眼恶意开锁，以及意外开锁。

机械反锁：转动门内旋钮，门外任何正常解锁手段即刻失效。

防尾随，虚位密码。

防尾随功能：快速反应，打开后立即上锁，防止被尾随进入。

虚位密码：混淆他人视线。在正确密码前面后面随意各加5位作为干扰项，保护密码安全。



防特斯拉线圈（小黑盒）冲击


三秒攻破你家大门的小黑盒，对Brand智能锁无计可施。



**忘拿钥匙？
没关系，我们换个方式。**



指纹解锁



密码解锁




IC卡解锁



App解锁

Brand

APP智控，一键开锁。



Brand APP

可通过APP添加用户成员，在成员列表设置指纹、密码、卡和授权，并可通过APP查看开关锁记录。





临时密码

远程发送一次性密码，用后即焚。

NB-IOT联网

实时联网，并可以通过 Brand App 完成远程锁死的操作。

基本参数

主要材质	工艺	外形尺寸	锁舌材质	适用门厚
航空铝材	阳极氧化	370*78*26mm	304不锈钢	40-100mm

主电源	待机时间	运行环境温度	天地钩	使用门类型
8节5号电池	1年左右	-25℃~65℃	支持	木门、防盗门

低电报警方式	撬动报警方式	指纹采集器类型
语音提示/app提示	本地警报/app报警/短信报警	半导体活体指纹

Brand功能清单

解锁方式	App解锁、活体指纹解锁、密码解锁、IC卡解锁
锁体	防撞、防撬、防锯锁体
材质	航空铝面板、钻化触摸屏、304不锈钢
技术	虚位密码技术、指纹识别速度少于0.1s
防盗	防猫眼开启、防卡片开启、防克隆指纹
可选颜色	黑、银
通讯模块	NB-IOT网络
语音提醒	温馨低电量提醒、三档静音模式



THANKS