



PW120 直流电源

AT120 Direct-Current Power System

Overview:

PW120 直流电源可以提供 24V5A 直流电，提供最高 120W 功率输出。1 个 PW230 可为 1 台 SH 系列标准蜂箱或 WH 系列野生蜂箱或 TA 系列运输无人机充电供电。或最多为 20 台蜂箱工作供电*。

Features:

可配备防水保护壳达到 IP67 级别防水防尘，满足户外使用
多种功率级别可选
兼容多种 H1 低压直流设备

What's in the box:

220V 交流电源线 1 根
24V 直流电源线 1 根
PW120 直流电源 1 个
使用说明书 1 本

Technical Data:

输入电压&频率范围: 110V/220VAC/47 ~ 63Hz
输出电压: 24V DC
输出电流: 5A max
纹波电压: $\leq 100\text{mV}$
稳压等效内阻: $\leq 0.05\Omega$
启动冲击电流: 20A@120VAC (冷启动)



过载保护: 105% ~ 200%(额定负载), 自恢复

过压保护: 115% ~ 135% (额定输出电压)

短路保护: 自恢复

工作环境: -10°C ~ 50°C

防水防尘等级: IP67

安全标准: EN/UL60950

电磁兼容标准: EN55022 Class B;EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11

尺寸 Dimensions: $\phi 72 \times 20$ mm

重量 Weight: 150g

Related Products:

-accessories

250V AC 工业电源线

24V DC 电源分配器

-compatible products

SH100 标准蜂箱

WH100 野蜂蜂箱

CB100 主控模块

WS100 无线充电器

SD100s 侦查通信无人机底座

SD100t 运输无人机底座

-similar products

PW600 直流电源

PW1200 直流电源

PW6000 直流电源



Downloads:

产品说明_CN

Instruction Manual_EN

Инструкцию_RU

*配备 IoT 模块的蜂箱功率有所增加，单台直流电源能承载的蜂箱数量会有所减少。