HONYAR 鴻雁

# 鸿雁 智慧家庭系统解决方案

可信任的电气专家智慧的光明使者

照明产品部二零一五年四月

# 健康光环境,更舒适体验!



## 节能

随时随地省电于无形您 省电,生活品质不变, 节能效果大改变。



省钱

使用LED灯具, 节电省钱。使用智慧控制, 自动断电, 帮你更省钱!



健康

智能调节出适应于人眼的舒适光环境,无频闪,无污染,智慧打造更健康生活。




## 更舒适生活

智能操控,一键自由切换,让家居生活更便捷;智能调节,更符合人体舒适度,生活更舒适!

# 智慧服务

- 针对新装修家庭,提供整体智能化解决方案;
- 针对现有客厅/餐厅/卧室智能化改装:可实现面板原位替换,灯具兼容,免重新布线;
- 设置简单,一键切换,免学习,老人小孩都能简单上手。
- 自由切换各种场景,实现灯具全光谱控制,给家居生活带来更多精彩。



外部子系统

完美兼容

## 传统智能家居、传统家电以及互联网企业的劣势

## 传统智能 家居企业

适应前装市场,体系封闭,用户无法自行升级和扩展;对智能家居组成部分的选择有一定限制,无法提供最佳方案;

## 传统家 电企业

适应后装市场,对前装市场支持有缺陷;

不同家电品牌之间不能互联互通,限制了用户的选择;

智能家居组成不完整;

智能家居各设备之间缺乏直连;

## 互联网 企业

适应后装市场,对前装市场支持有缺陷;


过多依赖外网;

生态圈暂时还不能互通;

智能家居各设备之间缺乏直连;

用户操控习惯变化巨大。

## 鸿雁智能生态圈示意图



## 鸿雁智慧家居与其它家居服务企业的合作关系

厂商

相互开放与集成,相互提供技术与产品支持

精装修

为系统集成商提供开放解决方案及部分产品

二次装修

为装饰公司提供开放解决方案及部分产品

后装市场/DIY

与互联网平台合作,为客户提供开放解决方案及部分产品

### 休闲模式

休闲居家,营造幸福温馨的家庭环境,为生活增添温暖氛围。

**实现方式**:吸顶灯、支架灯或灯带开启,筒、射灯部分开启,窗帘自动打开,根据自然光亮度变化,可调光筒灯自动调节亮度,以适应人眼健康舒适要求。柔和背景音乐响起,空调开启,更添居家温馨气氛。

### 阅读模式

提供客厅内阅读的健康照度,自动适应自然光的变化,智能调节,保护家人视力。

**实现方式**:吸顶灯关闭,阅读区域筒射灯开启,阅读台灯开启并调节至合适亮度,其他区域筒射灯调暗或关闭,自然光亮度有变化时,灯具整体亮度变暗。

### 娱乐模式

家人互动玩耍时,自动为您调节舒适感受,娱乐更轻松。

**实现方式**: 电视机自动开启,音响控制开启,电视机周围筒射灯开启并调光至80%,沙发落地灯开启, 既满足充分的亮度,也强调温馨柔和的氛围。

### 聚餐模式

### 满足聚会时招待客人的多样化需求,处处彰显主人的高品位

**实现方式**:餐吊灯开启,餐桌周围筒灯开启,厨房部分灯具开启保持取食物时的可见度,其他区域灯具调暗或关闭,重点突出餐厅区域,配合自然光线补充,能够充分表现出食物色泽。

#### 离开模式

## 满足家人短时间返回时的基本照明,为您节约每一度电。

**实现方式**: 暂时离开, 主要灯具关闭, 通道筒灯调光至30%亮度。保证在客厅行走的可见度, 不必因为

短暂进入而重新开灯,窗帘、电视、音响、空气净化器等自动关闭,有效节能。



Potevio 抗州消雁电器有限公司中国普天 HANGZHOU HONYAR ELECTRICAL CO.,LTD.



适用于40平方米左右客厅/餐厅智慧控制系统,仅作为参考,

实际使用中客户可根据需求个性选择使用模块并重新咨询报价。

	产品名称	数量	小计	实现功能
智慧控制类产品	开关模块/调光模块	9		
	液晶面板	1		
	遥控器	1		
	智能主机	1	11888	①通过智慧控制系统实现对客厅/餐
	窗帘控制模块	1		厅照明灯具的开关、亮度调节,灯具
	智能插座	2		整体控制,省时省力。
	红外学习发射器	1		正件1工的,自以自力。
灯具类产品	LED智玉系列70W家居吸顶灯	1		②对窗帘、家电等集成控制,摆脱传
	LED 一体化筒灯	20		统繁琐的单电器控制方式,实现更轻
	LED 天花灯	5	3999	松家居生活。
	LED全配光球泡灯	15		③LED灯具帮助家庭节约第一道成本,
	LED 软灯带	32		智能控制二次节能,杜绝水电浪费。
其他	无线AP/窗帘/空气净化器/情景灯等另配			

## 居家模式

#### 为卧室打造温暖、温馨的休息体验。

**实现方式**: 主灯开启并调节至舒适亮度,筒灯、射灯及一体化支架或灯带全部开启,保证充足照明。空调

开启。

## 睡眠模式

### 让您拥有良好健康的睡眠,同时,晚间起床时提供照明指引。

实现方式:小夜灯智能开启,卧室所有灯具全部关闭,窗帘自动合上,确保睡眠质量。(筒灯、射灯、一

体化支架灯关闭,红外学习器自动关闭电视。)

#### 影院模式

晚间躺在床上看电视,一键场景模式,为您自动调节,保护眼睛,保证观影舒适度。

**实现方式**: 电视机开启, 电视前的筒灯、射灯关闭, 一体化支架灯调至微亮, 主灯关闭, 确保观影的舒适度, 红外控制电视开启, 窗帘自动关闭。(筒灯、射灯部分关闭, 灯带30%亮度。)

## 晨起模式

早起光线不足时,自动调节灯光亮度唤醒主人,不刺激双眼。

**实现方式**: 主灯开启, 窗帘打开, 空调关闭, 外界亮度不够时, 卧室筒灯、射灯自动打开, 调光至50%,

避免亮度太高导致眼睛不适。





适用于18平方米左右卧室智慧控制系统,仅作为参考,实际使用中客户可根据需求个性选择使用模块并重新咨询报价。

类别	产品名称	数量	小计	实现功能
智慧控制类产品	开关模块/调光模块	2		
	液晶面板	1		
	遥控器	1		①通过智慧控制系统实现对卧
	窗帘控制模块	1	3998	
	智能插座	1		室照明灯具的开关、亮度调节
	网关	1		灯具整体控制,轻松营造休息
灯具类产品	LED卧室灯	1		氛围。
	LED 一体化筒灯	10		②集成控制窗帘、电视等,摆
	LED 天花灯	3	1998	
	LED全配光球泡灯	2		脱传统繁琐的单电器控制方式。
	LED 软灯带	18		
其他	无线AP/窗帘/窗帘电机/窗帘轨道等另配			

## 智慧控制类产品



#### 智能遥控/液晶触摸面板

产品特点

**Product Features** 

智能面板,使用高端面板材料,给您舒适的产品体验;

触摸按键, 高灵敏度设置, 科技前沿触感;

时尚外观,智慧感十足,打造现代办公体验。



## 移动/远程APP控制

产品特点

**Product Features** 

提供IOS、Android 系统APP应用软件; 可通过手机、PAD个性化设置,远程遥控;

移动互联网下,以灯具实现异地互动,传情达意。

## 智慧控制类产品



### 电动窗帘控制模块

产品特点

**Product Features** 

通过电动窗帘控制模块,能够实现窗帘的自动开合, 精准设置窗帘开合程度。



#### 调光控制器

产品特点

**Product Features** 

实现对单个灯具和场景中灯具照度强弱的控制,以适应于客厅/餐厅灯光需求。

## 智慧控制类产品



#### 开关模块

产品特点

**Product Features** 

通过对单个灯具和场景中每组灯具的控制,实现客厅/餐厅 照明的智能化控制。



### 智能主机

产品特点

Product Features

与智能家居中的各传感器、控制器、驱动器等节点互连成家居内部信息网, 实现对家庭中的各种用电设备(包括灯具,窗帘电机,遥控器,监控器, 音乐主机,传感器,家电如冰箱、彩电、空调等)进行统一的配置、控制。 从而将家庭中的所有电器连成一个局部的物联网,以此来提供一个智能化 的家居环境,提高用户生活品质。

## 智能开关插座









### 智能插座 (定时开关)

#### 产品特点

#### **Product Features**

随时随地控制电源通断情况,让用电更加安全;杜绝电能的无效浪费。

- 1. 支持局域网和远程控制插座电源的通断;
- 2. 实时反馈开关状态;
- 3. 支持加入到场景模式中, 可编辑;
- 4. 支持预约定时功能。

#### 用电管理、

举例:如饮水机不关每天浪费多少电,使用智能插座能够远程控制,每天节省 电。

### 智能开关 (一位/二位)

#### 产品特点

#### **Product Features**

- l. 支持局域网和远程开启/关闭智能开关;
- 2. 可通过远程直接开启和关闭接在开关上的灯具或其他电器;
- 3. 实时反馈开关状态;
- 4. 支持加入场景模式,可编辑。

## LED智慧灯具—吸顶灯/餐吊灯





## 家居吸顶灯/餐吊灯

温婉大气, 系出名门。

鸿雁吸顶灯风格多样,适应于各类装修风格。灯具形状及图案纹饰自然流畅,体现智慧归于人性之意。寓意吉祥,将家文化融入现代家居生活之中,为 智慧家居照明增添文化质感。

## LED智慧灯具—吸顶灯



## LED智能吸顶灯

鸿雁元素系列LED智能吸顶灯是国内首款物联网灯具,将鸿雁智慧照明理念延伸至智能家居领域。鸿雁元素系列LED智能吸顶灯将不仅仅 提供单一的照明用途,它更是整个家居电器的智能控制中心。

# LED智慧灯具—吸顶灯





## 卧室吸顶灯

鸿雁吸顶灯风格多样,适应于各类装修风格。灯具形状及图案纹饰自然流畅,体现智慧归于人性之意。寓意吉祥,将家文化融入现代家居生活之中,为 智慧家居照明增添文化质感。

## 鸿雁LED灯具—筒射灯



#### LED筒灯(防眩款) 明扬系列

光源:进口高亮度 LED 芯片; 电源:220VAC 外置驱动; 主要材质:PC+压铸铝; 表面处理:白色喷漆;

平面款可与天花板巧妙融为一体,简洁大方; 防炫款采用深藏阶梯设计,避免光线与视线

直接接触,保护视力。



### LED天花灯(COB) 晶扬系列

光源: 优质 COB 光源;

电源: 220VAC 内置电源(隔离恒流电源);

主要材质:铝:

表面处理: 亚光白烤漆

深藏防眩设计,避免光线直射,保护视力。



### LED筒灯 明欣系列

光源: 高亮度进口 LED 芯片;

电源: 内置电源;

主要材质: 纯铝面环+铝合金灯体;

3W-16W 共 5 种功率设计, 2.5-6 寸 5 种

尺寸,满足不同装修需求。



### LED天花灯(防眩款) 晶扬系列

光源: 优质 COB 光源

电源: 220VAC 内置电源 (隔离恒流电源)

主要材质: 航空级加厚铝

注塑反光杯,光源深藏,卓越防眩,全灯体

散热, 耐热, 抗高温, 性能稳定可靠。

## 鸿雁LED灯具—筒射灯



#### LED天花灯 晶扬系列

光源:进口高亮度 LED 芯片; 电源:220VAC 外置驱动;

主要材质;压铸铝; 表面处理;白色喷漆;

一体化精准设计,结构更稳定,配光更精准。



### LED一体化支架 恒星系列

光源: 进口高亮度 LED 芯片; 电源: 220VAC 内置恒流驱动;

主要材质: PC+ 铝合金;

表面处理: 喷漆。



#### LED软灯带 简约系列

光源:进口高亮度 LED 芯片; 寿命:大于 20000 小时;

包装规格: 50米/卷;

每米灯珠: 60 珠。

配合软灯带配件包使用,代码56900350,配件包包括1个电源+1个插针+1个中接+

1个尾塞+1个卡扣。



#### LED灯杯 聚扬系列

电源: 另配 12V 恒压电源;

主要材质: PC+压铸铝;

表面处理: 喷漆;

可直接连接公司产品 YGQ1-0500-12 驱动

器使用;

标准 GU5.3 接口。

## 传统电工类产品



开关

中国电工十大驰名品牌,电工行业专家,专注三十年。



插座

86型开关开创者,享誉三十年,安全可靠,值得信赖。



无线AP

专业化模块设计,可提供最高达 150bps的无线接入速度。

## 鸿雁小家电





### 空气净化器

智能空气感应、自动适应空气质量调节风速; 领先技术的异味、粉尘二合一双重感应系统, 迅速侦测到宠物、香味、烟草、挥发性气体、花粉、或者甲醛等有害气体, 立即自动提高风速档位, 净化室内空气; 灵敏温控感应系统、实时显示室内温度; PM2.5/PM10实时数值可切换显示, 室内空气状况一目了然。

## 外部集成控制

鸿雁智慧客厅控制能够兼容其他品牌各类家用电器,将所有家电控制集于统一系统,一键变换,操作简单。让 家居生活更便捷。



空调/电视/机顶盒/饮水机



视频监控



安防报警



背景音乐



适用于140-180平方米左右三室两厅智慧控制系统,仅作为参考,实际使用中客户可根据需求个性选择使用模块并重新咨询报价。

	产品名称	数量	单价	实现功能	小计
智慧控制类产品	开关模块/调光模块	15	480		
	液晶面板	4	660	_ >=>   4=++ ++ ++ ++	
	遥控器	4	500	①通过智慧控制系统	
	智能主机	1	3200	实现对卧室照明灯具	24600
	窗帘控制模块	4	2000	的开关、亮度调节,	
	智能插座	4	200		
	红外学习发射器	1	800	灯具整体控制,轻松	
灯具类产品	LED智玉系列70W家居吸顶灯	1		一 营造休息氛围。	
	LED 一体化筒灯	20		②集成控制窗帘、电	
	LED 天花灯	5			3999
	LED全配光球泡灯	15		视等,摆脱传统繁琐	3333
	LED 软灯带	32		的单电器控制方式。	
其他	无线AP/窗帘/空气净化器/情景 灯等另配				

以140㎡三室两厅家庭为例,测算同等照度下传统照明方案与智慧照明系统解决方案的节电率。LED智慧照明的优势在于:

- ①LED灯具相比传统灯具先天具有节电、寿命长、绿色健康的优点;
- ②智慧控制系统能够根据家庭活动合理调节灯具、电器的自动开关,有效节能。

照明质量及节能测算(LED智能照明替换传统照明的节能优势体现)						
方案类别	产品应用	系统功率	一次省电度数 (天)	智能控制	二次省电度数 (天)	
传统照明方案	吊灯(3个) 节能灯(20个) 荧光灯管(20根) 卤素灯(5个)	1800W	4.2度	/	- 0.6度	
智慧家庭控制系统	LED吸顶灯(3个) LED筒灯(20个) LED支架灯(20根) LED天花射灯(5个) 智能控制系统	750W	T-E [SZ	平均节电20%		

以平均开灯4小时/天计算,智能控制可实现场景、调光控制,在此基础上平均再节电20%左右。

## 西溪蝶园







## 嘉兴平湖玫瑰









## **THANKS**