

智能酒店管理系统

让酒店服务成为客户愉悦的智能体验，同时实现人力、能源节约和管理成本下降。

1

房态显示

精确反映房间的环境状态，为客人提供遥控服务，或者准时服务

2

远程控制

数据分析、远程故障检测，集中、及时服务，避免人工疏漏或者态度问题

3

策略设置

预设空调策略、灯光策略、场景模式等，为客户提供需求服务



智能灯光窗帘

系统说明

功能特点

酒店的灯带、天花吊顶灯、壁灯、台灯、写字灯、落地灯、夜灯、卫浴灯都可控制，可调节亮度；
可自由调节的照度范围从 0%~100%；也可独立自由开关和调节；可设置自定义场景模式，并随意切换模式。
客房加装电动窗帘，可遥控窗帘开、关与中止。

控制方式

支持语音、手势、手机、PAD控制，在客房墙面的触控面板上也可以控制灯光、窗帘。在酒店管理系统的电脑上可以遥控及监测。



● 智能窗帘

住客可通过手拉窗帘的方式，控制窗帘的开启关闭；

住客也可使用面板控制窗帘开启和关闭，只需点击相应按键即可。

以“窗帘开/关”按键为例：

住客点击“窗帘开”（无需长按），窗帘缓缓打开。在窗帘开启过程中，如再次点击“窗帘开”，此时窗帘会停止运动。第三次点击“窗帘开”时，窗帘继续开启，如此循环，直至到达窗帘电机自带的限位设置后自动停止。

住客点击“窗帘关”，窗帘缓缓关闭。在窗帘关闭的过程中，如再次点击“窗帘关”，此时窗帘会停止运动。第三次点击“窗帘关”时，窗帘继续关闭，如此循环，直至到达窗帘电机自带的限位设置后自动停止。

“纱帘”、“卷帘”按键功能和“窗帘”基本一致。

