

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

#### LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --管理中心 大屏

# 项目图示 - 崇明城运中心室内表贴全彩屏



崇明城运中心

## 项目技术参数 - 崇明城运中心室内表贴全彩屏

项目	参数
点间距(mm)	P1. 25
像素密度(P/m²)	640000
机箱尺寸(w)x(h)	400mm (W) x 450mm (H)
箱体材质	压铸铝
整屏分辨率(w)x(h)pixel	15360 (W) x4320mm (H)
屏体显示面积(w)x(h)	19.2m (宽)X5.4m (高)=103.68㎡
维护方式	后维护
显示屏亮度(cd/m²)	≥800
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)
亮度均匀性	98%
刷新率	≥3840HZ
换帧频率	50/60HZ
环路热备	箱体数据信号备份
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里
色温调节	1800~10000K(可调节)
最大功耗	≤ <b>7</b> 50₩/m²
平均功耗	≤250W/m²

### 项目设备清单-崇明城运中心室内表贴全彩屏

序号	设备名称	型号、规格	单位	数量	品牌	单价	总价	备注		
	LED全彩显示大屏									
1	显示系统									
	室内高清LED 显示屏	像素间距:PI. 25mm	103.68	平方	三思					
2	信号处理									
	屏幕控制器		64	台	三思			主32备32		
	DVI复制器	2路DVI进4路DVI出	16	台	三思			用于主备		
3	外围设备									
	配电柜 SS-DKXL- 230系列		1	台	三思					
	分布式拼接器	拼接器DVI输入节点盒VProCyber-PI-2-2D2V 20路	16	台	三思					
		拼接器4K输入节点盒VProCyber-PI-2-4KH 10路	8	台	三思					
		拼接器CVBS输入节点盒VProCyber-PI-2-8C 2台	2	台	三思					
		拼接器DV1输出节点盒VProCyher-F0-2-2D2V 32路	22	台	三思					
	显示屏控制软件 <b>+</b> 拼接器控制 软件	V3monitor+x-Media+Visual Arts (协助对方播控平台软件的技术支持等)	1	套	三思					
	控制电脑 0ptiPlex5050MT	CPU:≥i3-7100,内存: ≥4GB,硬盘: ≥500G,显卡: ≥2G独显、双网卡,显示器: 1*22" LCD	1	台	DELL			甲方提供		
	播放电脑		1	套	丽台			甲方提供		
	千兆交换机 <b>S9306+</b> 万兆板卡		1	台	华为			用于拼接器 (甲方提 供)		
	交换机 S1700-52R-2T2P-AC		2	台	华为			主1台备1台 (甲方提供)		
	机柜	42U	2	台	宁波			不考虑输入 和 电脑(甲 方提 供)		

### 项目设备清单-崇明城运中心室内表贴全彩屏

序号	设备名称	型号、规格	单位	数量	品牌	单价	总价	备注
	拼接器的通信线	通信线	1	套	定制			拼接器用到 的通讯线及电源线
4	工程服务							
	钢结构及包边		103.68	平方	三思			
	电源线	电线电缆-	1	项	三思			甲方负责
	大屏到控制	信号线或者光纤	1	项	三思			乙方负责
	安装、调试 费(国内)		1	项	三思			
	技术服务	厂家提供培训、保驾等;	1	项	三思			
5	备品备件							
	模组	模组尺寸: 100mra*225mm (8模块/箱体)	3. 6	平方	三思			
	控制板	接收卡	30	个	三思			
	电源	电源箱体	30	个	三思			
6	拼接器备件							
	DVI输出节点	VProCyber-P0-2-2D2V	1	个	三思			含盒子及线
		小计						
LED全彩显示屏								
1	显示系统							

#### 项目设备清单-崇明城运中心室内表贴全彩屏

序号	设备名称	型号、规格	单位	数量	品牌	单价	总价	备注
	室内高清LED 显示屏	像素间距:Pl. 25mm	9	平方	三思			
2	信号处理							
	屏幕控制器		4	台	三思			
3	外围设备							
	配电柜PZ-30		1	台	三思			
	分布式拼接器		1	套	三思			与大屏共用输入
	控制电脑 OptiPlex5050MT		1	台	DELL			甲方提供
	交换机S5720-32X-EI-AC		1	台	华为			用于拼接器 (甲方提供)
	交换机S1700-8		1	台	华为			用于发送盒 (甲方 提 供)
	机柜	<b>42U</b> 机柜	1	台	宁波			不考虑电脑
4	工程服务		1	套				
	钢结构及包边		9	平方	三思			
	电源线	电线电缆-	1	项	三思			甲方负责所有电源 线
	信号线	信号线	1	项	三思			
	运输、安装.涸试费	I	1	项	三思			
	技术服务	厂家提供培训、保驾等;	1	项	三思			
小计								

