THIMAHOME



产品介绍

我们的硬件

稳定、耐久、真智

免编程、拓展性强

军 工 级 品 质





FEATURE


军工级硬件

为保证稳定性和准确性, P9采用了军工级硬件, 部分元件通过了CE认证, 统计精度更超原有空开10倍以上。

To ensure stability and accuracy, P9 with military-grade hardware, some components through the CE certification, the statistical accuracy of more than 10 times the original open space.

我们的软件 断 迭 能 强 平 台 开 放

京东战略合作伙伴





专注于自主研发

目前累计智能家庭用户超过10 万,且稳定运行8年,成为脱离 实验室最有效的检验证明




2、业内首创"移动云物联"概念,无主机、去中心化,自行设计生产, 有59项专利

3、基于"云平台"的技术,使得第三方产品 更容易接入,更容易功能拓展

4、行业内知名, 市场占有率高,仅宁波就70%房地产公司选择智轩。



CLOUD COMPUTING HAS A FUTURE 云服务对亿级的节点也能应对自如



人机交互的方式以便捷为首要条件:

- ◆当您在办公室时、手机控制最为便捷,
- ◆当您在玄关附近时,面板按一下最便捷,
- ◆当您双手端着美味佳肴时, 语音控制最便捷,
- ◆当您深夜入睡时, 检测到空调过低, 设备与设备互操作, 自动调高最便捷;
- ◆未来的人机交互是主动关怀式的,像个英式管家无微不至的记录每个生活细节,生成最合适的。


把智能硬件先部署在建筑里连接起来:

- ◆相当于人体的神经末梢感知器,
- ◆神经末梢感知到冷、或者疼痛向大脑反应, 同时做出肌肉反应。
- ◆智能硬件感知到家庭环境冷热,向云服务器反馈,同时做出本地场景反应。

THINKHOME

核心硬件就四样







体形小巧,单P大小的模块。 安装简单,所有设备均为标准式轨道式安装, 卡扣灵活且牢固,不需要增加额外工序。 普通电工按传统的空开布线方式即可安装。 ThinkHome专利产品。

功能:

联网主机,能直接接入ThinkHome云平台。 集成1路耶鲁智能门锁的对接协议。

操作:

轻量级总线, 免编程。

接口:

RS485 modbus总线,工业接线端子, RJ45口,按键,国际标准。



体积小巧,4P大小的模块 自带开关接入模块,支持普通自复位开关,支持485开关, 其中自复位开关可任意指定市面上的品牌, 比如罗格朗、西蒙、ABB等。 采用欧洲布线标准,以弱控强,安全。

功能:

实现8路灯光(每路2500W)的控制, 可实现远程控制,定时控制,场景控制。 具备自复位开关和总结线开关的接入接口。 任意受控电源可通过软件简单设置, 可绑定到任意按键,方便快捷,人性随意。

操作:

轻量级总线, 免编程。

接口:

RS485 modbus总线,工业接线端子,国际标准。



集成度高,身小心大,一个主机相当于一个多合一环境传感器,一个遥控转发器,一个智能网关等多款设备。 各项功能N合一,开启智能时代。 吸顶安装,不占用额外的空间。

功能:

支持环境参数的采集:比如温度、温度、噪声,光照度,PM2.5等。 支持红外和射频遥控的转发控制,

比如可以实现对家中的电视机,电动窗帘等家电的控制。

支持第三方传感触发的扩展接入,


比如可以外接红外人体检测,水浸检测,天然气检测等传感器。

操作:

轻量级总线, 兔编程。

接口:

RS485 modbus总线,传感触发扩展接口, 工业接线端子,按键,国际标准。



解决中央空调,新风,地暖,电动窗帘,背景音乐,指纹锁等非常规化设备的智能控制。

同步控制, 双向反馈。

无需额外转换协议器, 直接控制中央空调, 简约而不简单。

功能:

支持本地控制,场景控制,远程控制,定时控制。 通过实时采集各项环境参数,可以无感联动控制空调,新风,地暖等的开与关和运行模式。

操作:

轻量级总线, 免编程。

接口:

RS485 modbus总线,传感触发扩展接口, 工业接线端子,按键,国际标准。



集成中央空调、地暖、新风等专业设备控制,一个智能面板解决所有集于一身,归美于墙 强大且高颜值的墙面艺术智能面板,刺激您的感官

功能:

集成映射空调、地暖、新风、电量各1路 自带温度、湿度、光照度检测 自动获取线路信息 任意绑定(单击、双击、长按均可自定义) 免编程,独领风骚

操作:

轻量级总线, 免编程。

接口:

RS485 modbus总线,工业接线端子,按键,国际标准。





一个空间 一个面板

APP介绍

PRODUCT DESCRIPTION

联动: 可以设置联动,来实现设备与设备的互操作,如光照度太强,自动关窗帘

分享: 可以分享部分设备或者某个房间给来做客的朋友、亲戚

过户: 首个具有过户功能的APP,房产售楼、房产交易、手机换号一次性解决



首页自定义

首页的封面图片可以自定 义为楼盘LOGO,也可以放 置实景图



户型图操作

房间多了,灯多了,设备 多了,总是不能快速找到, 按照户型图来操作,简便 易行



场景

多场景,按照生活习惯、 下班时间等多维度设置, 也可以按照当前喜欢的模 式一键生成



分享

可以将家里的某个设 备、或者某个房间的控制 分享给微信好友,朋友来 做客也可使用手机控制。



多条件联动

"如果···就···"的模 式形成联动,"如果温度 超过26度,同时为下班时 间,或家里有人就开冷空 调"。



过户

房产售楼、房产交易、手机换号一次性解决,是目前唯一一个具备过户功能的智能家居系统。

VOICE CONTROL

语音控制







听得懂,聊得嗨,超乎想象——搭载ThinkHome系统的天猫精灵可以 完美控制ThinkHome全系列设备,无需操作,语音控制,一步到位。

差异化优势

DIFFERENTIATION ADVANTAGE

稳定: 基于建筑的物理连接, 稳定、耐久、反应速度0.01s

便捷: 无主机 轻量化模块 免编程 APP 便捷自定义

开放: 构建于"移动物联云"技术,使得复杂运算能力变得无限可能

未来: 基于云平台, 随时可接入最新科技

