

深圳市欧辰技术有限公司

联系人:杜生

电 话：0755-26406949

手 机：13392182289（同微信）

Q Q：2359387113

地 址：深圳市南山区粤海街道高新中一道2号长园新材料港A栋6楼

网 址：www.ochentech.com

FWS01 GPS 智能拐杖规格书



一、主要功能特点：

- 1、内置 GPS 陶瓷定位天线、通信天线、wifi 天线；
- 2、实时定位功能，支持 GPS +wifi+基站定位；
- 3、四位拨动开关，可以随意在照明/照明+闪灯/OFF/报警+闪烁转换
- 3、SOS 紧急求救及一键拨号，3G 通话功能，双向高保真语音通话；
- 4、内置重力加速度传感器，跌倒报警功能；
- 5、智能检测并上报电池电量数据和在线状态，低电量报警；
- 6、历史轨迹查询：支持自定义时间段查询，历史轨迹回放；
- 7、具有电子围栏，超出设定范围立即短信提示；
- 8、位置数据上传时间间隔可自定义；
- 9、自定义昵称，自定义上传头像。

二、产品性能参数：

技术参数	
CPU	联发科，频率：
操作系统	nucleaus
网络模式	WCDMA （向下支持 2G 卡）
数据业务	GPRS，EDGE，HSDPA
定位方式	GPS+AGPS+WiFi+LBS
支持频段	GSM 850/900/1800/1900， WCDMA2100/1900--W850/900（高低频各取一个）

GPS 定位精度	5-30 米
WiFi 定位精度	5-15 米
LBS 基站定位精度	20-1000 米
工作电压范围	2.2V—3.3V
SIM 卡类型	microSIM 卡
数据线接口	micro USB 接口,USB 2.0
WIFI	支持
喇叭	最大功率 1W
SOS 功能	紧急呼叫，双向通话，闪红灯，响报警声
照明报警功能	有
实时定位	支持
历史轨迹	支持
电子围栏	支持
低电量提醒	支持
SMS 短信	支持
远程关机	支持
摔倒检测	支持
天线形态	内置 GPS 天线，内置 3G/2G 天线
电池容量	18650 标准电池 3000mAh，带保护电路
工作温度	-20℃ ~ +45℃
工作湿度	5% to 95% 不凝固
位置信息	苹果/安卓/SMS 查询
防水等级	IP65
净重	0.47kg
毛重	2.5kg
手柄外形尺寸	175*35*175MM
立杆最长长度	1050MM
立杆最短长度	822MM
整机参考尺寸	175*35*1050mm
包装盒尺寸	470*200*60MM
APK 语言	中文、英文、俄罗斯语、法语、日语、德语、葡语等多语言

三、产品卖点：

实时定位、历史轨迹、电子围栏、远程关机、双向通话、SOS、跌倒报警。

四、配件：

主机一台

USB 充电线一条

说明书一本

四角脚垫一个