

一体化噪声环境监测主机

有这样一批卫士，始终坚守在环境监测的第一线，无论白天黑夜刮风下雨，无时无刻不在为城市的生态环境质量保驾护航……它们就是瑞欧光电提供的全天候连续式实时自动监测的一体化噪声环境监测主机！



一体化噪声环境监测主机是实现监测区域空气中的**噪声**、PM2.5、PM10、TSP、**臭氧**等参数的实时变化情况，在LED屏幕上显示；并兼有视频监控、数据管理分析于一体的自动在线监测系统。可应用于建筑扬尘、城市交通、商业区等环境的在线实时环境监控和管理。

监测指标

监测参数	检测范围	分辨率
噪声	30.0dB ~ 130.0dB	0.1 dB
臭氧	(0-2) ppm	≤10ppb
PM2.5	0 ~ 2000ug/m3	1ug/m3
PM10	0 ~ 4000ug/m3	1ug/m3
TSP	0 ~ 10mg/m3	1ug/m3

监测数据会迅速、及时、准确地通过 4G 网络上传至数据平台，在应用层上实现基于监测和分析的业务管理。环境监测数据，一头连着治污攻坚补短板的艰巨任务，一头连着百姓的关注与期待。瑞欧光电将为更多行业带来更完善更可靠的监测数据。

高清球机

360度可旋转的高清宽视角，全面监控



本设备配有高清球机实现可视化监控，管理员可通过数据管理平台，对环境监控视频进行直观、实时、记录、回放等功能管理；体积小，重量轻，外形美观，安装方便，是环境数据分析决策的有力工具。

项目示范

柳州环境监控设备现场安装







在国家大力整治污染，全民环保的大环境下，环境监测设备市场需求量日益增多。随时咨询我们，监测场景及监测项目，瑞欧光电**环境监测设备**都可以满足您！