



海得物联



# GPS车载定位器

联系电话：13528463059 黄生


邮箱：[huangwei@haideinet.com](mailto:huangwei@haideinet.com)

# 目录

---



1. 产品介绍



2. 产品功能



3. 产品优势



4. 应用领域



5. 技术参数

# 产品介绍

海得GPS 卫星定位跟踪定位器是一个小巧而功能强大的定位器，适用于车辆安全监控。通过智能定位方法，以GPRS的方式发送GPS数据到网站，跟踪者通过电脑上网、手机上网、短信等方式，随时随地了解车船位置。




## 产品特点:

- GSM:850/900/1800/1900 ;
- 可设定GPS定位时间智能启动GPS定位 ;
- 免按开机键，上电即工作 ;
- 免维护，故障自动恢复功能 ;
- 内置开关电源，宽电压输入范围 ;
- 简讯修改工作模式，四种工作模式可选 ;
- GPS定位追踪可实现单次定位、定时定位、连续定位 ;
- 简易安装，隐藏或开放在车内做追踪用 ;
- 透过简讯接收指令、获取定位信息 ;
- 三色LED灯状态显示，随时了解定位器的工作状态 ;
- 密码设置，只有拥有密码的人才能修改定位器参数，使用更安全 ;
- 两种电源输入方式，可选择车载专用接头供电或者透过MiniUSB供电 ;
- 通过手机短信回传位置数据，在Google MAP手动查询。

# 产品功能

## 1. 多重定位

多重定位，精准高达3米，根据环境自动切换网络精确定位，APP操作及时查询，您的爱车行踪一目了然。




## 2. 电压监测

车辆实时电压检测，让您随时可以了解爱车电池情况，汽车、摩托车、电动车，都可以实现实时电量显示。

### 3. 电子围栏

以车为中心点，设定一个范围值，建议大于300米，当车进入预警圈，定位器会立即向您的手机发送报警信息，爱车动向一手掌握。



### 4. 轨迹查询

365天内行车记录，停车时长、行车速度，车辆动态一目了然，让小偷无处遁形。

## 5. 拆盖报警

当定位器被损坏或被拆开时自动报警。




## 6. 远程监控

电脑查车平台/手机APP平台一键远程操控，支持手机远程一键设置时刻了解车子情况，支持多项功能设置。



## 7. 多重报警

内置传感器可选报警方式：APP报警、短信报警、电话报警。



## 8. 远程拾音

定位器自带指向型麦克风，可收听到定位器周围的声音。

## 9. 远程断油电

当车辆遇到非法操作或被盗时，可通过电脑和手机监控系统发送指令，远程切断油电，立即停止非法操作。



## 10. 防水防尘

电高精度模具设计，全身孔位用胶塞保护，防水强度高，具有很好的防尘效果。



# 产品优势



## 6大报警功能

内置多种智能传感器，配合云服务器强大的计算功能，可以实现位移、超速、低电、振动、断电报警。



## 支持多车监控

汽车租赁、贷款、运输等需要对车辆批量管理，平台APP满足一个账号管理多台车辆，方便随时对车辆监控。

## 与其他GPS定位器不同点

1

其他GPS有一个致命的弱点：天线外露，偷车的人“眼睛是贼亮的”，一看到天线，就顺藤摸瓜了。

2

其他GPS定位器，在平台上看不到汽车在移动；其他同类产品只是轨迹回放，而不是即时移动！

3

其他GPS定位器，只能通过电脑来追踪汽车，如果用手机定位，得到的也只能是抽象的数字经纬度。而咱们的宝贝却能通过手机得到中文的详细地址和地图。

4

免维护，故障自动恢复功能。机器非常简单，任何人拿到后，5分钟就能上手，不会有一堆麻烦等着你，现在不会，将来也不会。

5

汽车电压是非常不稳定的，电压变化幅度非常大，导致GPS定位器容易烧掉，很多时候表现为定位不稳定--相当于机器没接电源那样。我们的产品，9-80V超宽电压适应，任何时候都表现稳定。

# 产品构成

## 地面控制部分

海得GPS定位厂家的导航定位系统的地面控制部分由主控站、监测站、地面天线和通讯辅助系统组成。主控站负责收集各个监测站的跟踪数据并计算卫星轨道和时钟参数。同时，主控站还负责管理、协调整个地面控制系统的工作。并且各监测站配备有精密的原子时间标准和可连续测定到所有可见卫星伪距的接收机，采用电离层和气象参数对测得的伪距进行改正后，生成具有一定时间间隔的数据并发送到主控站。在监测站的同址上安置有专用的地面天线。地面天线配置了将命令和数据发送到卫星并接收卫星的遥测数据和测距数据的设备。地面天线的操作都在主控站的控制下进行。

## 空间卫星星座

海得GPS定位厂家的卫星系统的空间卫星一般运行在距离地面几万米左右的太空，几十颗卫星组成星座，并且依据北斗GPS定位厂家的导航定位系统结构设计分布在不同的轨道平面上，相邻轨道间的夹角相同。为保证北斗GPS定位厂家的导航定位系统的连续运行，一般在每个轨道上还部署一颗北斗GPS定位厂家的备份卫星，一旦有卫星发生故障，则可以立即替代。

## 地面用户设备

海得GPS定位厂家的导航定位系统的地面用户设备就是导航信号接收机，它的主要功能是能够捕获到卫星并跟踪卫星。当北斗GPS定位厂家的接收机捕获到此卫星信号后，即可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率等数据。海得GPS定位厂家的接收机便微处理这些数据，接着海得GPS定位厂家的计算机就可按定位解算方法进行定位计算。



# 应用领域



私家车辆



摩托车



租赁公司



救护车



近海船舶等



物流车队



客运公司



企事业单位



# 技术参数

技术参数			
机身类型	方形	I/O接口	无
按键	1个自检按键	*主屏参数	不支持
指示灯	工作状态指示灯：30秒闪一次（兼容报警指示灯：快速频闪）	*天线类型	焊接式FPC天线
整机尺寸	36mm*30mm14mm（根据电池容量，尺寸可调）	*扬声器	不支持
主板尺寸	L:25mm*W:25mm*H:4.8mm	*耳机类型	不支持
电池容量	400mAh（32mm*25mm*6.6mm）	*受话器	不支持
开发平台	MG2608、BC95、ME3616	*MIC	不支持
网络制式	GSM网络/B3/B5/B8	*振动功能	不支持
数据业务	支持	加速度传感器	不支持
存储(字库)	内置无外挂	充电方式	不支持充电功能
*扩展存储卡	不支持	待机时间	至少一年
SIM卡	NANO SIM卡		



# 谢谢聆听！

联系电话：13528463059 黄生

邮箱：[huangwei@haideinet.com](mailto:huangwei@haideinet.com)

深圳市海得物联科技有限公司