

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

项目图示 - 浙江省高速交警总队指挥中心LED大屏



浙江省高速交警总队指挥中心

项目技术参数 - 浙江省高速交警总队指挥中心LED大屏

项目	参数				
点间距(mm)	4				
像素密度(P/m²)	62500				
模块尺寸(w)x(h)	256mm*128mm				
箱体材质	铁板金				
整屏分辨率(w)x(h)pixel	2496×864				
屏体显示面积(w)x(h)	$9.984m \times 3.456m = 34.5m^2$				
LED封装	2121				
显示屏亮度(cd/m²)	≥800				
视角	140° (水平)、140° (垂直)				
亮度均匀性	≥97%				
刷新率	≥960HZ				
换帧频率	≥60HZ				
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里				
色温调节	3200~ 9300 K(可调节)				
最大功耗	$700\mathrm{W/m^2}$				
平均功耗	$240\mathrm{W/m^2}$				

项目设备清单 - 浙江省高速交警总队指挥中心LED大屏

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
1	室内LED显示屏	三思	C0401-P4	34. 505	m²		
2	LED屏幕控制器 及软件	三思	控制系统V3 X3套、 控制软件X media	1	套		
3	视频拼接器 (硬件)	三思	VProS	1	台		
4	视频拼接器 (软件)	三思	VproS Manager	1	套		
5	钢结构及边框	三思	定制	34.505	m²		
6	配电柜	三思	SS-DKXL	1	套		
	合计						
	合计优惠						

