TmaxOS
사용자 안내서

TmaxOS 3

Copyright © 2018 TmaxOS Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright Notice

Copyright © 2018 TmaxOS Co., Ltd. All Rights Reserved.

대한민국 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 29, BS 타워 9층 우)13595

Restricted Rights Legend

All TmaxOS Software(TmaxOS™) and documents are protected by copyright laws and international convention. TmaxOS software and documents are made available under the terms of the TmaxOS License Agreement and this document may only be distributed or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechan ical, or optical, without the prior written consent of TmaxOS Co., Ltd. Nothing in this software document and agreement constitutes a transfer of intellectual property rights regardless of whether or not such rights are registered) or any rights to TmaxOS trademarks, logos, or any other brand features.

This document is for information purposes only. The company assumes no direct or indirect responsibilities for the contents of this document, and does not guarantee that the information contained in this document satisfies certain legal or commercial conditions. The information contained in this document is subject to change without prior notice due to product upgrades or updates. The company assumes no liability for any errors in this document.

이 소프트웨어(TmaxOS™) 사용설명서의 내용과 프로그램은 저작권법과 국제 조약에 의해서 보호받고 있습니다. 사용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 TmaxOS Co., Ltd.와의 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용설명서는 사용권 계약의 범위 내에서만 배포 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 TmaxOS의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2차적 저작물작성 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.

이 소프트웨어 사용설명서와 프로그램의 사용권 계약은 어떠한 경우에도 사용설명서 및 프로그램과 관련된 지적 재산권(등록 여부를 불문)을 양도하는 것으로 해석되지 아니하며, 브랜드나 로고, 상표 등을 사용할 권한을 부여하지 않습니다. 사용설명서는 오로지 정보의 제공만을 목적으로 하고, 이로 인한 계약상의 직접적 또는 간접적 책임을 지지 아니하며, 사용설명서 상의 내용은 법적 또는 상업적인 특정한 조건을 만족시키는 것을 보장하지는 않습니다. 사용설명서의 내용은 제품의 업그레이드나 수정에 따라 그 내용이 예고 없이 변경될 수 있으며, 내용상의 오류가 없음을 보장하지 아니합니다.

Trademarks

TmaxOS™ is registered trademark of TmaxOS Co., Ltd. Other products, titles or services may be registered trademarks of their respective companies.

TmaxOS™는 TmaxOS Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

Open Source Software Notice

Some modules or files of this product are subject to the terms of the following licenses. : alsa-utils, bison, cmake, cron, cups, dbus, debconf-i18n, debootstrap, dh-python, distro-info-data, dump, file, firmware-b43-installer, flex, freebsd-glue, gdisk, host, init, intel-gpu-tools, iputils-ping, isc-dhcp-client, less, libasound2-dev, libasound2-plugins, libatk1.0-0, libboost-dev, libboost-filesystem1.62.0, libboost-filesystem-dev, libboost-thread1.62.0, libboost-thread-

dev, libbsd0, libbsd-dev, libcrypto++6, libcrypto++-dev, libcurl3-gnutls, libdns-export162, libdrm2, libdrm-amdgpu1, libdrm-dev, libdrm-intel1, libdrm-nouveau2, libdrm-radeon1, libelf1, libelf-dev, libetpan-dev, libevdev-dev, libevent-2.1-6, libevent-dev, libexpat1, libexpat1-dev, libfontconfig1, libfontconfig1-dev, libgcrypt11-dev, libgcrypt20, libgif7, libgif-dev, libgsf-1-114, libgsf-1-dev, libharfbuzz0b, libharfbuzz-dev, libharfbuzz-icu0, libicu57, libinput-dev, libisc-export160, libjansson4, libjansson-dev, libjpeg-dev, libjsoncpp1, libjsoncpp-dev, liblocale-gettext-perl, libmd0, libmd-dev, libmnl0, libmtdev-dev, libncurses5-dev, libnewt0.52, libnuma-dev, libomxil-bellagio-dev, libpam-systemd, libpango1.0, libpango1.0-dev, libpixman-1-0, libpixman-1-dev, libpoco-dev, libpocofoundation48, libpopt0, libprotobuf-dev, libpthread-stubs0-dev, libpulse-dev, libpython3-stdlib, libre2-3, libsasl2-modules-gssapi-heimdal, libsnappy1v5, libssl-dev, libtext-iconv-perl, libtiff5, libtiff5-dev, libudev-dev, libva1, libva-dev, libva-drm1, libva-x11-1, libvulkan1, libvulkan-dev, libwebp6, libwebpdemux2, libwebp-dev, libx11-6, libx11-data, libx11-dev, libx11-xcb1, libx11-xcb-dev, libxau6, libxcb1, libxcb1-dev, libxcb-dri2-0, libxcb-dri2-0-dev, libxcb-dri3-0, libxcb-dri3-dev, libxcb-glx0, libxcb-glx0-dev, libxcb-present0, libxcb-present-dev, libxcb-randr0, libxcb-shape0, libxcb-sync1, libxcb-sync-dev, libxcb-xfixes0, libxdamage1, libxdamage-dev, libxdmcp6, libxerces-c-dev, libxext6, libxext-dev, libxfixes3, libxfixes-dev, libxml2, libxml2-dev, libxshmfence1, libxshmfence-dev, libxslt1.1, libxxf86vm1, linux-firmware, locales, lsof, lvm2, lxc, lxc-dev, lxc-templates, netcat-openbsd, openssh-client, openssh-server, pulseaudio, pv, python, python-mako, ssh, strace, sudo, tar, tcpdump, vim, whiptail, wpasupplicant, x11proto-dri2-dev, x11proto-dri3-dev, x11proto-gl-dev, x11proto-present-dev

Detailed Information related to the license can be found in the following directory : ${INSTALL_PATH}/lib/licenses

본 제품의 일부 파일 또는 모듈은 다음의 라이선스를 준수합니다. : alsa-utils, bison, cmake, cron, cups, dbus, debconf-i18n, debootstrap, dh-python, distro-info-data, dump, file, firmware-b43-installer, flex, freebsd-glue, gdisk, host, init, intel-gpu-tools, iputils-ping, isc-dhcp-client, less, libasound2-dev, libasound2-plugins, libatk1.0-0, libboost-dev, libboost-filesystem1.62.0, libboost-filesystem-dev, libboost-thread1.62.0, libboost-thread-dev, libbsd0, libbsd-dev, libcrypto++6, libcrypto++-dev, libcurl3-gnutls, libdns-export162, libdrm2, libdrm-amdgpu1, libdrm-dev, libdrm-intel1, libdrm-nouveau2, libdrm-radeon1, libelf1, libelf-dev, libetpan-dev, libevdev-dev, libevent-2.1-6, libevent-dev, libexpat1, libexpat1-dev, libfontconfig1, libfontconfig1-dev, libgcrypt11-dev, libgcrypt20, libgif7, libgif-dev, libgsf-1-114, libgsf-1-dev, libharfbuzz0b, libharfbuzz-dev, libharfbuzz-icu0, libicu57, libinput-dev, libisc-export160, libjansson4, libjansson-dev, libjpeg-dev, libjsoncpp1, libjsoncpp-dev, liblocale-gettext-perl, libmd0, libmd-dev, libmnl0, libmtdev-dev, libncurses5-dev, libnewt0.52, libnuma-dev, libomxil-bellagio-dev, libpam-systemd, libpango1.0, libpango1.0-dev, libpixman-1-0, libpixman-1-dev, libpoco-dev, libpocofoundation48, libpopt0, libprotobuf-dev, libpthread-stubs0-dev, libpulse-dev, libpython3-stdlib, libre2-3, libsasl2-modules-gssapi-heimdal, libsnappy1v5, libssl-dev, libtext-iconv-perl, libtiff5, libtiff5-dev, libudev-dev, libva1, libva-dev, libva-drm1, libva-x11-1, libvulkan1, libvulkan-dev, libwebp6, libwebpdemux2, libwebp-dev, libx11-6, libx11-data, libx11-dev, libx11-xcb1, libx11-xcb-dev, libxau6, libxcb1, libxcb1-dev, libxcb-dri2-0, libxcb-dri2-0-dev, libxcb-dri3-0, libxcb-dri3-dev, libxcb-glx0, libxcb-glx0-dev, libxcb-present0, libxcb-present-dev, libxcb-randr0, libxcb-shape0, libxcb-sync1, libxcb-sync-dev, libxcb-xfixes0, libxdamage1, libxdamage-dev, libxdmcp6, libxerces-c-dev, libxext6, libxext-dev, libxfixes3, libxfixes-dev, libxml2, libxml2-dev, libxshmfence1, libxshmfence-dev, libxslt1.1, libxxf86vm1, linux-firmware, locales, lsof, lvm2, lxc, lxc-dev, lxc-templates, netcat-openbsd, openssh-client, openssh-server, pulseaudio, pv, python, python-mako, ssh, strace, sudo, tar, tcpdump, vim, whiptail, wpasupplicant, x11proto-dri2-dev, x11proto-dri3-dev, x11proto-gl-dev, x11proto-present-dev

관련 상세한 정보는 제품의 다음의 디렉터리에 기재된 사항을 참고해 주십시오. : ${INSTALL_PATH}/lib/licenses

Font Copyrights

다음은 TmaxOS에서 사용하는 폰트의 저작권 정보와 출처입니다.

– tmax 폰트는 TmaxOS Co., Ltd.가 저작권을 소유하고 있습니다.

– nanum 폰트는 NAVER Corporation가 저작권을 소유하고 있습니다.

(https://help.naver.com/support/contents/contents.nhn?serviceNo=1074&categoryNo=3497)

– baekmuk 폰트는 Kim Jeong-Hwan.가 저작권을 소유하고 있습니다. (http://baekmuk.kldp.net/)

– dejavu 폰트는 Bitstream, Inc가 저작권을 소유하고 있습니다. (https://dejavu-fonts.github.io/)

– Courier Prime 폰트는 Quote-Unquote Apps가 저작권을 소유하고 있습니다.

(http://quoteunquoteapps.com/courierprime)

– croscorefonts-1.23.0 폰트의 저작권 정보는 Copyright (c)croscorefonts-1.23.0입니다.

(https://fonts.google.com/specimen/Arimo, https://fonts.google.com/specimen/Cousine,

https://fonts.google.com/specimen/Tinos, http://directory.fsf.org/wiki/Croscorefonts#tab=Overview)

– crossextra 폰트는 Huerta Tipografia가 저작권을 소유하고 있습니다.

(https://smartfonts.com/caladea.font, https://smartfonts.com/carlito.font)

– droid 폰트는 Droid가 저작권을 소유하고 있습니다. (http://www.droidfonts.com/)

– kopub 폰트는 문화체육관광부(http://www.mcst.go.kr)와 한국출판인회의(http://www.kopus.org)가 저작권을 소유하고 있습니다. (http://www.kopus.org/biz/electronic/font.aspx)

– nanumcoding 폰트는 NAVER Corporation이 저작권을 소유하고 있습니다.

(https://help.naver.com/support/contents/contents.nhn?serviceNo=1074&categoryNo=3497)

– Noto 폰트는 Google Inc.가 저작권을 소유하고 있습니다. (https://www.google.com/get/noto/)

– roboto-2014 폰트는 Roboto가 저작권을 소유하고 있습니다.

(https://material.io/guidelines/resources/roboto-noto-fonts.html)

– 바른체 폰트의 저작권은 문화체육관광부에 있습니다. (http://www.print.or.kr/bbs/board.php?bo_table=B52)

– 서울체는 오픈 폰트입니다. (http://www.seoul.go.kr/v2012/seoul/symbol/font.html)

– Luxi 폰트는 Bigelow & Holmes Inc.가 저작권을 소유하고 있습니다.

(http://bigelowandholmes.typepad.com/bigelow-holmes/)

– Ubuntu 폰트의 출처는 http://font.ubuntu.com/, https://launchpad.net/ubuntu-font-licence 입니다.

안내서 정보

안내서 제목: TmaxOS　사용자 안내서

발행일: 2018-10-26

소프트웨어 버전: TmaxOS 3

안내서 버전: v2.1.5

내용 목차

안내서에 대하여 ..... **xiii**

I. TmaxOS 기본 사용법 **1**

제1장 TmaxOS 시작 **3**

1.1. 사용자 계정 로그인 3

1.2. Secure Zone 5

1.2.1. Secure Zone 사용자 계정 추가 5

1.2.2. Secure Zone 사용자 계정 로그인 7

제2장 데스크톱 화면 **9**

2.1. 개요 9

2.2. Panel 9

2.3. Dock 10

2.4. 바탕화면 10

2.5. 앱 리스트 화면 11

제3장 바탕화면 **13**

3.1. 새 텍스트 문서 생성 13

3.2. 새 폴더 생성 13

3.3. 바탕화면 아이콘 크기 변경 14

3.4. 바탕화면 아이콘 정렬 14

3.5. 바탕화면 기본 아이콘 삭제 15

제4장 TmaxOS 메뉴 **17**

4.1. 실행 17

4.2. 앱 리스트 18

4.3. 제어판 18

4.4. 도움말 19

4.5. 잠자기 19

4.6. 다시 시작 20

4.6.1. 로그인된 계정이 1개일 경우 20

4.6.2. 로그인된 계정이 2개 이상일 경우 21

4.7. 시스템 종료 23

4.7.1. 로그인된 계정이 1개일 경우 23

4.7.2. 로그인된 계정이 2개 이상일 경우 24

4.8. 컴퓨터의 기본 정보 25

4.9. 저장 공간 27

제5장 파일 및 폴더 **29**

5.1. 열기 29

5.2. 잘라내기 30

5.3. 복사 31

5.4. 바로 가기 만들기 32

5.5. 삭제 33
5.6. 이름 변경 33
5.7. 속성 확인 35
5.8. 압축 36
5.8.1. 압축 실행 36
5.8.2. 압축 해제 37

제6장 앱 관리 39
6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기 39
6.2. 앱 검색 41
6.3. 앱 실행 42
6.4. 즐겨찾기 앱 43
6.4.1. 즐겨찾기 앱 추가 43
6.4.2. 즐겨찾기 앱 제거 44
6.4.3. 즐겨찾기 앱 순서 변경 45

제7장 창 관리 47
7.1. 창 미리보기 47
7.1.1. 창 활성화 48
7.1.2. 창 종료 48
7.2. 창 최대화 49
7.3. 창 최소화 50
7.4. 창 전환 50
7.5. 열린 창 모두 숨기기/보여주기 52

제8장 워크스페이스 53
8.1. 단일 모니터 워크스페이스 53
8.1.1. 워크스페이스 이동 53
8.2. 듀얼 모니터 워크스페이스 54
8.2.1. 확장 모드 54
8.2.2. 복제 모드 54

제9장 휴지통 관리 57
9.1. 휴지통 열기 57
9.2. 휴지통 비우기 58

제10장 파일 매니저 59
10.1. 실행 59
10.2. 이전, 앞, 상위 폴더로 이동 59
10.3. 히스토리 확인 60
10.4. 보기 방식 변경 61
10.5. 폴더 옵션 설정 확인 62
10.6. 컨텍스트 메뉴 63
10.7. 영역 크기 조절 65

제11장 제어판 67
11.1. 실행 67

11.2. Dock 67
11.2.1. Dock 위치 설정 68
11.2.2. Dock 아이콘 크기 설정 69
11.2.3. Dock 자동으로 숨기기 70
11.3. 날짜 및 시간 71
11.3.1. 날짜 및 시간 설정 71
11.3.2. Panel에 날짜 및 시간 표시 설정 73
11.4. 디스플레이 74
11.4.1. 해상도 설정 74
11.4.2. 디스플레이 방향 설정 75
11.4.3. 모니터 확장 및 복제 모드 76
11.5. 바탕화면 78
11.5.1. 바탕화면 배경 사진 변경 79
11.5.2. 바탕화면 아이콘 크기 설정 80
11.5.3. 바탕화면 기본 아이콘 설정 81
11.6. 설치 앱 관리 81
11.6.1. 설치된 앱 삭제 82
11.7. 언어 83
11.7.1. 기본 언어 설정 83
11.8. 연결 앱 관리 84
11.8.1. 기본 앱 설정 84
11.9. 네트워크 85
11.9.1. 무선 네트워크 설정 85
11.9.2. 유선 네트워크 설정 87
11.9.3. 가상 랜카드 추가 88
11.9.4. 가상 랜카드 삭제 90
11.9.5. 네트워크 아이콘 및 상태 메시지 91
11.10. 마우스 91
11.10.1. 마우스 더블클릭 속도 설정 92
11.10.2. 마우스 버튼 기능 바꾸기 92
11.10.3. 마우스 포인터 설정 93
11.10.4. 마우스 휠 설정 93
11.11. 시스템 정보 94
11.11.1. 디바이스 및 리소스 정보 확인 95
11.12. 키보드 96
11.12.1. 키보드 속도 설정 96
11.13. 프린터 97
11.13.1. 프린터 추가 98
11.13.2. 프린터 삭제 101
11.13.3. 기본 프린터 설정 102
11.13.4. 인쇄 기본 설정 103
11.13.5. 프린터 속성 확인 105
11.13.6. 인쇄 작업 목록 106

11.14. 전원 옵션 107
11.14.1. 전원 옵션 설정 107
11.15. 사용자 계정 관리 109
11.15.1. 사용자 계정 추가 110
11.15.2. 사용자 계정 삭제 112
11.15.3. Guest 계정 사용 여부 설정 113
11.15.4. 사용자 계정 권한 변경 114
11.15.5. 사용자 계정 사진 변경 115
11.15.6. 사용자 계정 이름 변경 117
11.15.7. 사용자 계정 비밀번호 변경 118
11.16. TmaxOS 업데이트 119
11.16.1. TmaxOS 업데이트 방법 설정 119
11.17. 디스크 관리 123
11.17.1. 설치용 초기화 123
11.17.2. 파티션 생성 125
11.17.3. 파티션 삭제 127
11.17.4. 파티션 포맷 128
11.17.5. 파티션 마운트 129
11.17.6. 파티션 마운트 위치 변경 129

제12장 Panel 기본 정보 131
12.1. 입력 언어 131
12.2. 네트워크 131
12.2.1. 무선 네트워크 131
12.2.2. 유선 네트워크 133
12.3. 볼륨 134
12.3.1. 볼륨 조절 134
12.3.2. 오디오 출력 장치 변경 135
12.4. 시간과 날짜 135
12.5. 알림 센터 137
12.5.1. 알림 메시지 상세 확인 137
12.5.2. 알림 메시지 삭제 137

제13장 사용자 계정 139
13.1. 로그인 계정 확인 139
13.2. 계정 로그아웃 140
13.3. 계정 전환 140

Appendix A. 단축키 143
A.1. TmaxOS 기능 단축키 143
A.2. 텍스트 영역 단축키 144
A.3. 바탕화면 단축키 144

II. TmaxOS 기본 앱 사용법 147

제14장 TPlayer 149

14.1. TPlayer 실행 206
14.2. 파일 열기 150
14.3. 재생 리스트 영역 열기/숨기기 152
14.4. 재생 목록 추가 153
14.5. 재생 목록 제외 154
14.6. 재생 목록 순서 변경 155
14.7. 반복 재생 설정 155
14.8. 재생/일시 정지 156
14.9. 뒤로/앞으로 감기 157
14.10. 볼륨 조절 157
14.11. 자막 및 가사 설정 158
14.12. 영상 비율 설정 159
14.13. 전체 화면으로 보기 160
14.14. 창을 최상위로 설정 161

제15장 계산기 163

15.1. 계산기 실행 163
15.2. 자릿수 구분 설정 163
15.3. 계산 결과 복사/붙여넣기 164
15.4. 메모리 기능 165

제16장 메모장 167

16.1. 메모장 실행 167
16.2. 새로 만들기 169
16.3. 파일 열기 169
16.4. 텍스트 편집 169
16.4.1. 실행 취소 169
16.4.2. 텍스트 잘라내기 171
16.4.3. 텍스트 복사 172
16.4.4. 텍스트 붙여넣기 173
16.4.5. 텍스트 삭제 174
16.4.6. 텍스트 찾기 176
16.4.7. 텍스트 바꾸기 177
16.4.8. 줄 이동 179
16.4.9. 텍스트 모두 선택 180
16.4.10. 시간/날짜 입력 181
16.5. 서식 설정 181
16.5.1. 줄 바꿈 설정 181
16.5.2. 글꼴 설정 182
16.6. 파일 저장 183
16.6.1. 저장 183
16.6.2. 다른 이름으로 저장 183
16.6.3. MS용으로 저장 184
16.7. 인쇄 184

16.8. 상태 표시줄 출력 185

제17장 소프트웨어센터 187

17.1. 소프트웨어센터 실행 187
17.2. 프로그램 설치 188
17.3. 프로그램 업데이트 189
17.4. 설치된 프로그램 확인 190
17.5. TmaxOS 업데이트 190

제18장 이미지 뷰어 191

18.1. 이미지 뷰어 실행 191
18.2. 파일 열기 193
18.3. 이미지 리스트 선택 194
18.4. 이전/다음 이미지 보기 194
18.5. 화면 맞춤/원본 크기 보기 195
18.6. 이미지 확대/축소 196
18.7. 이미지 회전 197
18.8. 슬라이드 쇼 198
18.9. 바탕화면으로 설정 199
18.10. 이미지 복사 201
18.11. 이미지 삭제 201
18.12. 다른 이름으로 저장 202
18.13. 이미지 파일 속성 확인 203
18.14. 이미지 파일 위치 열기 204
18.15. 이미지 인쇄 204

제19장 작업 관리자 205

19.1. 작업 관리자 실행 205
19.2. 모든 사용자의 프로세스 표시 206
19.3. 프로세스 끝내기 206

제20장 캡처 도구 209

20.1. 캡처 도구 실행 209
20.2. 직접 지정 캡처 209
20.3. 전체 화면 캡처 210
20.4. 창 캡처 211
20.5. 크기 지정 캡처 212
20.6. 새 캡처 214
20.7. 캡처 이미지 저장 215
20.8. 캡처 이미지 복사 216
20.9. 캡처 이미지 편집 217
20.10. 캡처 이미지 원본 크기/화면 맞춤 보기 219
20.11. 캡처 이미지 확대/축소 220
20.12. 캡처 이미지 인쇄 221

제21장 터미널 223

21.1. 터미널 실행 223
21.2. 텍스트 복사/붙여넣기 224
21.3. 터미널 설정 225

제22장 피드백 보내기 227

22.1. 수동 실행 227

색인 231

안내서에 대하여

안내서의 대상

본 안내서는 TmaxOS를 사용하고자 하는 일반 사용자를 대상으로 기술한 안내서입니다. 따라서, TmaxOS가 설치되어 있다는 전제로 설명합니다. TmaxOS가 설치되어 있지 않다면 "TmaxOS 설치 안내서"를 참고하여 설치 후 사용할 것을 권장합니다.

안내서의 전제 조건

본 안내서의 내용을 이해하기 위해서는 기본적인 컴퓨터의 용어에 대한 이해와 환경이 준비되어 있어야 합니다. 일부 기능은 인터넷에 연결이 가능한 상태에서만 사용할 수 있습니다. 안내서에서 설명하는 기능 중에 일부는 Windows와 동일하나 일부는 다르게 동작할 수 있으므로 안내서의 내용을 숙지하시고 사용하시기 바랍니다.

안내서의 제한 조건

TmaxOS를 설치하기 전에 시스템 요구사항을 확인하고 설치하시기 바랍니다. 지원 시스템과 제조사별 설정 정보는 "TmaxOS 설치 안내서"를 참고하시기 바랍니다.

안내서 구성

TmaxOS 사용자 안내서는 총 2개의 Part로 구성되어 있습니다.

각 Part의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- Part I. TmaxOS 기본 사용법

  TmaxOS를 사용하기 위한 일반적인 방법을 기술합니다.

  TmaxOS의 시작/종료하는 방법, 사용자 계정을 관리하는 방법, 데스크톱과 바탕화면의 각 기능에 대한 사용법에 대한 상세 정보를 기술합니다.

- Part II. TmaxOS 기본 앱 사용법

  TmaxOS에서 제공하는 기본 앱에 대한 사용법을 기술합니다.

  TmaxOS에서는 사용자의 편의를 위해서 이미지 뷰어, TPlayer, 캡처 도구, 메모장, 계산기, 터미널, 작업 관리자, 피드백 보내기 등의 앱을 제공하고 있습니다.

안내서 규약

표기	의미
<AaBbCc123>	프로그램 소스 코드의 파일명, 디렉터리
<Ctrl>+C	Ctrl과 C를 동시에 누름
[Button]	GUI의 버튼 또는 메뉴 이름
진하게	강조
" "(따옴표)	다른 관련 안내서 또는 안내서 내의 다른 장 및 절 언급
'입력항목'	화면 UI에서 입력 항목에 대한 설명
>	메뉴의 진행 순서
+----	하위 디렉터리 또는 파일 있음
|----	하위 디렉터리 또는 파일 없음
참고	참고 또는 주의사항
☞ **더 알아보기**	기능에 사용에 대한 추가 방법에 대한 설명

연락처

Korea

TmaxOS Co., Ltd.
9th Floor, BS Tower Building, 29,
Hwangsaeul-ro 258 beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595
South Korea
Tel: +82-31-8018-1000
Fax: +82-31-8018-1115
기술서비스센터 : +82-1544-8629
Email: info@tmax.com
Web (Korean): http://www.tmaxos.com

Part I. TmaxOS 기본 사용법

제1장 TmaxOS 시작

본 장에서는 TmaxOS를 시작할 때 사용자 계정의 로그인 방법에 대해서 설명합니다.

1.1. 사용자 계정 로그인

TmaxOS를 사용하기 위해 사용자 계정에 로그인할 수 있습니다.

1. TmaxOS 부팅이 완료되면 **'사용자 계정 선택 화면'**으로 진입합니다.



2. 로그인할 사용자 계정의 이미지를 선택합니다.



3. **'사용자 계정 비밀번호 입력 화면'**으로 전환되면 비밀번호 입력란에 해당 계정의 비밀번호를 입력한 후 <Enter> 키를 누르거나 (**[다음]**) 버튼을 클릭합니다.

   만약 비밀번호가 일치하지 않으면 "비밀번호가 올바르지 않습니다. 다시 입력해주세요." 안내 문구가 표시됩니다.



4. 비밀번호가 일치하면 해당 계정의 데스크톱 화면으로 이동합니다. 데스크톱 화면에 대한 자세한 내용은 "제2장 데스크톱 화면"을 참고하시기 바랍니다.



1.2. Secure Zone

'사용자 계정 선택 화면' 하단에 있는 Zone 전환 토글 스위치를 **'Secure Zone'**으로 선택하면 보안된 공간에서 TmaxOS를 사용할 수 있습니다.

Secure Zone에서는 Normal Zone 계정은 확인할 수 없으며, Guest 계정도 생성할 수 없습니다. 또한 외부 장치 접근 및 무선 랜 사용이 불가능합니다.



1.2.1. Secure Zone 사용자 계정 추가

Secure Zone을 사용할 수 있는 계정을 추가할 수 있습니다.

1. Secure Zone 시작 화면에서 **[사용자 계정 추가]** 버튼을 클릭합니다.



2. 계정 추가를 위한 설정 화면이 열립니다. 설정에 대한 자세한 설명은 “TmaxOS 설치 안내서”의 “2.3. TmaxOS 설정”을 참고하시기 바랍니다.

3. 설정을 모두 완료하면 Secure Zone 사용자 계정이 생성됩니다.



1.2.2. Secure Zone 사용자 계정 로그인

Secure Zone을 사용하기 위해 Secure Zone 사용자 계정에 로그인할 수 있습니다.

1. Secure Zone 시작 화면에서 로그인할 Secure Zone 사용자 계정의 이미지를 선택합니다.



2. **'사용자 계정 비밀번호 입력 화면'**으로 전환되면 비밀번호 입력란에 해당 계정의 비밀번호를 입력한 후 <Enter> 키를 누르거나 **([다음])** 버튼을 클릭합니다.

   만약 비밀번호가 일치하지 않으면 "비밀번호가 올바르지 않습니다. 다시 입력해주세요." 안내 문구가 표시됩니다.



3. 비밀번호가 일치하면 해당 계정의 Secure Zone 데스크톱 화면으로 이동합니다.



제2장 데스크톱 화면

본 장에서는 데스크톱 화면을 구성하고 있는 영역들에 대해서 설명합니다.

2.1. 개요

TmaxOS의 데스크톱 화면은 Panel, Dock, 바탕화면, 앱 리스트 화면으로 구성되어 있습니다.



2.2. Panel

Panel은 화면 상단에 있는 긴 가로 막대 영역으로 사용자가 Task를 수행할 때도 항상 보이며 **왼쪽, 가운데, 오른쪽** 영역으로 구분하여 관련 기능들을 제공하고 있습니다.

– **왼쪽** 영역

TmaxOS 메뉴, **사용자 계정**으로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 "제4장 TmaxOS 메뉴", "제13장 사용자 계정"을 참고하시기 바랍니다.

– **가운데** 영역

사용 중인 창(Window) 관리, 워크 스페이스 관리로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 "제8장 워크스페이스"을 참고하시기 바랍니다.

– **오른쪽** 영역

기본 정보 및 설정 메뉴, 알림 센터로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 "제12장 Panel 기본 정보"를 참고하시기 바랍니다.

2.3. Dock

Dock은 화면 하단에 있는 긴 가로 막대 영역으로 사용자가 Task를 수행할 때도 항상 보이며 앱 리스트, 즐겨찾기 앱, 휴지통 아이콘 영역으로 구분하여 제공합니다.

최초 설치된 경우에는 즐겨찾기 앱으로 파일 매니저, ToGate(웹 브라우저), 제어판을 제공하며 이들 앱은 사용자가 자유롭게 추가와 삭제를 할 수 있습니다. 자세한 내용은 "6.4. 즐겨찾기 앱"를 참고하시기 바랍니다.

2.4. 바탕화면

바탕화면은 Panel과 Dock을 제외한 영역으로 앱이나 콘텐츠(폴더, 파일)를 실행하여 Task를 수행하는 공간입니다.

최초 설치된 경우 바탕화면에 기본 아이콘으로 **컴퓨터**와 **제어판**을 제공합니다. 기본 아이콘은 사용자가 설정할 수 있고, 기본 아이콘 외에도 사용자가 지정한 문서, 폴더, 바로가기 아이콘을 배치할 수 있습니다.

2.5. 앱 리스트 화면

앱 리스트 화면은 TmaxOS에 설치된 전체 앱 리스트를 보여주는 화면으로 평소에는 데스크톱 화면 아래 숨어 있다가 앱 리스트가 실행되면 Panel과 바탕화면 위로 나타납니다.

앱 리스트 화면 열기에 대한 자세한 내용은 “6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기”를 참고하시기 바랍니다.



제3장 바탕화면

본 장에서는 바탕화면에 새 텍스트 문서 및 새 폴더를 생성하는 방법과 아이콘 크기 및 정렬 방법에 대해서 설명합니다.

3.1. 새 텍스트 문서 생성

바탕화면에서 새 텍스트 문서를 생성할 수 있습니다.

1. 바탕화면의 빈 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[새로 만들기]**를 선택합니다.



2. 바탕화면에 새 텍스트 문서 아이콘이 생성됩니다.

3.2. 새 폴더 생성

바탕화면에서 새 폴더를 생성할 수 있습니다.

1. 바탕화면의 빈 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[새 폴더]**를 선택합니다.



2. 바탕화면에 새 폴더 아이콘이 생성됩니다.

3.3. 바탕화면 아이콘 크기 변경

바탕화면에 있는 아이콘의 크기를 변경할 수 있습니다.

1. 바탕화면의 빈 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[아이콘 크기]**의 하위 메뉴 중 하나를 선택합니다. (기본값: 보통 아이콘)



2. 컨텍스트 메뉴가 닫히고 바탕화면에 있는 아이콘들이 선택한 크기로 변경됩니다.

3.4. 바탕화면 아이콘 정렬

바탕화면에 있는 아이콘들을 정렬 기준(**이름, 크기, 유형, 수정한 날짜**)과 정렬 방식(**오름차순, 내림차순**)에 따라 정렬할 수 있습니다.

1. 바탕화면의 빈 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[아이콘 정렬]**의 하위 메뉴 중 정렬 기준('이름', '크기' , '유형', '수정한 날짜' 중 택일)을 선택합니다.



2. 바탕화면의 빈 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[아이콘 정렬]**의 하위 메뉴 중 정렬 방식('오름차순', '내림차순' 중 택일)을 선택합니다.



3.5. 바탕화면 기본 아이콘 삭제

바탕화면에 있는 기본 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 삭제할 기본 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[삭제]**를 선택합니다.

2. **디폴트 아이콘** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 해당 아이콘이 바탕화면에서 삭제됩니다.

☞ **더 알아보기**

바탕화면에서 삭제할 기본 아이콘을 클릭한 후 <Delete> 키를 누르면 기본 아이콘이 삭제됩니다.

제4장 TmaxOS 메뉴

본 장에서는 Panel 왼쪽 영역에 위치한 TmaxOS 메뉴의 기능들에 대해서 설명합니다.

4.1. 실행

Panel 왼쪽 영역에서 **[TmaxOS 메뉴]**를 클릭하면 TmaxOS 메뉴의 기능들이 드롭다운 메뉴로 열립니다.



☞ **더 알아보기**

<Window> 키를 누르면 **[TmaxOS 메뉴]**가 열립니다.

4.2. 앱 리스트

TmaxOS에 설치된 앱 목록을 확인할 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **[앱 리스트]**를 선택합니다.

2. **[파일 매니저] > [앱 리스트]** 화면이 열리면 TmaxOS에 설치된 앱 목록을 확인할 수 있습니다.



4.3. 제어판

제어판을 실행할 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **[제어판]**을 선택합니다.

2. **제어판** 화면이 열립니다. 제어판의 각 기능에 대한 자세한 내용은 "제11장 제어판"을 참고하시기 바랍니다.



4.4. 도움말

TmaxOS의 다양한 기능 사용 방법에 대해 도움을 받을 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **[도움말]**을 선택합니다.

2. **[도움말]** 화면이 열리고, 도움말에서 제공하는 "TmaxOS 사용자 안내서"를 통해 TmaxOS의 사용 방법을 확인할 수 있습니다.



4.5. 잠자기

현재 실행 중인 시스템을 잠자기 모드로 설정할 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **[잠자기]**를 선택합니다.

2. 현재 실행 중인 시스템이 잠자기 모드로 설정됩니다. 이때 키보드의 키를 누르면 잠자기 모드가 해제되고, 잠자기 모드 설정 전 화면으로 전환됩니다.

☞ **더 알아보기**

<Window>+<F4> 키를 눌러서 바탕화면에 위젯이 호출되면 **[잠자기]** 버튼을 클릭합니다.



4.6. 다시 시작

현재 실행 중인 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.

4.6.1. 로그인된 계정이 1개일 경우

1. TmaxOS 메뉴 중 **[다시 시작]**을 선택합니다.
2. **다시 시작** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 다시 시작 화면으로 전환된 후 시스템이 다시 시작됩니다.

☞ **더 알아보기**

– <Window>+<F4> 키를 눌러서 바탕화면에 위젯이 호출되면 **[다시 시작]** 버튼을 클릭합니다.



– 로그인 화면에서 **다시 시작** 아이콘을 클릭합니다.



4.6.2. 로그인된 계정이 2개 이상일 경우

1. TmaxOS 메뉴 중 **[다시 시작]**을 선택합니다.

2. 시스템을 다시 시작하는 사용자의 계정에 따라 다음과 같이 **다시 시작** 대화상자가 열립니다.

   - **관리자 계정**

     계정의 비밀번호를 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



- **일반 사용자 계정**

  [사용자 계정 전환] 버튼을 클릭해서 로그인되어 있는 다른 사용자들을 모두 로그아웃한 후 **[다시 시작]**을 재실행합니다.



3. 다시 시작 화면으로 전환된 후 시스템이 다시 시작됩니다.

4.7. 시스템 종료

현재 실행 중인 시스템을 종료할 수 있습니다.

4.7.1. 로그인된 계정이 1개일 경우

1. TmaxOS 메뉴 중 **[시스템 종료]**를 선택합니다.

2. **시스템 종료** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 시스템 종료 화면으로 전환된 후 시스템이 종료됩니다.



☞ **더 알아보기**

– <Window>+<F4> 키를 눌러서 바탕화면에 위젯이 호출되면 **[시스템 종료]** 버튼을 클릭합니다.



– 로그인 화면에서 **시스템 종료** 아이콘을 클릭합니다.



4.7.2. 로그인된 계정이 2개 이상일 경우

1. TmaxOS 메뉴 중 **[시스템 종료]**를 선택합니다.

2. 시스템을 종료하는 사용자의 계정에 따라 다음과 같이 **시스템 종료** 대화상자가 열립니다.

   - **관리자 계정**

     계정의 비밀번호를 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



   - **일반 사용자 계정**

     [사용자 계정 전환] 버튼을 클릭해서 로그인되어 있는 다른 사용자들을 모두 로그아웃한 후 **[시스템 종료]**를 재실행합니다.



3. 시스템 종료 화면으로 전환된 후 시스템이 종료됩니다.



4.8. 컴퓨터의 기본 정보

컴퓨터의 기본 정보(OS 버전, 프로세서, 메모리, 시스템 종류, 그래픽)를 확인할 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **[컴퓨터의 기본 정보]**를 선택합니다.

2. **컴퓨터의 기본 정보** 화면이 열리면 **[요약]** 탭에서 컴퓨터의 기본 정보를 확인합니다. 이때 컴퓨터의 상세 정보를 확인하려면 하단의 **[자세히 보기]**를 선택합니다.

3. **[제어판] > [시스템 정보]** 화면이 열리면 **[Device]** 하위 메뉴와 **[Resource]** 하위 메뉴를 선택해서 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

바탕화면의 컴퓨터 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[컴퓨터의 기본 정보]**를 선택합니다.



4.9. 저장 공간

하드 디스크와 이동식 디스크의 저장 공간을 확인할 수 있습니다.

1. TmaxOS 메뉴 중 **'저장 공간'** 항목에서 현재 사용 중인 디스크의 저장 공간을 확인합니다.



2. 저장 공간 목록 중 특정 디스크를 클릭하면 해당 디스크의 파일 매니저 화면이 열립니다.



제5장 파일 및 폴더

본 장에서는 파일 및 폴더의 기본 동작에 대해서 설명합니다.

5.1. 열기

파일 또는 폴더를 열어 정보를 확인하거나 편집할 수 있습니다.

1. 폴더(또는 파일) 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 선택한 폴더(또는 파일)가 열립니다.

☞ **더 알아보기**

파일 또는 폴더 아이콘 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[열기]**를 선택합니다.



5.2. 잘라내기

파일 또는 폴더를 잘라내서 붙여넣기를 할 수 있습니다.

1. 잘라낼 폴더(또는 파일) 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[잘라내기]**를 선택합니다.



2. 잘라낸 폴더(또는 파일)를 붙여넣을 디렉터리로 이동한 후 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[붙여넣기]**를 선택합니다.



3. 이전 디렉터리에 있었던 폴더(또는 파일) 아이콘이 사라지고, 붙여넣을 디렉터리에 잘라낸 폴더(또는 파일)와 동일한 이름과 아이콘이 생성됩니다.

☞ **더 알아보기**

파일 또는 폴더 아이콘을 클릭한 후 잘라내기 단축키(<Ctrl>+X)를 눌러 파일 또는 폴더를 잘라내기합니다.

잘라낸 파일 및 폴더를 붙여넣을 디렉터리로 이동하여 붙여넣기 단축키(<Ctrl>+V)를 누르면 잘라낸 파일 또는 폴더가 해당 디렉터리에 붙여넣기됩니다.

5.3. 복사

파일 또는 폴더를 복사해서 붙여넣기를 할 수 있습니다.

1. 복사할 폴더(또는 파일) 아이콘 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.



2. 복사된 폴더(또는 파일)를 붙여넣을 디렉터리로 이동한 후 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[붙여넣기]**를 선택합니다.



3. 붙여넣을 디렉터리에 복사한 폴더(또는 파일)와 동일한 이름과 아이콘이 생성됩니다. 만약 복사한 폴더(또는 파일)와 같은 디렉터리에 붙여넣기할 경우에는 **'원본 이름_복사 (1)'** 형태의 이름으로 생성됩니다.

☞ **더 알아보기**

파일 또는 폴더 아이콘을 클릭한 후 복사 단축키(<Ctrl>+C)를 눌러 파일 또는 폴더를 복사합니다.

복사된 파일 및 폴더를 붙여넣을 디렉터리로 이동하여 붙여넣기 단축키(<Ctrl>+V)를 누르면 복사한 파일 또는 폴더가 해당 디렉터리에 붙여넣기됩니다.

5.4. 바로 가기 만들기

파일 또는 폴더의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있습니다.

1. 바로 가기를 생성할 폴더(또는 폴더) 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[바로 가기 만들기]**를 선택합니다.



2. 현재 위치에 바로 가기 아이콘이 생성됩니다.

☞ **더 알아보기**

파일 또는 폴더의 컨텍스트 메뉴에서 **[바탕화면에 바로 가기 만들기]**를 선택하면 바로 가기 아이콘이 바탕화면에 생성됩니다.



5.5. 삭제

파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.

1. 삭제할 폴더(또는 파일) 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[삭제]**를 선택합니다.



2. **파일 삭제** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 삭제한 폴더(또는 파일) 아이콘이 사라지고, 휴지통으로 이동합니다.

☞ **더 알아보기**

– 파일 또는 폴더 아이콘을 클릭한 후 <Delete> 키를 누르면 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.

– 파일 또는 폴더를 휴지통 아이콘으로 드래그 앤드 드롭해서 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.

5.6. 이름 변경

파일 또는 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.

1. 폴더(또는 파일) 아이콘을 클릭합니다.

2. 선택한 폴더(또는 파일) 아이콘에 포커스가 표시됩니다.

3. 포커스가 표시된 폴더(또는 파일)의 이름 영역을 클릭합니다.

4. 폴더(또는 파일)의 이름 입력란이 활성화됩니다.

5. 폴더(또는 파일)의 새로운 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누르면 이름이 변경됩니다.

☞ **더 알아보기**

다음과 같은 방법으로도 파일 또는 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.

– 컨텍스트 메뉴

파일 또는 폴더 아이콘 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[이름 바꾸기]**을 선택합니다.



– 단축키

파일 또는 폴더를 클릭한 후 <F2> 키를 누릅니다.

5.7. 속성 확인

파일 또는 폴더의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

1. 폴더(또는 파일) 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[속성]**을 선택합니다.



2. 해당 폴더(또는 파일)의 속성 팝업이 열리면 **[정보]** 탭에서 기본 정보를 확인할 수 있습니다.



3. **[확인]** 버튼을 클릭하면 팝업이 닫힙니다.

5.8. 압축

파일 또는 폴더를 압축 파일로 생성하거나 압축된 파일을 해제할 수 있습니다.

5.8.1. 압축 실행

파일 또는 폴더를 압축 파일로 생성할 수 있습니다. 단, .zip 형식으로만 압축이 가능합니다.

1. 압축할 폴더(또는 파일) 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[압축]**을 선택합니다.



2. **압축 하기** 팝업이 열리면 압축 파일의 이름을 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 폴더(또는 파일) 압축이 완료된 후 완료 팝업이 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



4. 압축된 파일은 압축 대상 파일과 동일한 경로에서 확인할 수 있습니다.

5.8.2. 압축 해제

압축된 파일을 해제할 수 있습니다.

참고

1. 현재 TmaxOS에서 압축 해제가 가능한 압축 파일 형식은 tar, zip, gz입니다.

2. TmaxOS에서는 UTF-8을 기본 코드 페이지로 사용합니다. 따라서 UTF-8 옵션을 설정하지 않은 압축 파일을 해제할 경우 한글 폴더 및 파일 이름이 정상적으로 출력되지 않을 수 있습니다.

---

1. 압축 파일 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[압축 해제]**를 선택합니다.



2. **압축 해제** 팝업이 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 압축 해제가 완료된 후 완료 팝업이 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

4. 압축이 해제된 폴더(또는 파일)은 압축된 파일과 동일한 경로에서 확인할 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

압축 파일을 더블클릭하면 압축을 해제할 수 있습니다.

제6장 앱 관리

본 장에서는 앱의 실행 및 즐겨찾기 앱 관리 방법에 대해서 설명합니다.

6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기

설치된 전체 앱을 앱 리스트 화면에서 확인할 수 있습니다.

1. Dock에 있는 앱 리스트 아이콘을 클릭합니다.

2. 앱 리스트 화면이 열립니다.



3. 앱 리스트 화면을 닫고 데스크톱 화면으로 돌아가려면 앱 리스트 화면의 빈 영역을 클릭 및 <Esc> 키를 누르거나 앱 리스트 화면 왼쪽 하단에 있는 **바탕화면** 아이콘을 클릭합니다.

4. 앱 리스트 화면이 닫히고 데스크톱 화면으로 돌아갑니다.



☞ **더 알아보기**

<Ctrl>+<Window> 키를 누르면 앱 리스트 화면이 열립니다.

6.2. 앱 검색

설치된 모든 앱 중 특정 앱을 검색하여 찾을 수 있습니다.

1. Dock에 있는 앱 리스트 아이콘을 클릭합니다.

2. 앱 리스트 화면이 열리면 검색어 입력란을 클릭해서 원하는 검색어를 입력합니다.



3. 설치된 앱 중 이름에 검색어를 포함하는 앱만 앱 리스트 화면에 보여집니다.



6.3. 앱 실행

앱 리스트 화면에서 앱을 실행할 수 있습니다.

1. Dock에 있는 앱 리스트 아이콘을 클릭합니다.

2. 앱 리스트 화면이 열리면 실행할 앱 아이콘을 클릭합니다.



3. 앱 리스트 화면에서 데스크톱 화면으로 자동 전환되고, 선택한 앱이 실행됩니다.

☞ **더 알아보기**

– **[파일 매니저] > [앱 리스트]**를 선택한 후 실행할 앱을 더블클릭하면 앱이 실행됩니다.



– Dock에 추가한 즐겨찾기 앱 중에서 실행할 앱 아이콘을 클릭하면 앱이 실행됩니다.

6.4. 즐겨찾기 앱

6.4.1. 즐겨찾기 앱 추가

실행된 앱을 Dock에 즐겨찾기 앱으로 추가할 수 있습니다.

1. 앱을 실행하고 Dock에 있는 실행된 앱 아이콘 중에서 즐겨찾기에 추가할 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[Dock에 고정]**을 선택합니다.



2. 해당 앱을 종료한 후에도 Dock에 앱 아이콘이 남아있는 것을 확인할 수 있습니다. 만약 Dock에 즐겨찾기 앱이 가득차게 되면 Dock의 왼쪽과 오른쪽에 이동 버튼이 생성되고, 버튼을 이용하여 Dock 영역 내에서 왼쪽, 오른쪽으로 이동이 가능합니다.

☞ **더 알아보기**

앱 리스트 화면의 앱 아이콘을 Dock으로 드래그 앤드 드롭하여 즐겨찾기 앱으로 추가할 수 있습니다.



6.4.2. 즐겨찾기 앱 제거

즐겨찾기한 앱을 Dock에서 제거할 수 있습니다. 단, 앱 리스트 아이콘과 휴지통 아이콘은 Dock에서 제거할 수 없습니다.

1. Dock에서 즐겨찾기된 앱 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[Dock에서 제거]**를 선택합니다.



2. Dock에 해당 앱 아이콘이 사라집니다.

6.4.3. 즐겨찾기 앱 순서 변경

즐겨찾기된 앱의 순서를 변경할 수 있습니다.

1. 순서를 변경할 앱 아이콘을 클릭한 상태로 원하는 위치에 드래그 앤드 드롭합니다.

2. 원하는 위치로 앱 아이콘이 이동됩니다.

제7장 창 관리

본 장에서는 창 관리 방법에 대해서 설명합니다.

7.1. 창 미리보기

실행 중인 창을 미리보기로 확인할 수 있습니다.

1. Dock에 있는 실행 중인 앱 아이콘 위에 마우스를 올리면 실행 중인 창이 미리보기 형태로 보여집니다.



2. 앱 아이콘에서 마우스가 벗어나면 실행 중인 창의 미리보기가 사라집니다.

☞ **더 알아보기**

실행 중인 창이 많아 바탕화면 영역을 벗어날 경우 리스트 형태로 보여집니다.



7.1.1. 창 활성화

창 미리보기에서 활성화할 창을 클릭하면 비활성화 상태의 창이 활성화됩니다.



☞ **더 알아보기**

리스트 형태에서 활성화할 목록을 클릭하면 비활성화 상태의 창이 활성화됩니다.



7.1.2. 창 종료

창 미리보기에서 종료할 창에 마우스를 이동한 후 **[X]** 버튼을 클릭하면 실행 중인 해당 창이 종료됩니다.



☞ **더 알아보기**

리스트 형태에서 종료할 목록에 마우스를 이동한 후 **[X]** 버튼을 클릭하면 실행 중인 해당 창이 종료됩니다.



7.2. 창 최대화

실행 중인 창의 제목 표시줄을 클릭한 상태로 Panel에 드래그 앤드 드롭하면 창이 최대화됩니다. 이때 최대화된 창을 Panel로부터 떼어내면 이전 창 크기로 복원됩니다.



☞ **더 알아보기**

실행 중인 창의 제목 표시줄을 클릭한 상태로 모니터의 왼쪽 또는 오른쪽 끝으로 드래그 앤드 드롭하면 창의 크기가 모니터의 절반 크기로 확대됩니다.



7.3. 창 최소화

Dock에 있는 실행 중인 앱 아이콘을 클릭하면 바탕화면에 열려 있는 창이 최소화되고, 앱 아이콘을 다시 클릭하면 최소화된 창이 복원됩니다.

만약 동일한 앱의 창이 2개 이상 실행 중일 경우에는 앱 아이콘을 클릭하면 창 미리보기 기능이 활성화됩니다.

7.4. 창 전환

실행 중인 창을 전환할 수 있습니다.

1. <Alt> 키를 누른 상태에서 <Tab> 키를 누르면 창 전환 화면이 열립니다.

   창 전환 화면 한 페이지에 최대 9개의 실행 창을 표시할 수 있습니다. 만약 실행 창이 9개가 넘을 경우 창 전환 화면의 위, 아래에 이동 버튼이 생성되고, 버튼을 이용하여 창 전환 화면 내에서 페이지를 이동할 수 있습니다.



2. 여러 개의 창이 나열된 경우 <Alt> 키를 누른 상태에서 <Tab> 키를 눌러서 포커스를 이동시킵니다.



3. 원하는 창에 포커스가 위치했을 때 <Alt> 키를 놓으면 창 전환 화면이 닫히고, 데스크톱 화면 최상단에 선택한 창이 열립니다.



7.5. 열린 창 모두 숨기기/보여주기

바탕화면에 열려있는 모든 창을 숨겼다가 다시 보여줄 수 있습니다.

1. 여러 개의 창이 열린 상태에서 Panel **가운데** 영역에 있는 **[열린 창 모두 숨기기]** 아이콘을 클릭하거나, 열린 창 모두 숨기기 단축키(<Window>+D)를 누릅니다.

2. 열린 창이 모두 최소화(숨긴 상태)가 되고, 아이콘 모양이 **[열린 창 모두 보여주기]** 상태로 바뀝니다.

3. 열린 창이 모두 최소화된 상태에서 **[열린 창 모두 보여주기]** 아이콘을 클릭하거나, 열린 창 모두 보여주기 단축키(<Window>+D)를 누릅니다.

4. 최소화된 창이 이전 위치로 복원되고, 아이콘 모양이 **[열린 창 모두 숨기기]** 상태로 바뀝니다.

☞ **더 알아보기**

열린 창이 모두 숨겨진 상태에서 새로운 창을 열 경우 **[열린 창 모두 숨기기]/[열린 창 모두 보여주기]** 아이콘을 클릭하면 새로 열린 창만 숨기기/보여주기가 됩니다.

제8장 워크스페이스

본 장에서는 단일 모니터 또는 듀얼 모니터일 경우 워크스페이스의 사용 방법에 대해서 설명합니다.

8.1. 단일 모니터 워크스페이스

TmaxOS는 4개의 독립된 워크스페이스를 제공하며, 각각의 워크스페이스에서 독립된 작업을 수행할 수 있습니다.

8.1.1. 워크스페이스 이동

현재 수행 중인 워크스페이스에서 다른 워크스페이스로 이동할 수 있습니다.

1. Panel **가운데** 영역에서 현재 수행 중인 워크스페이스의 위치 정보를 확인합니다.

2. 이동할 다른 워크스페이스를 선택합니다.

3. 데스크톱 화면이 선택한 워크스페이스로 이동하고 현재 워크스페이스의 위치 정보가 바뀝니다.



☞ **더 알아보기**

워크스페이스 이동 단축키(<Window>+<Ctrl>+<숫자>)를 눌러서 다른 워크스페이스로 이동할 수 있습니다. 즉, <Window>+<Ctrl>+<2> 키를 누르면 2번 워크스페이스로 이동합니다.

8.2. 듀얼 모니터 워크스페이스

8.2.1. 확장 모드

듀얼 모니터가 연결되면 확장 모드로 자동 출력됩니다. 확장 모드에서는 모니터 1의 바탕화면이 모니터 2까지 확장되어 보여집니다.



8.2.1.1. 워크스페이스 이동

듀얼 모니터의 확장 모드에서 워크스페이스 이동은 단일 모니터일 때와 동일합니다. 자세한 사용 방법은 "8.1.1. 워크스페이스 이동"을 참고하시기 바랍니다.

8.2.2. 복제 모드

듀얼 모니터를 연결한 후 복제 모드로 출력할 수 있습니다. 복제 모드에서는 두 개의 모니터에 똑같은 화면이 보여집니다.

복제 모드로 설정하는 방법은 "11.4.3. 모니터 확장 및 복제 모드"을 참고하시기 바랍니다.



8.2.2.1. 워크스페이스 이동

듀얼 모니터의 복제 모드에서 워크스페이스 이동은 단일 모니터일 때와 동일합니다. 자세한 사용 방법은 "8.1.1. 워크스페이스 이동"을 참고하시기 바랍니다.

제9장 휴지통 관리

본 장에서는 휴지통의 사용 방법에 대해서 설명합니다.

9.1. 휴지통 열기

Dock에서 **휴지통**을 실행할 수 있습니다.

1. Dock에 있는 **휴지통** 아이콘을 클릭합니다.

2. **[파일 매니저] > [휴지통]** 화면이 열립니다.



☞ **더 알아보기**

Dock에 있는 **휴지통** 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[열기]**를 선택합니다.



9.2. 휴지통 비우기

휴지통 안의 모든 내용을 삭제할 수 있습니다.

1. Dock에 있는 휴지통 아이콘에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[휴지통 비우기]**를 선택합니다.

2. **휴지통 비우기** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 휴지통 안의 내용들이 모두 삭제되고 빈 휴지통 아이콘으로 변경됩니다.

제10장 파일 매니저

본 장에서는 파일 매니저의 사용 방법에 대해서 설명합니다.

10.1. 실행

Dock에서 **파일 매니저** 앱을 실행할 수 있습니다.

1. Dock에서 **파일 매니저** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. 파일 매니저 화면이 열립니다.



10.2. 이전, 앞, 상위 폴더로 이동

디렉터리 위치를 이전, 앞, 상위 폴더로 이동할 수 있습니다.

- **상위 폴더로 이동**

([**상위 폴더로 이동**]) 버튼을 클릭하면 현재 폴더의 한 단계 상위 폴더로 이동합니다.

- **이전으로 이동**

  ([이전으로]) 버튼을 클릭하면 현재 위치에서 바로 전에 방문했던 디렉터리로 이동합니다.

- **앞으로 이동**

  ([앞으로]) 버튼을 클릭하면 현재 위치에서 다음으로 방문했던 디렉터리로 이동합니다.

10.3. 히스토리 확인

최근에 방문했던 디렉터리를 목록으로 확인할 수 있습니다.

1. 파일 매니저 화면에서 **[최근 페이지]** 버튼을 클릭합니다.



2. 최근에 방문했던 순서대로 정렬되어 디렉터리 목록이 열립니다. 이때 목록 중 하나를 선택하면 해당 디렉터리로 이동합니다.



☞ **더 알아보기**

주소창 오른쪽의 ▾ 버튼을 클릭하면 사용자가 주소를 직접 입력해서 방문한 경로들이 보여집니다.



10.4. 보기 방식 변경

파일 매니저의 보기 방식을 변경할 수 있습니다.

- **아이콘 타입**

  파일 매니저의 보기 방식을 ([**아이콘 타입**])으로 선택하면 아이콘과 이름 정보가 표시됩니다.



- **타일 타입**

  파일 매니저의 보기 방식을 ([**타일 타입**])으로 선택하면 아이콘, 이름, 파일 형식, 파일 크기 정보가 표시됩니다.



10.5. 폴더 옵션 설정 확인

폴더 관련 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. 파일 매니저 화면에서 ⚙ (**[폴더 옵션 설정]**) 아이콘을 클릭합니다.



2. **폴더 옵션 설정** 팝업이 열리면 **[일반], [보기]** 탭 중 설정할 항목의 탭을 선택해서 탭 안의 설정값을 변경한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다. 만약 **[기본값으로 복원]** 버튼을 클릭하면 변경한 설정값들이 모두 초기값으로 복원됩니다.





10.6. 컨텍스트 메뉴

파일 매니저에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 컨텍스트 메뉴를 사용할 수 있습니다.

파일 매니저 안의 콘텐츠마다 제공하는 컨텍스트 메뉴는 다음과 같습니다.

- **시스템 아이콘(휴지통 제외) 및 디스크 드라이브**



각 메뉴에 대한 설명은 다음과 같습니다.

메뉴	설명
열기	현재 위치에서 시스템 아이콘 및 디스크 드라이브를 엽니다.
새 창에서 열기	새로운 파일 매니저 창에서 시스템 아이콘 및 디스크 드라이브를 엽니다.
복사	시스템 아이콘 및 디스크 드라이브를 복사합니다.
바탕화면에 바로 가기 만들기	시스템 아이콘 및 디스크 드라이브의 바로 가기 아이콘을 바탕화면에 생성합니다.
속성	시스템 아이콘 및 디스크 드라이브의 속성 정보를 확인합니다.

- **파일 및 폴더**



각 메뉴에 대한 설명은 다음과 같습니다.

메뉴	설명
열기	현재 위치에서 파일 및 폴더를 엽니다.
새 창에서 열기	새로운 파일 매니저 창에서 파일 및 폴더를 엽니다.
잘라내기	파일 및 폴더를 잘라냅니다.
복사	파일 및 폴더를 복사합니다.

메뉴	설명
바로 가기 만들기	파일 및 폴더의 바로 가기 아이콘을 현재 위치에 생성합니다.
바탕화면에 바로 가기 만들기	파일 및 폴더의 바로 가기 아이콘을 바탕화면에 생성합니다.
삭제	파일 및 폴더를 삭제합니다.
이름 바꾸기	파일 및 폴더의 이름을 변경합니다.
속성	파일 및 폴더의 기본 정보를 확인합니다.
압축	파일 및 폴더를 압축합니다.

- **휴지통**



각 메뉴에 대한 설명은 다음과 같습니다.

메뉴	설명
열기	현재 위치에서 휴지통을 엽니다.
새 창에서 열기	새로운 파일 매니저 창에서 휴지통을 엽니다.
휴지통 비우기	휴지통 안의 모든 내용을 삭제합니다.
속성	휴지통의 기본 정보를 확인합니다.

- **파일 매니저의 빈 영역**



각 메뉴에 대한 설명은 다음과 같습니다.

메뉴	설명
보기	파일 매니저의 보기 방식을 변경할 수 있습니다. (**아이콘 타입, 타일 타입**)
정렬 기준	파일 매니저에 있는 아이콘들을 정렬 기준(**이름, 크기, 유형, 수정한 날짜**)과 정렬 방식(**오름차순, 내림차순**)에 따라 정렬할 수 있습니다.
새로 고침	파일 매니저를 최신 상태로 새로 고침합니다.
속성	기본 정보를 확인합니다. **'컴퓨터'** 항목의 경우에는 **[컴퓨터 기본 정보]**로 표시됩니다.

10.7. 영역 크기 조절

영역의 경계선 위로 마우스를 이동하면 포인터 모양이 양방향 화살표 모양으로 바뀝니다. 이때 마우스 포인터를 드래그하면 영역의 크기를 조절할 수 있습니다.



제11장 제어판

본 장에서는 제어판의 사용 방법에 대해서 설명합니다.

11.1. 실행

제어판을 실행하여 시스템의 환경 설정을 할 수 있습니다.

1. Dock에서 **제어판** 아이콘을 클릭합니다.

2. 제어판 화면이 열립니다.



참고

제어판에서 설정을 변경할 때 관리자 인증이 필요한 경우가 있습니다. **관리자 인증** 팝업이 열리면 사용자 계정의 비밀번호를 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다. 이때 인증 후 5분 이내에는 인증 팝업이 다시 열리지 않습니다.

11.2. Dock

Dock의 위치 및 아이콘 크기를 조절하고, 자동으로 숨기기 기능을 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[Dock]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. Dock 화면이 열리면 현재 Dock 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.2.1. Dock 위치 설정

Dock이 데스크톱 화면에 표시될 위치(왼쪽, 아래, 오른쪽)를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [Dock]** 화면의 **'Dock 위치'** 항목에서 Dock이 데스크톱 화면에 표시될 위치를 선택합니다.

2. Dock이 선택한 위치로 이동합니다.



11.2.2. Dock 아이콘 크기 설정

Dock의 아이콘 크기(36x36, 48x48, 64x64)를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [Dock]** 화면의 **'Dock 아이콘 크기'** 항목에서 Dock의 아이콘 크기를 선택합니다.



2. 선택한 크기로 Dock의 아이콘 크기가 변경됩니다.



☞ **더 알아보기**

Dock에서 휴지통 아이콘 오른쪽의 ▣(**[Dock 아이콘 크기]**) 아이콘을 클릭하면 Dock의 아이콘 크기를 변경할 수 있습니다.

11.2.3. Dock 자동으로 숨기기

Dock 영역을 화면에서 보이지 않게 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [Dock]** 화면의 **'Dock 자동으로 숨기기'** 항목에서 **'On'**을 선택합니다.



2. Dock 영역이 화면에서 숨겨집니다. 만약 기존 Dock 영역에 마우스를 올리면 Dock 영역이 화면에서 보여지고, 마우스를 Dock 영역 밖으로 이동하면 Dock 영역이 다시 숨겨집니다.



11.3. 날짜 및 시간

날짜 및 시간을 설정하거나 Panel에 보여지는 날짜 및 시간 형식을 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[날짜 및 시간]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 날짜 및 시간 화면이 열리면 현재 날짜 및 시간 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.3.1. 날짜 및 시간 설정

날짜 및 시간을 자동 또는 직접 설정할 수 있습니다.

- **자동 설정**

  선택한 지역의 날짜 및 시간을 기준으로 컴퓨터 시간이 설정됩니다.

  1. **[제어판] > [날짜 및 시간]** 화면에서 **[자동으로 날짜 및 시간 설정]**을 선택합니다.



2. **[자동으로 날짜 및 시간 설정]** 항목의 드롭다운 리스트에서 지역을 선택합니다.



3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

- **직접 설정**

특정 년/월/일/시간을 직접 클릭해서 컴퓨터 시간 정보를 설정합니다.

1. **[제어판] > [날짜 및 시간]** 화면에서 **[직접 설정]** 라디오 버튼을 클릭합니다.



2. 달력 및 시계를 이용해서 날짜 및 시간을 설정합니다.



3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.3.2. Panel에 날짜 및 시간 표시 설정

Panel에 보여지는 날짜 및 시간 형식을 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [날짜 및 시간]** 화면에서 **[Panel 표시 설정]** 버튼을 클릭합니다.



2. **Panel 표시 설정** 팝업이 열리면 각 항목을 설정한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 팝업이 닫히고 설정한 대로 Panel에 날짜 및 시간이 표시됩니다.



11.4. 디스플레이

모니터 화면의 해상도 설정 및 듀얼 모니터일 경우 확장 또는 복제 모드를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[디스플레이]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 디스플레이 화면이 열리면 현재 모니터 화면의 상태를 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

바탕화면 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[디스플레이]**를 선택합니다.



11.4.1. 해상도 설정

사용 중인 모니터 화면의 해상도를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [디스플레이]** 화면의 **'해상도'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 해상도를 설정합니다.

만약 설정값을 저장하기 전에 설정값이 적용된 화면을 미리 확인하려면 **[미리보기]** 버튼을 클릭합니다.



설정값이 적용된 화면이 보여지고, 디스플레이 설정 팝업이 열립니다. 이때 설정된 화면을 유지하려면 **[유지하기]** 버튼을 클릭하고, 설정값을 변경하려면 **[되돌리기]** 버튼을 클릭합니다.



2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하면 모니터 화면에 설정한 해상도가 적용됩니다.

11.4.2. 디스플레이 방향 설정

모니터에 출력되는 화면의 방향을 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [디스플레이]** 화면의 **'디스플레이 방향'** 항목에서 원하는 화면 방향(기본, 상하반전, 왼쪽 회전, 오른쪽 회전)을 선택합니다.



만약 설정값을 저장하기 전에 설정값이 적용된 화면을 미리 확인하려면 **[미리보기]** 버튼을 클릭합니다.



설정값이 적용된 화면이 보여지고, 디스플레이 설정 팝업이 열립니다. 이때 설정된 화면을 유지하려면 **[유지하기]** 버튼을 클릭하고, 설정값을 변경하려면 **[되돌리기]** 버튼을 클릭합니다.



2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하면 모니터 화면이 설정한 방향으로 출력됩니다.

11.4.3. 모니터 확장 및 복제 모드

여러 개의 모니터를 연결해서 사용할 때 사용 모니터의 확장 또는 복제 모드를 설정할 수 있습니다. 이때 최대 연결 가능한 모니터의 수는 세 개입니다.

확장 모드

- **확장 모드 설정**

  확장 모드는 기존 모니터의 바탕화면이 연결된 모니터에 확장되어 보여집니다.

  [제어판] > [디스플레이] 화면에서 **[확장]** 버튼을 클릭한 후 **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭합니다. 만약 추가로 연결된 모니터가 표시되지 않는 경우에는 **[디스플레이 감지]** 버튼을 클릭합니다.

- **해상도 및 디스플레이 방향 설정**

  모니터별 해상도와 디스플레이 방향을 각각 설정할 수 있습니다. 설정할 모니터를 선택한 후 해상도와 디스플레이 방향을 각각 설정합니다.



해상도 설정 방법은 "11.4.1. 해상도 설정"을, 디스플레이 방향을 설정하는 방법은 "11.4.2. 디스플레이 방향 설정"을 참고하시기 바랍니다.

- **모니터 순서 변경**

  새로 연결된 모니터는 기존 모니터의 오른쪽에 위치하며, **[순서 보기]** 버튼을 클릭하면 모니터 순서를 1초 동안 숫자로 표시 후 사라집니다.

  이때 기존 모니터와 연결된 모니터의 순서를 변경할 수 있습니다. 기존 모니터를 연결된 모니터의 오른쪽으로 드래그 앤드 드롭합니다.



  두 모니터의 위치가 변경된 것을 확인한 후 **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하면 연결된 모니터를 주 모니터로 사용할 수 있습니다.

복제 모드

- **복제 모드 설정**

  복제 모드는 기존 모니터의 바탕화면이 연결된 모니터에 똑같이 보여집니다.

  [제어판] > [디스플레이] 화면에서 **[복제]** 버튼을 클릭한 후 **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭합니다.

- **해상도 및 디스플레이 방향 설정**

  모니터의 해상도와 디스플레이 방향을 설정할 수 있습니다. 이때 해상도는 각 모니터가 공통으로 지원하는 해상도 범위로 수치가 변경됩니다.

  해상도 설정 방법은 "11.4.1. 해상도 설정"을, 디스플레이 방향을 설정하는 방법은 "11.4.2. 디스플레이 방향 설정"을 참고하시기 바랍니다.

11.5. 바탕화면

바탕화면의 배경 사진 변경 및 바탕화면의 아이콘 크기를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[바탕화면]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 바탕화면 화면이 열리면 현재 바탕화면 관련 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

바탕화면 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[바탕화면]**을 선택합니다.



11.5.1. 바탕화면 배경 사진 변경

바탕화면의 배경 사진을 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [바탕화면]** 화면 오른쪽의 사진 목록 영역에 배경 사진들이 조회됩니다. 해당 사진 중에서 바탕화면 배경에 설정할 사진을 클릭하면 바탕화면 배경이 해당 사진으로 변경됩니다.



만약 사진 목록 영역에 사진을 추가하려면 **[+]** 버튼을 클릭합니다. **열기** 팝업이 열리면 추가할 사진을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



추가한 사진은 사진 목록 영역의 맨 끝에 추가되고, 추가된 사진에 마우스를 이동하여 생성된 **[X]** 버튼을 클릭하면 해당 사진이 사진 목록 영역에서 삭제됩니다.



2. 사진 목록 영역 오른쪽 상단의 드롭다운 리스트를 이용해서 바탕화면 채우기 방식을 설정합니다.



채우기 방식의 각 타입에 대한 설명은 다음과 같습니다.

항목	설명
채우기	화면 크기 전체로 설정됩니다. 만약 비율이 맞지 않을 경우에는 사진을 늘려서 적용됩니다.
맞춤	화면의 상하 또는 좌우 크기에 맞춰 설정됩니다.
가운데	원본 크기의 사진이 화면의 가운데에 설정됩니다.
바둑판	원본 크기의 사진이 화면 전체에 바둑판 배열로 설정됩니다. 이때 원본 사진의 크기에 따라 표시되는 개수가 다르게 설정됩니다.

3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.5.2. 바탕화면 아이콘 크기 설정

바탕화면의 아이콘 크기를 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [바탕화면]** 화면 하단의 **'아이콘 크기'** 항목에서 바탕화면의 아이콘 크기를 선택합니다.



2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.5.3. 바탕화면 기본 아이콘 설정

바탕화면에 기본적으로 표시할 아이콘을 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [바탕화면]** 화면 하단의 **'디폴트 아이콘'** 항목에서 바탕화면에 기본적으로 표시할 아이콘의 체크박스를 선택합니다.



2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.6. 설치 앱 관리

현재 OS에 설치되어있는 앱의 개수와 정보를 확인하거나 관리할 수 있습니다,

1. 제어판 화면에서 **[설치 앱 관리]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 설치 앱 관리 화면이 열리면 현재 설치된 앱의 개수 및 앱의 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.



11.6.1. 설치된 앱 삭제

현재 OS에 설치되어있는 앱을 삭제할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [설치 앱 관리]** 화면의 설치된 앱 목록에서 삭제할 앱 이름 앞의 체크박스를 선택합니다.



2. 설치된 앱 목록 오른쪽 상단의 **[삭제]** 버튼을 클릭합니다.



3. 앱 삭제 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



4. 해당 앱이 설치된 앱 목록에서 삭제됩니다.

11.7. 언어

기본적으로 사용되는 언어를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[언어]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 언어 화면이 열리면 현재 사용되는 기본 언어를 확인할 수 있습니다.



11.7.1. 기본 언어 설정

기본 언어를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [언어]** 화면에서 기본 언어로 설정할 언어를 선택한 후 **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭합니다.

2. 기본 언어 변경 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 자동으로 로그아웃이 진행되고, 다시 로그인하면 변경된 언어가 적용됩니다. 로그인 방법에 대한 자세한 내용은 "제1장 TmaxOS 시작"을 참고하시기 바랍니다.



11.8. 연결 앱 관리

파일을 열 때 기본적으로 사용할 앱을 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[연결 앱 관리]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 연결 앱 관리 화면이 열리면 현재 콘텐츠에 대한 기본 앱 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.8.1. 기본 앱 설정

사진, 음악, 동영상, 브라우저를 실행할 기본 앱을 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [연결 앱 관리]** 화면의 **'사진'**, **'음악'**, **'동영상', '브라우저'** 항목에서 드롭다운 리스트를 이용해 각 항목에 연결할 기본 앱을 선택합니다.



2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.9. 네트워크

무선 네트워크 및 유선 네트워크를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[네트워크]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 네트워크 화면이 열리면 현재 네트워크 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.9.1. 무선 네트워크 설정

무선 랜카드 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [네트워크]** 화면 왼쪽의 랜카드 목록 영역에서 **'무선 랜카드'**를 선택합니다. 만약 랜카드 목록에 연결된 랜카드가 정상적으로 나타나지 않을 경우 (**[새로고침]**) 버튼을 클릭합니다.



2. 랜카드 사용 여부 설정을 위해 **'무선 랜카드 사용'** 항목을 **'사용 함'**으로 설정합니다.

3. **'네트워크 연결'** 항목의 드롭다운 리스트에서 연결 가능한 네트워크 목록 중 하나를 선택하면 해당 네트워크로 연결이 됩니다.



만약 선택한 무선 네트워크에 보안이 설정되어 있으면 **네트워크 연결** 팝업이 열리게 되고, 비밀번호를 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭해야 해당 네트워크에 연결됩니다.



11.9.2. 유선 네트워크 설정

유선 랜카드 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [네트워크]** 화면 왼쪽의 랜카드 목록 영역에서 **'유선 랜카드'**를 선택합니다. 만약 랜카드 목록에 연결된 랜카드가 정상적으로 나타나지 않을 경우 (**[새로고침]**) 버튼을 클릭합니다.



2. 랜카드 사용 여부 설정을 위해 **'유선 랜카드 사용'** 항목을 **'사용 함'**으로 설정합니다.

3. **'IP 주소'** 및 **'DNS 주소'**를 설정합니다. **'자동으로 받기'** 또는 **'수동 설정'** 중에서 하나를 선택합니다.

- **자동으로 받기**

  IP 주소 및 DNS 주소를 자동으로 할당받아서 사용할 경우 선택합니다.



- **수동 설정**

  특정 IP 주소 및 DNS 주소를 직접 입력해서 사용할 경우 선택합니다. 이때 DNS 서버의 **[+]** 버튼을 클릭하면 보조 DNS 서버 주소를 추가로 입력할 수 있습니다.



4. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.9.3. 가상 랜카드 추가

하나의 물리적 랜카드에 가상의 유선 랜카드를 추가하여 새로운 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 단, 물리적 랜카드에 추가 가능한 가상의 유선 랜카드는 1개입니다.

1. **[제어판] > [네트워크]** 화면 왼쪽의 랜카드 목록 영역에서 **'유선 랜카드'**를 선택한 후 **[+]** 버튼을 클릭합니다. 이때 선택한 유선 랜카드의 IP 주소는 **'수동 설정'** 상태여야 합니다.



2. **IP 추가** 팝업이 열리면 가상의 랜카드를 추가할 물리적 랜카드를 선택한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 선택한 유선 랜카드 하위에 가상의 유선 랜카드가 추가됩니다. 이때 추가한 가상 랜카드의 IP 주소는 수동 설정만 가능합니다. 랜카드 설정 방법에 대한 자세한 내용은 "11.9.2. 유선 네트워크 설정"을 참고하시기 바랍니다.



4. 가상 랜카드 설정 완료 후 **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.9.4. 가상 랜카드 삭제

추가한 가상의 유선 랜카드를 삭제할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [네트워크]** 화면 왼쪽의 랜카드 목록 영역에서 삭제할 가상 랜카드를 선택한 후 **[-]** 버튼을 클릭합니다.



2. 랜카드 삭제 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 해당 가상 랜카드가 랜카드 목록 영역에서 삭제됩니다.



11.9.5. 네트워크 아이콘 및 상태 메시지

네트워크 아이콘 및 상태 메시지를 통해서 현재 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.

다음은 네트워크 아이콘에 따른 네트워크 상태에 대한 설명입니다.

무선 네트워크 아이콘	유선 네트워크 아이콘	네트워크 상태
		랜카드 설정 상태가 '사용 안 함' 상태입니다.
		랜카드 설정 상태를 '사용 안 함'에서 '사용 함'으로 변경 중이거나 네트워크 접속 중 상태입니다.
		랜카드 설정 상태가 '사용 함' 상태이거나 오류 없이 네트워크 접속이 성공한 상태입니다.
-		네트워크 케이블이 연결되지 않은 상태입니다.
		오류로 인한 네트워크 접속이 실패한 상태입니다. 오류 상황에 대한 자세한 내용은 네트워크 아이콘 오른쪽의 상태 메시지를 확인하시기 바랍니다.

11.10. 마우스

마우스의 버튼 관련 설정을 할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[마우스]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 마우스 화면이 열리면 현재 마우스의 설정 상태를 확인할 수 있습니다.

11.10.1. 마우스 더블클릭 속도 설정

마우스의 더블클릭 속도를 총 5단계 중 하나로 설정할 수 있습니다. (기본값: 5단계)

1. **[제어판] > [마우스]** 화면에서 **[버튼]** 탭을 선택합니다.



2. **[버튼]** 탭 화면의 **'더블 클릭 속도'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 더블클릭 속도를 설정합니다.



이때 조절 슬라이더 오른쪽의 폴더 이미지를 더블클릭해서 설정한 더블클릭 속도를 확인할 수 있습니다.



3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.10.2. 마우스 버튼 기능 바꾸기

마우스의 오른쪽 버튼과 왼쪽 버튼의 기능이 변경되어 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 메뉴를 드래그하는 등의 주요 기능에 사용할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [마우스]** 화면에서 **[버튼]** 탭을 선택합니다.



2. **[버튼]** 탭 화면에서 **'오른쪽 버튼과 왼쪽 버튼 기능 바꾸기'** 체크박스를 선택합니다.

3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.10.3. 마우스 포인터 설정

마우스 포인터의 이동 속도를 총 5단계 중 하나로 설정할 수 있습니다. (기본값: 3단계)

1. **[제어판] > [마우스]** 화면에서 **[포인터]** 탭을 선택합니다.



2. **[포인터]** 탭 화면의 **'이동 속도'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 포인터 이동 속도를 설정합니다.

3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.10.4. 마우스 휠 설정

마우스의 휠을 한번 회전할 때 스크롤 되는 양을 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [마우스]** 화면에서 **[휠]** 탭을 선택합니다.



2. **[휠]** 탭 화면의 **'민감도 조절'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 마우스 휠이 한번 회전할 때 스크롤 되는 양을 설정합니다. 이때 설정 수치가 높을수록 스크롤 되는 양이 많아집니다.



3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.11. 시스템 정보

시스템의 정보들을 확인할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[시스템 정보]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 시스템 정보 화면이 열리면 현재 시스템의 정보들을 확인할 수 있습니다.



11.11.1. 디바이스 및 리소스 정보 확인

디바이스 및 리소스의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [시스템 정보]** 화면 왼쪽의 장치 리스트 영역에서 기본 정보를 확인할 장치를 선택합니다.



2. 시스템 정보 화면 오른쪽의 기본 정보 영역에서 선택한 장치의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.



이때 기본 정보를 선택하면 해당 정보의 상세한 속성값을 확인할 수 있습니다.



11.12. 키보드

키보드의 속도를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[키보드]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 키보드 화면이 열리면 현재 키보드 속도의 설정 상태를 확인할 수 있습니다.

11.12.1. 키보드 속도 설정

키보드의 동일한 키를 길게 누르고 있을 때 재입력 시간 및 반복 속도를 설정할 수 있습니다.

재입력 시간

동일한 키를 길게 누르고 있을 때 첫 번째와 두 번째 입력된 텍스트의 시간 간격을 총 4단계 중 하나로 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [키보드]** 화면의 **'재입력 시간'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 재입력 시간을 설정합니다.

2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

반복 속도

동일한 키를 길게 누르고 있을 때 텍스트가 입력되는 속도를 총 7단계 중 하나로 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [키보드]** 화면의 **'반복 속도'** 항목에서 조절 슬라이더를 사용해 반복 속도를 설정합니다.

2. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

설정 내용 확인

[제어판] > [키보드] 화면에서 **'키보드 시간 및 속도 테스트'** 항목의 입력창에 동일한 키를 길게 누르면 현재 설정된 재입력 시간 및 반복 속도를 확인할 수 있습니다.



11.13. 프린터

프린터의 정보 확인 및 관리를 할 수 있습니다.

참고

현재 TmaxOS에서 지원 가능한 프린터는 HP LaserJet 9050입니다.

---

1. 제어판 화면에서 **[프린터]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 프린터 화면이 열리면 현재 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.



11.13.1. 프린터 추가

새로운 프린터를 추가할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 새로운 프린터를 추가할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 프린터 목록 영역에서 **[+]** 버튼을 클릭합니다.



2. 프린터 추가 팝업이 열리면 추가할 프린터 유형을 선택하고, 선택한 유형에 따라 프린터 정보를 입력한 후 **[다음]** 버튼을 클릭합니다.



프린터 유형에 대한 설명은 다음과 같습니다.

유형	설명
URI 직접 입력	URI를 직접 입력해서 프린터를 추가할 경우 선택합니다.
Local Printer	로컬로 연결되어 있는 프린터를 추가할 경우 선택합니다. 연결된 포트 속성(USB, 병렬, 직렬)에 따라 표시되며, 연결된 포트가 존재하지 않으면 표시되지 않습니다.
Network Printer	네트워크 상에 있는 프린터를 추가할 경우 선택합니다.

유형	설명
	– Appsocket/HP JetDirect: 컴퓨터에 연결되지 않고 HP JetDirect를 통하여 네트워크로 직접 연결된 프린터 – Internet Printing Protocol: TCP/IP 네트워크를 통하여 접근 가능한 다른 CUPS 시스템에 연결된 프린터 – LPD Host: TCP/IP 네트워크를 통하여 접근 가능한 다른 UNIX 시스템에 연결된 프린터

3. 프린터 드라이버를 선택한 후 **[다음]** 버튼을 클릭합니다.

- **목록에서 선택**

  드롭다운 리스트를 이용해서 프린터에 맞는 제조사와 모델명을 선택합니다.



- **PPD 파일을 수동으로 찾아 실행**

  [파일 첨부] 버튼을 클릭해서 **열기** 팝업이 열리면 PPD 파일을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



4. 프린터 목록에 보여질 프린터의 이름을 입력한 후 **[완료]** 버튼을 클릭합니다. 이때 **'위치'** 및 **'추가 설명'**은 반드시 입력하지 않아도 됩니다.



5. 해당 프린터가 프린터 목록에 추가되고 자동으로 '기본 프린터'로 설정됩니다.



☞ **더 알아보기**

앱에서 **[인쇄]** 버튼을 클릭하면 **인쇄** 팝업이 열립니다. 이때 **'프린터 선택'** 항목에서 **[+]** 버튼을 클릭하면 프린터를 추가할 수 있습니다.



11.13.2. 프린터 삭제

프린터를 삭제할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 프린터를 삭제할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 프린터 목록 영역에서 삭제할 프린터를 선택한 후 **[-]** 버튼을 클릭합니다.



2. **프린터 삭제** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 해당 프린터가 프린터 목록에서 삭제됩니다.



☞ **더 알아보기**

프린터 목록에서 삭제할 프린터에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[프린터 삭제]**를 선택합니다.



11.13.3. 기본 프린터 설정

여러개의 프린터가 추가된 경우 기본으로 사용할 프린터를 선택할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 프린터 목록 영역에서 기본 프린터로 설정할 프린터에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[기본 프린터로 설정]**을 선택합니다.



2. 해당 프린터가 기본 프린터로 설정됩니다. 기본 프린터로 설정되면 프린터 목록에서 프린터 이름 오른쪽에 ✔ 아이콘이 생성됩니다.



11.13.4. 인쇄 기본 설정

인쇄에 필요한 용지 및 색상에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 프린터 목록 영역에서 설정할 프린터에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[인쇄 기본 설정]**을 선택합니다.



2. 인쇄 기본 설정 팝업이 열리면 **[용지]**, **[색상]** 탭을 이동해서 인쇄에 필요한 설정을 합니다.





3. **[확인]** 버튼을 클릭하면 설정한 내용이 저장되고, 팝업이 닫힙니다.

11.13.5. 프린터 속성 확인

프린터의 기본 정보 확인 및 인쇄 테스트를 진행할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 프린터 목록 영역에서 속성을 확인할 프린터에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[속성]**을 선택합니다.



2. 선택한 프린터의 속성 팝업이 열리면 기본 정보를 확인합니다. 이때 **'위치'** 및 **'추가 설명'**의 내용을 수정할 수 있습니다.

   또한 해당 프린터가 정상 동작하는지 확인하려면 **[테스트 인쇄]** 버튼을 클릭해서 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.



3. **[확인]** 버튼을 클릭하면 팝업이 닫힙니다.

11.13.6. 인쇄 작업 목록

인쇄할 작업 목록을 확인하고 인쇄를 일시 중지하거나 취소할 수 있습니다.

일시 중지

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 인쇄 작업 목록 영역에서 상태가 **'인쇄 중'** 또는 **'대기 중'**인 작업에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[일시 중지]**를 선택합니다.



2. 상태가 **'일시 중지'**로 변경됩니다. 이때 인쇄 중이던 작업을 일시 중지한 경우 자동으로 다음 대기 중인 작업의 인쇄를 진행합니다.

만약 일시 중지된 작업을 다시 인쇄하려면 해당 작업에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[계속]**을 선택합니다.



인쇄 취소

1. **[제어판] > [프린터]** 화면의 인쇄 작업 목록 영역에서 상태가 **'인쇄 중'** 또는 **'대기 중'**인 작업에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[인쇄 취소]**를 선택합니다.



2. 해당 작업이 인쇄 작업 목록 영역에서 사라집니다. 이때 인쇄 중이던 작업을 인쇄 취소한 경우 자동으로 다음 대기 중인 작업의 인쇄를 진행합니다.

11.14. 전원 옵션

에너지 절약을 위해 전원 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[전원 옵션]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 전원 옵션 화면이 열리면 현재 전원 옵션 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.14.1. 전원 옵션 설정

디스플레이가 꺼지는 시간 및 잠자기 모드로 전환되는 시간을 설정할 수 있습니다.

디스플레이 끄기 시간

디스플레이 끄기는 그래픽 카드의 신호를 차단하여 디스플레이를 OFF하는 것으로 설정한 시간 동안 아무 작업이 없는 경우 디스플레이를 끌 수 있습니다.

1. **[제어판] > [전원 옵션]** 화면에서 **'디스플레이 끄기'** 체크박스를 선택합니다.

2. 체크박스 아래 드롭다운 리스트에서 디스플레이가 꺼지는 시간을 설정합니다. 최소 1분에서 최대 5시간까지 설정이 가능합니다.

3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

잠자기 모드 전환 시간

잠자기 모드는 사용 중이 아닌 장치들을 모두 꺼서 PC를 잠자기 상태로 전환하는 것으로 설정한 시간 동안 아무 작업이 없는 경우 잠자기 모드로 전환할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [전원 옵션]** 화면에서 **'잠자기 모드 전환'** 체크박스를 선택합니다.

2. 체크박스 아래 드롭다운 리스트에서 잠자기 모드로 전환될 시간을 설정합니다. 최소 1분에서 최대 5시간까지 설정이 가능합니다.

3. **[변경 내용 저장]** 버튼을 클릭하여 설정 내용을 저장합니다.

11.15. 사용자 계정 관리

사용자 계정 확인 및 관리를 할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[사용자 계정 관리]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 사용자 계정 관리 화면이 열리면 사용자 계정 목록을 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정] > [사용자 계정 설정]**을 선택하면 **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면이 열립니다.



11.15.1. 사용자 계정 추가

새로운 사용자 계정을 생성할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 새로운 사용자 계정을 추가할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 목록 영역에서 **[+]** 버튼을 클릭합니다.



2. **사용자 계정 추가** 팝업이 열리면 **'새로운 계정'**의 권한을 선택하고, 각 항목을 모두 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



각 항목에 대한 설명은 다음과 같습니다.

항목	설명
새 계정	생성할 사용자 계정의 권한을 설정합니다. – 관리자: 다른 계정을 생성 및 관리하고 컴퓨터 설정값을 변경할 수 있는 권한의 계정 – 일반 사용자: 컴퓨터 설정값을 변경하기 위해 관리자의 인증 후 변경 가능한 계정 – 그룹: 여러 사용자가 특정 파일에 접근할 수 있도록 특정 권한을 부여한 계정

항목	설명
이름	사용자 계정의 이름을 입력합니다. 이때 특수문자를 입력할 수 없고, 최대 32자까지 입력이 가능합니다.
아이디	사용자 계정의 아이디를 입력합니다. 이때 한글과 특수문자를 입력할 수 없고, 최대 32자까지 입력이 가능합니다.
비밀번호	사용자 계정에 로그인할 때 필요한 비밀번호를 입력합니다. 최대 20자까지 입력이 가능합니다.

3. 팝업이 닫히고 사용자 계정 목록 영역에 새로운 계정이 생성됩니다.



☞ **더 알아보기**

Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정] > [사용자 계정 추가]**를 선택하여 사용자 계정을 추가할 수 있습니다. 단, 일반 사용자가 **[사용자 계정 추가]**를 선택하면 오류 팝업이 열립니다.



11.15.2. 사용자 계정 삭제

기존의 사용자 계정을 삭제할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 사용자 계정을 삭제할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 목록 영역에서 삭제할 계정을 선택한 후 **[-]** 버튼을 클릭합니다. 이때 현재 로그인된 본인 계정은 삭제할 수 없습니다.



2. **사용자 계정 삭제 인증** 대화상자가 열리면 대화상자의 경고 문구를 확인한 후 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 대화상자가 닫히고 사용자 계정 목록 영역에서 해당 계정이 삭제됩니다.



11.15.3. Guest 계정 사용 여부 설정

Guest 계정의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 Guest 계정의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 목록 영역에서 Guest를 선택합니다.



2. 사용자 계정 상세 정보 영역에서 **'Guest 계정 사용'** 체크박스를 선택 또는 해제합니다. 체크박스를 선택할 경우 Guest 계정을 사용하고, 해제할 경우 Guest 계정을 사용하지 않습니다.



11.15.4. 사용자 계정 권한 변경

일반 사용자 계정을 관리자로 설정할 수 있습니다. 단, 관리자인 경우에만 일반 사용자 계정의 권한을 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 목록 영역에서 일반 사용자 계정을 선택합니다.



2. 사용자 계정 상세 정보 영역에서 **'관리자로 설정'** 체크박스를 선택 또는 해제합니다. 체크박스를 선택할 경우 해당 계정이 관리자로 설정되고, 해제할 경우 일반 사용자로 설정됩니다.

   만약 권한을 변경할 계정이 유일한 관리자 권한일 경우에는 체크박스를 해제할 수 없습니다.



11.15.5. 사용자 계정 사진 변경

Guest 계정을 제외한 사용자 계정의 사진을 변경할 수 있습니다. 단, 관리자는 모든 사용자 계정 사진을 변경할 수 있고, 일반 사용자는 본인 계정 사진만 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 상세 정보 영역에서 사용자 계정의 사진을 클릭합니다.



2. 사진 설정 화면으로 전환되면 사진 목록에서 변경할 사진을 선택합니다.



만약 사진 목록 영역에 사진을 추가하려면 **[+]** 버튼을 클릭합니다. **열기** 팝업이 열리면 추가할 사진을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



추가한 사진은 사진 목록 영역의 맨 끝에 추가되고, 추가된 사진에 마우스를 이동하여 생성된 **[X]** 버튼을 클릭하면 해당 사진이 사진 목록 영역에서 삭제됩니다.



3. (**[뒤로 가기]**) 버튼을 클릭하여 **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면으로 이동하면 계정 이미지가 변경된 것을 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정]**을 선택하여 계정 메뉴가 열리면 현재 사용자 계정의 이미지를 클릭해서 본인 계정의 이미지를 변경할 수 있습니다.



11.15.6. 사용자 계정 이름 변경

Guest 계정을 제외한 사용자 계정의 이름을 변경할 수 있습니다. 단, 관리자는 모든 사용자 계정의 이름을 변경할 수 있고, 일반 사용자는 본인 계정의 이름만 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 상세 정보 영역에서 사용자 이름이 입력된 버튼을 클릭합니다.



2. 이름 입력란이 활성화되면 변경할 이름을 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 이때 특수문자를 입력할 수 없고, 최대 32자까지 입력이 가능합니다.



11.15.7. 사용자 계정 비밀번호 변경

Guest 계정을 제외한 사용자 계정의 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 단, 관리자는 모든 사용자 계정의 비밀번호를 변경할 수 있고, 일반 사용자는 본인 계정의 비밀번호만 변경할 수 있습니다.

1. **[제어판] > [사용자 계정 관리]** 화면의 사용자 계정 상세 정보 영역에서 **[비밀번호 변경]** 버튼을 클릭합니다.



2. **비밀번호 변경** 팝업이 열리면 현재 계정의 **'이전 비밀번호'**와 **'새 비밀번호'** 항목을 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다. 이전 비밀번호의 입력 정보가 일치하면 팝업이 닫히고 변경된 비밀번호가 적용됩니다.



11.16. TmaxOS 업데이트

TmaxOS 업데이트 방법을 선택할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[TmaxOS 업데이트]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. TmaxOS 업데이트 화면이 열리면 현재 TmaxOS 업데이트 방법 설정 상태를 확인할 수 있습니다.



11.16.1. TmaxOS 업데이트 방법 설정

TmaxOS 업데이트를 자동 또는 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

자동 업데이트

업데이트 파일을 자동으로 다운로드하여 시스템 종료 또는 재부팅할 때 업데이트를 적용합니다.

1. **[제어판] > [TmaxOS 업데이트]** 화면에서 **'자동 업데이트'**를 선택합니다.

2. 업데이트 파일이 존재할 경우 시스템을 '종료' 또는 '다시 시작'하기 전에 업데이트 알림 대화상자가 열립니다. 이때 **[예]** 버튼을 클릭하면 자동으로 재부팅 후 업데이트를 진행합니다.



3. 업데이트 완료 후 업데이트 완료 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

수동 업데이트

이전 또는 다음 버전을 원하는 때에 직접 업데이트할 수 있습니다.

- **이전 버전 되돌리기**

1. **[제어판] > [TmaxOS 업데이트]** 화면에서 **'수동 업데이트'**를 선택합니다.

2. **'이전 버전'** 항목에서 버전 정보를 확인한 후 **[되돌리기]** 버튼을 클릭합니다.

3. TmaxOS 되돌리기 대화상자가 열립니다. 이때 **[예]** 버튼을 클릭하면 자동으로 재부팅 후 이전 버전으로 되돌아갑니다.



- **다음 버전 업데이트**

1. **[제어판] > [TmaxOS 업데이트]** 화면에서 **'수동 업데이트'**를 선택합니다.

2. **'다음 버전'** 항목에서 버전 정보를 확인한 후 **[업데이트]** 버튼을 클릭합니다.

3. 업데이트 파일 다운로드가 진행됩니다.



만약 업데이트 파일 다운로드가 실패할 경우 **[다시시도]** 버튼을 클릭하면 다운로드된 파일은 유지되고, 그 다음부터 이어받기가 진행됩니다.



4. 업데이트 파일 다운로드가 완료되면 업데이트 알림 대화상자가 열립니다.

   이때 **[지금 다시 시작]** 버튼을 클릭하면 자동으로 재부팅 후 업데이트를 진행합니다. 만약 **[나중에]** 버튼을 클릭할 경우 업데이트 알림 대화상자가 닫히고, 사용자가 컴퓨터를 재시작할 때 업데이트를 진행합니다.



11.17. 디스크 관리

디스크의 초기화 및 파티션 생성, 삭제, 포맷 등을 할 수 있습니다.

1. 제어판 화면에서 **[디스크 관리]** 아이콘을 더블클릭합니다.

2. 디스크 관리 화면이 열리면 현재 디스크의 상태를 확인할 수 있습니다.

11.17.1. 설치용 초기화

디스크를 초기화하고, TmaxOS 설치를 위한 최적을 파티션을 자동으로 생성할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면 왼쪽의 디스크 목록 영역에서 TmaxOS를 설치할 디스크를 선택합니다.



2. 파티션 상세정보 영역에서 free space 파티션을 선택한 후 **[설치용 초기화]** 버튼을 클릭합니다.

3. **설치용 초기화** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭해서 설치용 초기화를 진행합니다. 이때 TmaxOS 설치를 위한 ext4와 swap 파티션을 자동으로 생성합니다. 만약 부트 모드가 UEFI일 경우에는 efi, ext4, swap 파티션을 생성합니다.



4. 초기화가 정상적으로 완료되어 **설치용 초기화 완료** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



5. 파티션 상세정보 영역에서 TmaxOS 설치용 파티션이 정상적으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

11.17.2. 파티션 생성

TmaxOS에서는 다섯 가지 종류의 파티션(**ext4, swap, fat32, efi, extended**)을 생성할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면의 파티션 상세정보 영역에서 free space 파티션을 선택한 후 **[+]** 버튼을 클릭합니다.



2. **파티션 생성** 팝업이 열리면 **'종류'** 항목에서 생성할 파티션의 종류를 선택합니다.



다음은 생성 가능한 파티션 종류에 대한 설명입니다.

파티션	설명
ext4	리눅스 파일 시스템으로 주로 TmaxOS를 설치하기 위해 생성합니다. 만약 TmaxOS 설치 파티션을 생성할 경우에는 파티션 크기를 최소 **45GB** 이상으로 설정해야 합니다. 단, 입력한 공간의 8%는 시스템 예약 공간으로 설정되므로 파티션 상세정보에 표시되는 남은 공간 크기가 실제 입력한 크기보다 작게 표시될 수 있습니다.
swap	하드디스크 일부를 가상 메모리로 할당하기 위해 생성합니다. (최소 파티션 크기: **4GB**)
fat32	Windows 계열의 OS와 데이터 공유를 위해 생성합니다. (최소 파티션 크기: **512MB**)
efi	UEFI 모드로 TmaxOS를 설치하기 위해 생성합니다. (최소 파티션 크기: **200MB**)
extended	논리 파티션 영역 내에서 파티션 생성 개수에 제한이 없도록 하기 위해 생성합니다. (최소 파티션 크기: **10MB**)

3. **'공간'** 항목에서 파티션의 크기를 설정한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



4. 파티션 생성이 정상적으로 완료되어 **파티션 생성 완료** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



5. 파티션 상세정보 영역에서 파티션이 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

11.17.3. 파티션 삭제

생성된 파티션을 삭제할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면의 파티션 상세정보 영역에서 삭제하려는 파티션을 선택한 후 **[-]** 버튼을 클릭합니다.

2. **파티션 삭제** 대화상자의 경고 문구를 확인한 후 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 파티션 삭제가 정상적으로 완료되어 **파티션 삭제 완료** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



4. 파티션 상세정보 영역에서 해당 파티션이 사라진 것을 확인할 수 있습니다.

11.17.4. 파티션 포맷

파티션을 포맷할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면의 파티션 상세정보 영역에서 포맷할 파티션을 선택한 후 **[포맷하기]** 버튼을 클릭합니다.

2. **파티션 포맷** 대화상자의 경고 문구를 확인한 후 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. **파티션 포맷** 팝업이 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다. 이때 파티션 크기는 변경이 불가능하며 파티션 종류는 변경할 수 있습니다.



4. 파티션 포맷이 정상적으로 완료되어 **파티션 포맷 완료** 대화상자가 열리면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



5. 파티션 상세정보 영역에서 해당 파티션이 포맷된 것을 확인할 수 있습니다.

11.17.5. 파티션 마운트

파티션을 마운트 또는 언마운트할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면의 파티션 상세정보 영역에서 마운트할 파티션을 선택한 후 **[마운트]** 버튼을 클릭합니다.



2. 해당 파티션의 마운트 위치가 자동으로 설정되고, **[마운트]** 버튼명이 **[언마운트]**로 변경됩니다. 이때 **[언마운트]** 버튼을 클릭하면 해당 파티션의 마운트를 해제할 수 있습니다.

11.17.6. 파티션 마운트 위치 변경

파티션의 마운트 위치를 변경할 수 있습니다.

1. 디스크 관리 화면의 파티션 상세정보 영역에서 마운트 위치를 변경할 파티션을 선택한 후 **[위치 지정]** 버튼을 클릭합니다.

2. **마운트 위치 지정** 팝업이 열리면 드롭다운 리스트를 이용해 변경할 마운트 위치를 선택한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 팝업이 닫히고, 선택한 위치로 마운트 위치가 설정됩니다.

제12장 Panel 기본 정보

본 장에서는 Panel 영역에서 확인할 수 있는 기본 정보들에 대해서 설명합니다.

12.1. 입력 언어

현재 입력 언어(영어, 한국어)의 설정 상태를 확인하거나 설정을 변경할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **입력 언어** 아이콘을 확인합니다. 이때 입력 언어 아이콘 모양이 **'A'**이면 현재 입력 언어 상태가 영어이고, **'가'**이면 한국어입니다.



2. 입력 언어 변경을 위해 **입력 언어** 아이콘을 클릭합니다.



3. 기존 입력 언어가 영어일 경우에는 한국어로 변경되고, 한국어일 경우에는 영어로 변경됩니다.



12.2. 네트워크

12.2.1. 무선 네트워크

현재 연결된 무선 네트워크를 확인하거나 재설정할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **무선 네트워크** 아이콘을 클릭합니다.



2. 네트워크 목록이 열리면 현재 연결된 무선 네트워크와 연결 가능한 무선 네트워크 목록을 확인할 수 있습니다.



3. 연결된 무선 네트워크를 변경하려면 연결 가능한 무선 네트워크 목록 중 하나를 선택합니다. 이때 선택한 무선 네트워크에 보안이 설정되어 있으면 비밀번호를 입력해야 합니다.



만약 **[네트워크 환경 설정]**을 선택하여 **[제어판] > [네트워크]** 화면이 열리면 무선 네트워크의 상세한 설정이 가능합니다. 설정에 대한 자세한 설명은 "11.9. 네트워크"를 참고하시기 바랍니다.

4. 무선 네트워크에 정상적으로 연결되면 네트워크 목록이 닫힙니다.

12.2.2. 유선 네트워크

현재 연결된 유선 네트워크를 확인하거나 재설정할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **유선 네트워크** 아이콘을 클릭합니다.



2. 네트워크 목록이 열리면 현재 연결된 유선 네트워크 목록을 확인할 수 있습니다.



만약 **[네트워크 환경 설정]**을 선택하여 **[제어판] > [네트워크]** 화면이 열리면 유선 네트워크의 상세한 설정이 가능합니다. 설정에 대한 자세한 설명은 "11.9. 네트워크"를 참고하시기 바랍니다.



12.3. 볼륨

12.3.1. 볼륨 조절

현재 볼륨의 크기를 확인하거나 조절할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **볼륨** 아이콘을 클릭합니다.



2. 볼륨 설정 메뉴가 열리면 조절 슬라이더를 움직여서 볼륨을 조절합니다. 이때 조절 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 드래그하면 볼륨이 작아집니다.



만약 음소거 상태로 설정하려면 볼륨 조절 슬라이더 영역의 볼륨 아이콘을 클릭합니다. 음소거 상태에서 볼륨 조절 슬라이더의 볼륨 아이콘을 다시 클릭하면 이전 볼륨 상태로 복원됩니다.





3. **볼륨** 아이콘을 다시 클릭하거나 볼륨 설정 메뉴 외 다른 영역을 클릭하면 볼륨 설정 메뉴가 닫힙니다.

12.3.2. 오디오 출력 장치 변경

현재 출력되는 오디오 장치를 확인하거나 연결된 오디오 장치 중 출력할 장치를 선택할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **볼륨** 아이콘을 클릭합니다.



2. 볼륨 설정 메뉴가 열리면 볼륨 조절 슬라이더 아래에 현재 출력되는 오디오 장치를 확인할 수 있습니다. 이때 출력할 오디오 장치를 변경하려면 현재 출력되는 오디오 장치의 이름을 클릭합니다.



3. 연결된 오디오 장치 목록이 열리면 출력할 오디오 장치를 선택합니다.



4. 선택한 장치로 오디오가 출력됩니다.



5. **볼륨** 아이콘을 다시 클릭하거나 볼륨 설정 메뉴 외 다른 영역을 클릭하면 볼륨 설정 메뉴가 닫힙니다.

12.4. 시간과 날짜

현재 시간과 날짜를 확인하거나 설정할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **시간과 날짜** 영역을 클릭합니다.

2. 달력이 표시되면 **[<]/[>]** 버튼 및 년/달의 드롭다운 메뉴를 통해 이전 및 다음 달력 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 **[오늘]** 버튼을 클릭하면 현재 달력 정보를 확인할 수 있습니다.



만약 **[시간과 날짜 설정]**을 선택하여 **[제어판] > [날짜 및 시간]** 화면이 열리면 시간과 날짜의 상세한 설정이 가능합니다. 설정에 대한 자세한 설명은 "11.3. 날짜 및 시간"을 참고하시기 바랍니다.



3. **시간과 날짜** 영역을 다시 클릭하거나 달력 외 다른 영역을 클릭하면 달력이 닫힙니다.

12.5. 알림 센터

알림 센터를 통해 알림 메시지의 상세 내용을 확인하거나 알림 메시지를 삭제할 수 있습니다.

12.5.1. 알림 메시지 상세 확인

알림 메시지의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **[알림]** 아이콘을 클릭합니다.



2. 알림 센터가 열리면 알림 메시지들의 상세 내용을 확인할 수 있습니다. 이때 알림 메시지를 선택하면 해당 메시지가 알림 센터에서 삭제됩니다.

3. **알림** 아이콘을 다시 클릭하거나 알림 센터 외 다른 영역을 클릭하면 알림 센터가 닫힙니다.

12.5.2. 알림 메시지 삭제

확인한 알림 메시지를 삭제할 수 있습니다.

1. Panel **오른쪽** 영역에서 **[알림]** 아이콘을 클릭합니다.



2. 알림 센터가 열리면 삭제할 알림 메시지 오른쪽에 있는 **[X]** 버튼을 클릭합니다.

만약 알림 센터에 있는 알림 메시지를 모두 삭제하려면 **[모두 비우기]** 버튼을 클릭합니다.

3. 해당 알림 메시지가 알림 센터에서 삭제됩니다.



4. **알림** 아이콘을 다시 클릭하거나 알림 센터 외 다른 영역을 클릭하면 알림 센터가 닫힙니다.

제13장 사용자 계정

본 장에서는 로그인한 계정을 확인하고 계정을 로그아웃하거나 전환하는 방법에 대해서 설명합니다.

13.1. 로그인 계정 확인

현재 로그인한 계정의 정보를 확인할 수 있습니다.

1. Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정]** 메뉴를 선택합니다.



2. 드롭다운 메뉴가 열리면 현재 로그인되어 사용 중인 계정의 정보를 확인합니다.



만약 2명 이상의 사용자가 로그인되어 있을 경우 추가 로그인된 계정 이름 오른쪽에 마크가 표시됩니다.



3. **[사용자 계정]**을 다시 선택하거나 계정 메뉴 외 다른 영역을 클릭하면 계정 메뉴가 닫힙니다.

13.2. 계정 로그아웃

현재 로그인되어 사용 중인 계정을 로그아웃할 수 있습니다.

1. Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정]** 메뉴를 선택합니다.



2. 드롭다운 메뉴가 열리면 **[로그아웃]** 버튼을 클릭합니다.



3. **사용자 계정** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



4. 현재 로그인되어 사용 중인 계정이 로그아웃되고, 계정 선택 화면으로 이동합니다. 계정 선택 화면은 "1.1. 사용자 계정 로그인"을 참고하시기 바랍니다.

13.3. 계정 전환

현재 사용 중인 계정을 다른 사용자 계정으로 전환하여 사용할 수 있습니다.

1. Panel **왼쪽** 영역에서 **[사용자 계정]** 메뉴를 선택합니다.



2. 드롭다운 메뉴가 열리면 전환할 사용자 계정 이름을 클릭합니다.



3. 선택한 사용자 계정의 로그인 화면으로 이동합니다. 로그인 방법에 대한 자세한 내용은 "1.1. 사용자 계정 로그인"을 참고하시기 바랍니다.

Appendix A. 단축키

본 장에서는 TmaxOS에서 사용할 수 있는 단축키들에 대해서 설명합니다.

A.1. TmaxOS 기능 단축키

TmaxOS의 기본적인 기능에 관련된 단축키는 다음과 같습니다.

작업	단축키
BI 메뉴 호출	<Window>
TmaxOS 도움말 호출	<Window>+<F1>
'로그아웃/사용자 전환/잠자기/다시 시작/시스템 종료' 선택 위젯 호출	<Window>+<F4>
워크 스페이스 지정 이동	<Window>+<Ctrl>+숫자키(1,2,3,4)
워크 스페이스 이동	<Window>+<Ctrl>+왼쪽 또는 오른쪽 방향키
앱 리스트 호출	<Window>+<Ctrl>
Active 창 전환	<왼쪽 Alt>+<Tab>
작업 관리자 호출	<Ctrl>+<왼쪽 Alt>+<Delete>
알림 센터 호출	<Window>+A
바탕화면 보기/이전 실행(와이퍼 기능)	<Window>+D
파일 매니저 '내 컴퓨터' 실행	<Window>+E
제어판 호출	<Window>+I
터미널 앱 호출	<Window>+R
Active 창 닫기	<Window>+X

참고

TmaxOS는 <한자> 키를 기본 기능으로 제공하지 않습니다.

A.2. 텍스트 영역 단축키

텍스트 입력이 가능한 영역에서 사용되는 단축키는 다음과 같습니다.

작업	단축키
쌍자음 변환	<Shift>+한글 자음
대/소문자 변환	<Shift>+알파벳
잘라내기	<Ctrl>+X
붙여넣기	<Ctrl>+V
되돌리기(실행 취소)	<Ctrl>+Z
모두 선택	<Ctrl>+A
커서 기준으로 뒷 문장 삭제	<Ctrl>+<Delete>
다음 문장까지 왼쪽으로 커서 이동	<Ctrl>+왼쪽 방향키
다음 문장까지 오른쪽으로 커서 이동	<Ctrl>+오른쪽 방향키
커서 위치에서 행의 첫 개체까지 선택	<Ctrl>+<Shift>+<Home>
커서 위치에서 행의 마지막 개체까지 선택	<Ctrl>+<Shift>+<End>
행의 첫 문자까지 블록 지정	<Shift>+<Home>
행의 마지막 문자까지 블록 지정	<Shift>+<End>
줄 바꿈	<Enter>
빈 칸 삽입	스페이스 바
왼쪽 방향으로 복수 선택	<Shift>+왼쪽 방향키
오른쪽 방향으로 복수 선택	<Shift>+오른쪽 방향키
위 방향으로 복수 선택	<Shift>+위 방향키
아래 방향으로 복수 선택	<Shift>+아래 방향키

A.3. 바탕화면 단축키

바탕화면에서 사용되는 단축키는 다음과 같습니다.

작업	단축키
이름 편집	<F2>
선택된 개체에서 위/아래/왼쪽/오른쪽 방향 이동	위 방향키/아래 방향키/왼쪽 방향키/오른쪽 방향키
처음 개체로 이동	<Home>+<Page Up>
마지막 개체로 이동	<End>+<Page Down>
선택된 개체 삭제	<Delete>

작업	단축키
선택된 개체 실행	<Enter>
선택된 개체 영구 삭제	<Shift>+<Delete>
선택된 개체에서 위/아래/왼쪽/오른쪽 개체 복수 선택	<Shift>+위 방향키/아래 방향키/왼쪽 방향키/오른쪽 방향키
선택된 개체에서 행의 첫 개체까지 선택	<Ctrl>+<Shift>+<Home>
선택된 개체에서 행의 마지막 개체까지 선택	<Ctrl>+<Shift>+<End>
떨어져 있는 개체 복수 선택	<Ctrl>+왼쪽 마우스 클릭
연결된 개체 선택	<Shift>+왼쪽 마우스 클릭
개체 복사	<Ctrl> 키를 누른 상태에서 드래그

Part II. TmaxOS 기본 앱 사용법

제14장 TPlayer

본 장에서는 TPlayer 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

14.1. TPlayer 실행

앱 리스트에서 **TPlayer** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **TPlayer** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **TPlayer** 앱이 실행됩니다. TPlayer 화면은 타이틀 영역, 재생 영역, 컨트롤 영역으로 구성되어 있습니다.



TPlayer 화면의 각 영역에 대한 설명은 다음과 같습니다.

- **(1) 타이틀 영역**

  파일명과 확장자명 정보를 확인할 수 있고, Tplayer의 메뉴 실행('파일 열기', '폴더 열기', '끝내기') 및 창을 관리('항상 위', '최소화', '최대화', '전체 화면', '닫기')할 수 있는 영역입니다.

- **(2) 재생 영역**

  파일이 재생되어 보여지는 영역입니다.

- **(3) 컨트롤 영역**

  파일을 컨트롤할 수 있는 영역으로 '파일 재생/정지', '뒤로/앞으로 감기', '파일 열기', '볼륨 조절', '자막 및 가사 설정', '영상 비율 설정', '재생 리스트 영역 열기/숨기기'를 할 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

미디어 파일을 실행하면 **TPlayer** 앱에서 해당 미디어를 확인할 수 있습니다.

1. 미디어 파일을 더블클릭합니다.

2. **TPlayer** 앱이 실행되고, 해당 파일이 자동 재생됩니다.

14.2. 파일 열기

TPlayer 앱에서 미디어 파일을 불러올 수 있습니다.

1. **TPlayer** 앱을 실행한 후 **[파일 열기]** 버튼을 클릭합니다.



2. **열기** 팝업이 열리면 불러올 미디어 파일을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

3. 미디어 파일이 자동으로 재생됩니다.



☞ **더 알아보기**

TPlayer 메뉴 또는 컨트롤 영역에서 미디어 파일을 불러올 수 있습니다.

– TPlayer 메뉴

타이틀 영역의 **[TPlayer 메뉴]**를 클릭해서 드롭다운 메뉴가 열리면 **[파일 열기]**를 선택합니다.

– 컨트롤 영역

컨트롤 영역의 ⏏(**[파일 열기]**) 버튼을 클릭합니다.



14.3. 재생 리스트 영역 열기/숨기기

재생 리스트 영역의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

1. 재생 리스트 영역이 비활성화된 상태에서 컨트롤 영역의 ☰(**[재생 리스트]**) 버튼을 클릭합니다.



2. 재생 리스트 영역이 활성화됩니다. 만약 재생 리스트 영역을 비활성화하려면 컨트롤 영역의 ☰(**[재생 리스트]**) 버튼을 다시 클릭합니다.



☞ **더 알아보기**

재생 영역의 오른쪽에 마우스를 이동하면 ☰(**[재생 리스트]**) 아이콘이 생성됩니다. 이때 해당 아이콘을 클릭하면 재생 리스트 영역이 활성화됩니다.



14.4. 재생 목록 추가

재생 리스트 영역에 재생할 파일을 추가할 수 있습니다.

1. 재생 리스트 영역에서 **[파일 추가]** 또는 **[+]** 버튼을 클릭합니다.



2. **열기** 팝업이 열리면 불러올 미디어 파일을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

3. 재생 리스트 영역에 선택한 파일이 나열됩니다.



☞ **더 알아보기**

미디어 파일을 재생 리스트 영역에 직접 드래그 앤드 드롭해서 재생 목록을 추가할 수 있습니다.

14.5. 재생 목록 제외

재생 리스트 영역에서 특정 파일을 제외할 수 있습니다.

1. 재생 리스트 영역에서 제외할 파일 이름을 선택합니다. 이때 재생 리스트의 모든 파일을 선택할 경우 **[전체 선택]** 버튼을 클릭합니다.



2. 재생 리스트 영역에서 **[-]** 버튼을 클릭하면 선택한 파일이 목록에서 제거됩니다.





14.6. 재생 목록 순서 변경

재생 리스트 영역에 불러온 파일들의 재생 순서를 변경할 수 있습니다.

1. 재생 리스트에서 순서를 이동할 파일 이름을 클릭한 후 원하는 위치에 드래그 앤드 드롭합니다.



2. 파일의 재생 순서가 변경됩니다.



14.7. 반복 재생 설정

재생 목록의 반복 재생 방식을 설정할 수 있습니다.

- **전체 반복 재생**

  재생 목록을 모두 재생한 후 다시 목록의 처음부터 자동으로 재생을 합니다.

  '전체 반복 재생' 상태에서 **([전체 반복 재생])** 아이콘을 클릭하면 '한 곡 반복 재생'으로 설정됩니다.

- **한 곡 반복 재생**

  현재 재생 중인 파일만 자동으로 계속 재생을 합니다.

  '한 곡 반복 재생' 상태에서 ([**한곡 반복 재생**]) 아이콘을 클릭하면 '반복 재생 off'로 설정됩니다.

- **반복 재생 off**

  재생 목록을 모두 재생한 후 반복 재생을 하지 않습니다.

  '반복 재생 off' 상태에서 ([**반복 재생 off**]) 아이콘을 클릭하면 '전체 반복 재생'으로 설정됩니다.

14.8. 재생/일시 정지

파일을 재생하거나 재생 중인 파일을 일시 정지시킬 수 있습니다.

- **재생**

  파일이 정지 상태일 때 컨트롤 영역에서 **[재생]** 버튼을 클릭하면 파일이 재생됩니다.



- **일시 정지**

  파일이 재생 중일 때 컨트롤 영역에서 **[일시 정지]** 버튼을 클릭하면 파일이 일시 정지됩니다.



☞ **더 알아보기**

다음과 같은 방법으로도 파일의 일시 정지 및 재생이 가능합니다.

– 재생 영역

  파일이 재생 중일 때 재생 영역을 더블클릭하면 파일이 일시 정지되고, 일시 정지된 상태에서 다시 재생 영역을 더블클릭하면 파일이 재생됩니다.

– 키보드

  파일이 재생 중일 때 스페이스 바를 누르면 일시 정지되고, 일시 정지된 상태에서 다시 스페이스 바를 누르면 파일이 재생됩니다.

14.9. 뒤로/앞으로 감기

재생 구간을 5초 앞 또는 뒤로 이동할 수 있습니다.

- **5초 앞으로 이동**

  컨트롤 영역에서 ▶| (**[5초 앞으로]**) 버튼을 클릭하면 재생 구간이 5초 후로 이동되어 재생됩니다.



- **5초 뒤로 이동**

  컨트롤 영역에서 |◀ (**[5초 뒤로]**) 버튼을 클릭하면 재생 구간이 5초 전으로 이동되어 재생됩니다.



14.10. 볼륨 조절

재생 중인 미디어 파일의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

컨트롤 영역에서 볼륨 조절 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 드래그하면 볼륨이 작아집니다.



만약 음소거 상태로 설정할 경우 (**[음소거]**) 아이콘을 클릭하면 볼륨이 0으로 설정됩니다.





14.11. 자막 및 가사 설정

자막 및 가사가 있는 미디어 파일의 경우 자막 및 가사를 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

참고

현재 TPlayer에서 지원하는 자막 파일의 형식은 .smi, .srt입니다.

---

1. 컨트롤 영역에서 (**[자막 설정]**) 아이콘을 클릭합니다.

2. **자막 및 가사** 팝업이 열리면 자막 및 가사의 On/Off 여부 및 언어 종류를 선택한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 팝업이 닫히고 해당 설정값이 적용됩니다.

☞ **더 알아보기**

재생 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[자막 및 가사]**를 선택합니다.



14.12. 영상 비율 설정

영상의 비율을 설정할 수 있습니다.

1. 컨트롤 영역에서 ([**영상 비율**]) 아이콘을 클릭합니다.

2. **[영상 비율]** 팝업이 열리면 상황에 맞게 영상 비율을 설정한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

3. 팝업이 닫히고 해당 설정값이 적용됩니다.

☞ **더 알아보기**

재생 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[영상 비율]**을 선택합니다.



14.13. 전체 화면으로 보기

재생 중인 파일을 전체 화면으로 볼 수 있습니다.

1. 타이틀 영역에서 ⛶ (**[전체 화면]**) 버튼을 클릭합니다.



2. 재생 화면이 전체 화면으로 전환됩니다. 이때 <Esc> 키를 누르면 전체 화면 모드가 종료됩니다.



14.14. 창을 최상위로 설정

TPlayer 창을 최상위로 위치하게 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- **최상위 설정**

  '최상위 해제' 상태에서 타이틀 영역의 **([항상 위 off])** 아이콘을 클릭하면 '최상위 설정' 상태로 설정이 됩니다. TPlayer 창이 최상위로 설정이 되면 활성화되어 있는 창 중에 TPlayer 창이 항상 가장 위에 위치하게 됩니다.



- **최상위 해제**

  '최상위 설정' 상태에서 타이틀 영역의 **([항상 위 on])** 아이콘을 클릭하면 '최상위 해제' 상태로 설정이 됩니다.



제15장 계산기

본 장에서는 계산기 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

15.1. 계산기 실행

앱 리스트에서 **계산기** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **계산기** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **계산기** 앱이 실행됩니다.

15.2. 자릿수 구분 설정

자릿수 구분 여부를 설정할 수 있습니다.

1. 타이틀 영역의 **[계산기 메뉴]**를 클릭합니다.

2. 드롭다운 메뉴가 열리면 **[자릿수 구분]**을 선택합니다.



3. 자동으로 천 단위마다 쉼표가 표시됩니다.



15.3. 계산 결과 복사/붙여넣기

결과 표시 영역의 계산 결과를 복사한 후 붙여넣기할 수 있습니다.

1. 결과 표시 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.



2. 키패드에서 **[C]** 버튼을 클릭하여 계산 결과를 지웁니다.



3. 결과 표시 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[붙여넣기]**를 선택합니다.



4. 복사했던 계산 결과가 결과 표시 영역에 붙여넣기됩니다.



15.4. 메모리 기능

계산기 앱에서 메모리 기능을 사용할 수 있습니다.



각 메모리 기능 버튼에 대한 설명은 다음과 같습니다.

버튼	설명
MC	메모리에 저장된 숫자를 지웁니다.
MR	메모리에 저장된 숫자를 읽어 옵니다.
MS	현재 숫자를 메모리에 저장합니다.
M+	메모리에 저장되어 있는 숫자에 현재 숫자를 더합니다.

버튼	설명
M-	메모리에 저장되어 있는 숫자에 현재 숫자를 뺍니다.

제16장 메모장

본 장에서는 메모장 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

16.1. 메모장 실행

앱 리스트에서 **메모장** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **메모장** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **메모장** 앱이 실행됩니다.



☞ **더 알아보기**

텍스트 파일을 실행하면 **메모장** 앱에서 해당 텍스트 파일을 확인할 수 있습니다.

1. 텍스트 파일을 더블클릭합니다.

2. **메모장** 앱이 실행되고, 해당 텍스트 파일의 내용이 보여집니다.

16.2. 새로 만들기

메모장이 열린 상태에서 새로운 메모장을 열 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [새로 만들기]**를 선택하거나, 새로 만들기 단축키(<Ctrl>+N)를 누릅니다.



만약 열려있던 메모장에서 텍스트를 작성 및 편집했을 경우 저장 확인 팝업이 열립니다. 이때 저장 여부를 선택합니다.



2. 기존에 열려있던 메모장은 닫히고, 새로운 메모장이 열립니다.



16.3. 파일 열기

메모장 앱에서 텍스트 파일을 불러올 수 있습니다.

1. **메모장** 앱을 실행한 후 메뉴 영역에서 **[파일] > [열기]**를 선택하거나, 열기 단축키(<Ctrl>+O)를 누릅니다.



2. **열기** 팝업이 열리면 불러올 텍스트 파일을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

3. 선택한 텍스트 파일의 내용이 보여집니다.



16.4. 텍스트 편집

16.4.1. 실행 취소

최근 작업 내용을 이전 상태로 되돌리기할 수 있습니다.

1. 기존 내용에 새로운 텍스트를 입력합니다.



2. 메뉴 영역에서 **[편집] > [실행 취소]**를 선택하거나, 실행 취소 단축키(<Ctrl>+Z)를 누릅니다.



3. 새로운 텍스트 입력 전 상태로 되돌아갑니다.



☞ 더 알아보기

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[실행 취소]**를 선택합니다.



16.4.2. 텍스트 잘라내기

선택한 영역을 잘라내어 다른 곳에 붙일 수 있도록 클립보드에 임시 저장할 수 있습니다.

1. 잘라낼 영역을 드래그하여 선택합니다.



2. 메뉴 영역에서 **[편집] > [잘라내기]**를 선택하거나, 잘라내기 단축키(<Ctrl>+X)를 누릅니다.



3. 선택한 영역의 내용이 사라집니다. 이때 잘라내기 한 내용은 클립보드에 임시로 저장되어 다른 곳에 붙여넣을 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[잘라내기]**를 선택합니다.



16.4.3. 텍스트 복사

선택한 영역을 복사하여 다른 곳에 붙일 수 있도록 클립보드에 임시 저장할 수 있습니다.

1. 복사할 영역을 드래그하여 선택합니다.



2. 메뉴 영역에서 **[편집] > [복사]**를 선택하거나, 복사 단축키(<Ctrl>+C)를 누릅니다.



3. 선택한 영역의 내용이 그대로 복사됩니다. 이때 복사한 내용은 클립보드에 임시로 저장되어 다른 곳에 붙여넣을 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.



16.4.4. 텍스트 붙여넣기

잘라내기 또는 복사 후 클립보드에 임시로 저장된 내용을 다른 곳에 붙여넣을 수 있습니다.

1. 잘라내기 또는 복사 후 붙여넣을 곳에 마우스 커서를 위치합니다.

2. 메뉴 영역에서 **[편집] > [붙여넣기]**를 선택하거나, 붙여넣기 단축키(<Ctrl>+V)를 누릅니다.



3. 클립보드에 임시 저장된 내용이 현재 위치에 붙여넣기됩니다.

☞ **더 알아보기**

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[붙여넣기]**를 선택합니다.



16.4.5. 텍스트 삭제

선택한 영역을 삭제할 수 있습니다.

1. 삭제할 영역을 드래그하여 선택합니다.



2. 메뉴 영역에서 **[편집] > [삭제]**를 선택합니다.



3. 선택한 영역의 내용이 삭제됩니다.

☞ 더 알아보기

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[삭제]**를 선택합니다.



16.4.6. 텍스트 찾기

텍스트 파일 내용 중 특정 텍스트를 검색할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[편집] > [찾기]**를 선택하거나, 찾기 단축키(<Ctrl>+F)를 누릅니다.



2. **찾기** 팝업이 열리면 **'찾을 내용'** 항목에 검색할 텍스트 입력 및 검색 옵션을 선택한 후 **[다음 찾기]** 버튼을 클릭합니다.



다음은 검색 옵션에 대한 설명입니다.

옵션	설명
대/소문자 구분	체크박스를 선택하면 입력한 텍스트와 대/소문자가 완전히 일치하는 경우만 검색합니다.
단어 단위로	체크박스를 선택하면 검색 단위가 단어로 한정되어 입력한 텍스트와 완전히 일치하는 단어만 검색합니다.

3. 현재 커서 위치를 시작으로 처음 찾은 텍스트를 표시합니다.



다음은 검색 이후 수행할 수 있는 버튼의 기능에 대한 설명입니다.

버튼	설명
[다음 찾기]	현재 찾은 텍스트 다음으로 일치하는 텍스트를 표시합니다.
[닫기]	찾기를 종료하고 팝업을 닫습니다.
[바꾸기]	찾은 텍스트를 다른 텍스트로 변경할 수 있도록 **바꾸기** 팝업으로 변경합니다.

16.4.7. 텍스트 바꾸기

텍스트 파일 내용 중 검색된 텍스트를 다른 텍스트로 자동 변경할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[편집] > [바꾸기]**를 선택하거나, 바꾸기 단축키(<Ctrl>+H)를 누릅니다.



2. **바꾸기** 팝업이 열리면 **'찾을 내용'** 항목에 검색할 텍스트를 입력하고, **'바꿀 내용'** 항목에 변경할 텍스트를 입력합니다. 또한 검색 옵션을 선택한 후 **[바꾸기]** 버튼을 클릭합니다.



다음은 검색 옵션에 대한 설명입니다.

옵션	설명
대/소문자 구분	체크박스를 선택하면 입력한 텍스트와 대/소문자가 완전히 일치하는 경우만 검색합니다.
단어 단위로	체크박스를 선택하면 검색 단위가 단어로 한정되어 입력한 텍스트와 완전히 일치하는 단어만 검색합니다.

3. 현재 커서 위치를 시작으로 처음 찾은 텍스트를 표시합니다.



다음은 검색 이후 수행할 수 있는 버튼의 기능에 대한 설명입니다.

버튼	설명
[다음 찾기]	현재 찾은 텍스트 다음으로 일치하는 텍스트를 표시합니다.
[닫기]	바꾸기를 종료하고 팝업을 닫습니다.
[바꾸기]	현재 찾은 텍스트 하나만 **'바꿀 내용'** 항목에 입력했던 텍스트로 자동 변경합니다.
[모두 바꾸기]	텍스트 파일 내용 중 **'찾을 내용'** 항목에 입력한 텍스트와 일치하는 모든 텍스트를 **'바꿀 내용'** 항목에 입력한 텍스트로 자동 변경합니다.

16.4.8. 줄 이동

커서를 사용자가 원하는 줄의 시작 위치로 이동할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[편집] > [줄 이동]**을 선택합니다.



2. **줄 이동** 팝업이 열리면 커서를 이동할 줄 번호를 **'줄 번호'** 항목에 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 팝업이 닫히고 입력한 줄 번호의 시작 위치로 커서가 이동합니다.

16.4.9. 텍스트 모두 선택

메모장에 작성한 텍스트를 모두 선택할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[편집] > [모두 선택]**을 선택하거나, 모두 선택 단축키(<Ctrl>+A)를 누릅니다.



2. 메모장에 작성한 텍스트가 모두 선택됩니다.



☞ **더 알아보기**

텍스트 입력 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[모두 선택]**을 선택합니다.

16.4.10. 시간/날짜 입력

현재 시간 및 날짜를 자동으로 입력할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[편집] > [시간/날짜]**를 선택합니다.



2. 현재 커서의 위치에 현재 시간 및 날짜가 자동으로 입력됩니다.



16.5. 서식 설정

16.5.1. 줄 바꿈 설정

텍스트 파일 내용이 메모장의 크기에 맞게 자동으로 줄이 바뀌도록 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[서식] > [자동 줄 바꿈]**을 선택합니다.

2. 텍스트 파일 내용이 메모장의 크기에 맞게 자동으로 줄 바꿈이 됩니다.



16.5.2. 글꼴 설정

텍스트의 글꼴을 변경할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[서식] > [글꼴]**을 선택합니다.

2. **글꼴** 팝업이 열리면 글꼴, 글꼴 스타일, 크기를 설정한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



3. 팝업이 닫히고 설정값들이 모든 텍스트에 적용됩니다.



16.6. 파일 저장

16.6.1. 저장

텍스트 파일을 작성한 후 저장할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [저장]**을 선택하거나, 저장 단축키(<Ctrl>+S)를 누릅니다.



2. **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리면 저장할 위치를 선택하고, 파일 이름 및 파일 형식을 설정한 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다. 만약 저장하는 파일이 새로 작성한 파일이 아닐 경우에는 **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리지 않고 바로 저장됩니다.

3. 팝업이 닫히고 해당 위치에 파일이 저장됩니다.

16.6.2. 다른 이름으로 저장

기존 텍스트 파일을 수정한 후 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.

1. 텍스트 파일을 메모장으로 불러온 후 내용을 수정합니다.

2. 메뉴 영역에서 **[파일] > [다른 이름으로 저장]**을 선택합니다.



3. **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리면 저장할 위치를 선택하고, 파일 이름 및 파일 형식을 설정한 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.

4. 팝업이 닫히고 해당 위치에 파일이 저장됩니다.

16.6.3. MS용으로 저장

텍스트 파일을 MS 제품군에서 실행 가능한 파일로 저장할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [MS용으로 저장]**을 선택합니다.



2. **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리면 저장할 위치를 선택하고, 파일 이름 및 파일 형식을 설정한 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.

3. 팝업이 닫히고 해당 위치에 MS용으로 파일이 저장됩니다.

16.7. 인쇄

텍스트 파일의 내용을 인쇄할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [인쇄]**를 선택하거나, 인쇄 단축키(<Ctrl>+P)를 누릅니다.



2. **인쇄** 팝업이 열리면 사용 가능한 프린터를 선택한 후 **[인쇄]** 버튼을 클릭합니다. 프린터를 추가하는 방법은 "11.13. 프린터"를 참고하시기 바랍니다.



3. 팝업이 닫히고 텍스트 파일의 내용이 인쇄됩니다.

16.8. 상태 표시줄 출력

상태 표시줄을 활성화해서 입력 커서 위치의 줄, 칸 정보를 확인할 수 있습니다. 단, '자동 줄 바꿈' 기능이 설정되어 있을 경우 '상태 표시줄' 기능은 사용할 수 없습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[보기] > [상태 표시줄]**을 선택합니다.



2. 메모장 하단에 상태 표시줄이 생성되고, 입력 커서 위치의 줄, 칸 정보가 출력됩니다.



제17장 소프트웨어센터

본 장에서는 소프트웨어센터 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

17.1. 소프트웨어센터 실행

앱 리스트에서 **소프트웨어센터** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **소프트웨어센터** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **소프트웨어센터** 앱이 실행됩니다. 소프트웨어센터 화면은 타이틀 영역, 탭 영역, 카테고리 영역, 콘텐츠 목록 영역으로 구성되어 있습니다.



소프트웨어센터 화면의 각 영역에 대한 설명은 다음과 같습니다.

- **(1) 타이틀 영역**

  창을 관리('최소화', '최대화', '닫기')할 수 있는 영역입니다.

- **(2) 탭 영역**

  [스토어], **[프로그램 목록]**, **[업데이트]** 탭으로 구성되어 있습니다.

탭	설명
스토어	소프트웨어센터에서 제공하는 프로그램을 설치할 수 있습니다.
프로그램 목록	스토어를 통해 설치한 프로그램 목록을 확인할 수 있습니다.
업데이트	업데이트가 필요한 프로그램 목록을 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

- **(3) 카테고리 영역**

  설치할 수 있는 프로그램의 카테고리 정보를 표시하는 영역입니다.

- **(4) 콘텐츠 목록 영역**

  카테고리 선택에 따라 설치할 수 있는 콘텐츠들이 보여지는 영역입니다.

17.2. 프로그램 설치

소프트웨어센터에서 제공하는 프로그램을 설치할 수 있습니다.

1. 탭 영역에서 **[스토어]** 탭을 선택합니다.



2. 카테고리 영역에서 원하는 카테고리를 선택한 후 콘텐츠 목록 영역에서 설치할 프로그램을 선택합니다.



3. 해당 프로그램의 상세 페이지가 열리면 **[설치]** 버튼을 클릭해서 설치를 진행합니다.



17.3. 프로그램 업데이트

소프트웨어센터를 통해 설치한 프로그램을 업데이트할 수 있습니다.

1. 탭 영역에서 **[스토어]** 탭을 선택합니다.



2. 카테고리 영역에서 원하는 카테고리를 선택한 후 콘텐츠 목록 영역에서 업데이트할 프로그램을 선택합니다.



3. 해당 프로그램의 상세 페이지가 열리면 **[업데이트]** 버튼을 클릭해서 업데이트를 진행됩니다.



17.4. 설치된 프로그램 확인

탭 영역에서 **[프로그램 목록]** 탭을 선택하면 스토어를 통해 설치한 프로그램 목록을 확인할 수 있습니다.

17.5. TmaxOS 업데이트

소프트웨어센터를 통해 TmaxOS를 업데이트할 수 있습니다.

1. 탭 영역에서 **[업데이트]** 탭을 선택합니다.

2. 업데이트 가능한 목록 중 TmaxOS의 **[업데이트]** 버튼을 클릭합니다.



3. **[제어판] > [TmaxOS 업데이트]** 화면이 열리면 TmaxOS를 업데이트할 수 있습니다. TmaxOS의 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 "11.16. TmaxOS 업데이트"를 참고하시기 바랍니다.



제18장 이미지 뷰어

본 장에서는 이미지 뷰어 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

18.1. 이미지 뷰어 실행

앱 리스트에서 **이미지 뷰어** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **이미지 뷰어** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **이미지 뷰어** 앱이 실행됩니다. 이미지 뷰어 화면은 타이틀, 메뉴, 리스트, 이미지, 컨트롤 영역으로 구성되어 있습니다.



이미지 뷰어 화면의 각 영역에 대한 설명은 다음과 같습니다.

- **(1) 타이틀 영역**

  파일명과 확장자명 정보를 확인할 수 있고, 창을 관리('최소화', '최대화', '닫기')할 수 있는 영역입니다.

- **(2) 메뉴 영역**

  이미지 뷰어의 메뉴들을 실행할 수 있는 영역입니다.

- **(3) 리스트 영역**

  불러온 이미지 파일들을 미리보기 형태로 보여주는 영역입니다. 리스트 영역 경계선 위로 마우스를 이동하면 포인터 모양이 양방향 화살표 모양으로 바뀌고, 포인터를 드래그 하여 영역의 크기를 조절할 수 있습니다.

- **(4) 이미지 영역**

  리스트 영역에서 선택한 이미지가 실제로 보여지는 영역입니다.

- **(5) 컨트롤 영역**

  이미지 파일을 컨트롤할 수 있는 영역으로 '화면 맞춤/원본크기 보기', '이미지 확대/축소', '이전/다음 이미지 보기', '슬라이드 쇼', '이미지 회전', '이미지 삭제'를 할 수 있습니다.

☞ 더 알아보기

이미지 파일을 실행하면 **이미지 뷰어** 앱에서 해당 이미지를 확인할 수 있습니다.

1. 이미지 파일을 더블클릭합니다.

2. **이미지 뷰어** 앱이 실행되고, 해당 이미지가 보여집니다.

18.2. 파일 열기

이미지 뷰어 앱에서 파일을 불러올 수 있습니다.

1. **이미지 뷰어** 앱을 실행한 후 **[파일 열기]** 버튼을 클릭합니다.

2. **열기** 팝업이 열리면 불러올 이미지 파일을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

3. 리스트 영역에 선택한 이미지들이 미리보기 이미지로 나열됩니다.



☞ **더 알아보기**

메뉴 영역에서 **[파일] > [열기]**를 선택하여 이미지 파일을 불러올 수 있습니다.



18.3. 이미지 리스트 선택

리스트 영역의 미리보기 이미지를 클릭하면 이미지 영역에서 해당 이미지의 전체 부분을 확인할 수 있습니다.



18.4. 이전/다음 이미지 보기

이미지 영역에서 보여지는 이미지를 기준으로 이전 및 다음 이미지를 확인할 수 있습니다.

- **다음 이미지 보기**

  컨트롤 영역의 (**[다음 사진 보기]**) 버튼을 클릭하면 리스트 영역의 순서에 따라 현재 이미지 영역에서 보여지는 이미지의 다음 이미지가 보여집니다.



- **이전 이미지 보기**

  컨트롤 영역의 (**[이전 사진 보기]**) 버튼을 클릭하면 리스트 영역의 순서에 따라 현재 이미지 영역에서 보여지는 이미지의 이전 이미지가 보여집니다.



☞ **더 알아보기**

이미지 영역에서 이전/다음 이미지를 전환할 수 있습니다.

1. 이미지 영역의 왼쪽(또는 오른쪽)에 마우스 커서를 이동하면 이미지 영역의 왼쪽, 오른쪽에 **[<], [>]** 버튼이 나타납니다.



2. **[>]** 버튼을 클릭하면 다음 이미지가 보여지고, **[<]** 버튼을 클릭하면 이전 이미지가 보여집니다.

18.5. 화면 맞춤/원본 크기 보기

이미지를 화면에 맞춘 크기 또는 원본 크기로 조절할 수 있습니다.

- **화면 맞춤 보기**

컨트롤 영역의 **[화면 맞춤]** 버튼을 클릭하면 이미지 크기가 이미지 영역의 크기에 맞게 자동 조절되어 보여집니다.



- **원본 크기 보기**

  컨트롤 영역의 **[원본 크기]** 버튼을 클릭하면 이미지의 크기가 이미지의 원본 크기에 맞게 자동 조절되어 보여집니다.



18.6. 이미지 확대/축소

이미지 크기 조절 슬라이더를 이용해서 이미지를 확대 및 축소할 수 있습니다.

- **이미지 확대**

  컨트롤 영역의 조절 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하면 이미지가 확대됩니다.



- **이미지 축소**

  컨트롤 영역의 조절 슬라이더를 왼쪽으로 드래그하면 이미지가 축소됩니다.



18.7. 이미지 회전

컨트롤 영역의 (**[회전]**) 버튼을 클릭하면 이미지가 시계 반대 방향으로 90도씩 회전합니다.



18.8. 슬라이드 쇼

리스트 영역의 이미지들을 슬라이드 쇼로 확인할 수 있습니다.

1. 컨트롤 영역의 ([**슬라이드 쇼**]) 버튼을 클릭하면 슬라이드 쇼 모드로 화면이 전환됩니다.



2. 키 액션이 없으면 기본 5초 간격으로 다음 사진으로 자동 전환됩니다. 또한 키보드에서 **[←]/[→]** 방향키를 누르면 이전/다음 사진으로 수동 전환됩니다.



3. 슬라이드 쇼 진행 중 스페이스 바 또는 <Enter> 키를 누르면 슬라이드 쇼를 일시정지 및 재생할 수 있고, <Esc> 키를 누르면 슬라이드 쇼가 종료됩니다.

☞ **더 알아보기**

슬라이드 쇼 진행 중 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 '이미지 크기', '슬라이드 쇼 속도' 설정 및 슬라이드 쇼 일시정지/종료를 할 수 있습니다.

18.9. 바탕화면으로 설정

이미지를 바탕화면으로 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [바탕화면으로 설정]**을 선택한 후 이미지가 배치될 위치를 선택합니다.

이미지가 배치될 위치에 대한 설명은 다음과 같습니다.

항목	설명
채우기	화면 크기 전체로 설정됩니다. 만약 비율이 맞지 않을 경우에는 이미지를 늘려서 적용됩니다.
맞춤	화면의 상하 또는 좌우 크기에 맞춰 설정됩니다.
가운데	원본 크기의 이미지가 화면의 가운데에 설정됩니다.
바둑판	원본 크기의 이미지가 화면 전체에 바둑판 배열로 설정됩니다. 이때 원본 이미지의 크기에 따라 표시되는 개수가 다르게 설정됩니다.

2. 선택한 위치에 해당 이미지가 바탕화면으로 설정됩니다.



☞ **더 알아보기**

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[바탕화면으로 설정]**을 선택한 후 이미지가 배치될 위치를 선택합니다.



18.10. 이미지 복사

이미지를 클립보드에 복사할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [복사]**를 선택합니다.

2. 복사된 이미지는 클립보드에 저장되고, 이후 붙여넣기를 할 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.



18.11. 이미지 삭제

이미지를 삭제할 수 있습니다.

1. 컨트롤 영역에서 **([삭제])** 버튼을 클릭합니다.

2. **파일 삭제** 대화상자가 열리면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



3. 해당 이미지 파일이 삭제되고, 삭제된 이미지의 다음 이미지가 이미지 영역에 보여집니다.

☞ **더 알아보기**

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[삭제]**를 선택합니다.



18.12. 다른 이름으로 저장

이미지를 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [다른 이름으로 저장]**을 선택합니다.

2. **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리면 저장할 위치를 선택하고, 파일 이름 및 파일 형식을 설정한 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.

3. 팝업이 닫히고 해당 위치에 파일이 저장됩니다.

18.13. 이미지 파일 속성 확인

이미지 파일의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[파일] > [속성]**을 선택합니다.

2. 이미지 파일의 속성 팝업이 열리면 **[정보]** 탭에서 기본 정보를 확인할 수 있습니다.



☞ **더 알아보기**

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[속성]**을 선택합니다.



18.14. 이미지 파일 위치 열기

이미지 파일의 위치를 확인할 수 있습니다.

1. 이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[파일 위치 열기]**를 선택합니다.



2. 이미지 파일이 위치하는 경로의 파일 매니저 창이 열립니다.

18.15. 이미지 인쇄

이미지를 인쇄할 수 있습니다.

1. 메뉴 영역에서 **[인쇄]**를 선택합니다.

2. **인쇄** 팝업이 열리면 사용 가능한 프린터를 선택한 후 **[인쇄]** 버튼을 클릭합니다. 프린터를 추가하는 방법은 "11.13. 프린터"를 참고하시기 바랍니다.



3. 팝업이 닫히고 이미지가 인쇄됩니다.

제19장 작업 관리자

본 장에서는 작업 관리자 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

19.1. 작업 관리자 실행

앱 리스트에서 **작업 관리자** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **작업 관리자** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **작업 관리자** 앱이 실행되면 현재 실행되고 있는 프로세스 목록을 확인할 수 있습니다.



19.2. 모든 사용자의 프로세스 표시

작업 관리자는 기본적으로 현재 로그인 된 사용자가 사용 중인 프로세스만 목록에 표시됩니다.

이때 **'모든 사용자의 프로세스 표시'** 체크박스를 선택하면 현재 로그인 된 사용자 및 모든 사용자가 사용 중인 프로세스가 목록에 표시됩니다.



19.3. 프로세스 끝내기

사용 중인 프로세스를 강제로 종료할 수 있습니다.

1. 강제로 종료할 프로세스를 선택합니다.



2. **[프로세스 끝내기]** 버튼을 클릭하면 선택한 프로세스가 강제로 종료되고, 목록에서 삭제됩니다.



제20장 캡처 도구

본 장에서는 캡처 도구 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

20.1. 캡처 도구 실행

앱 리스트에서 **캡처 도구** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **캡처 도구** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **캡처 도구** 앱이 실행됩니다.

20.2. 직접 지정 캡처

원하는 영역을 지정하여 캡처할 수 있습니다.

1. **새 캡처** 창에서 **[직접 지정]** 메뉴를 선택합니다.

2. 캡처 모드로 전환되면 직접 캡처할 영역을 드래그 앤드 드롭합니다. 만약 캡처를 중지하려면 <Esc> 키를 누릅니다.



3. **캡처 편집 도구** 창에 캡처된 이미지가 표시됩니다.



20.3. 전체 화면 캡처

전체 화면을 캡처할 수 있습니다.

1. **새 캡처** 창에서 **[전체 화면]** 메뉴를 선택합니다.

2. 자동으로 전체 화면이 캡처되고, **캡처 편집 도구** 창에 캡처된 이미지가 표시됩니다.



20.4. 창 캡처

여러 개의 창이 열려있는 경우 특정 창을 캡처할 수 있습니다.

1. **새 캡처** 창에서 **[창 캡처]** 메뉴를 선택합니다.

2. 캡처 모드로 전환되면 열려있는 창 중에서 캡처할 창을 클릭합니다. 만약 캡처를 중지하려면 <Esc> 키를 누릅니다.



3. **캡처 편집 도구** 창에 캡처된 이미지가 표시됩니다.



20.5. 크기 지정 캡처

원하는 캡처 영역 크기를 지정하여 캡처할 수 있습니다.

1. **새 캡처** 창에서 **[크기 지정]** 메뉴를 선택합니다.

2. 캡처 모드로 전환되면 캡처 박스 모서리의 핸들러를 이동하여 원하는 캡처 영역 크기를 설정합니다. 만약 캡처를 중지하려면 <Esc> 키를 누르거나, 캡처 박스 아래 **[X]** 버튼을 클릭합니다.



또한 캡처 박스 아래 **[캡처 영역 크기 설정]** 버튼을 클릭하여 **직접 입력** 팝업이 열리면 가로, 세로값을 직접 입력해서 캡처 영역 크기를 설정할 수 있습니다.



3. 원하는 캡처 영역 크기 설정이 끝나면 캡처 박스 아래에 있는 **[캡처]** 버튼을 클릭합니다.



4. **캡처 편집 도구** 창에 캡처된 이미지가 표시됩니다.



20.6. 새 캡처

새로운 캡처를 실행할 수 있습니다.

1. **캡처 편집 도구** 창의 툴 바 영역에서 **[새로 만들기]** 버튼을 클릭합니다.



2. **새 캡처** 팝업이 열리면, 바로 이전에 캡처 및 편집한 이미지의 저장 여부를 선택합니다.



3. **캡처 편집 도구** 창이 닫히고 **새 캡처** 창이 열립니다.

☞ **더 알아보기**

캡처 편집 도구 창의 메뉴 영역에서 **[파일] > [새 캡처]**를 선택하면 **새 캡처** 창으로 이동할 수 있습니다.



20.7. 캡처 이미지 저장

캡처한 이미지를 저장할 수 있습니다.

1. **캡처 편집 도구** 창에 캡처된 이미지가 표시되면, 캡처된 이미지를 확인한 후 툴 바 영역에서 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.



2. **다른 이름으로 저장** 팝업이 열리면 저장할 위치를 선택하고, 파일 이름 및 파일 형식을 설정한 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.

3. 팝업이 닫히고 해당 위치에 파일이 저장됩니다.

☞ **더 알아보기**

다음과 같은 방법으로도 캡처 이미지를 저장할 수 있습니다.

– 메뉴 영역

메뉴 영역에서 **[파일] > [저장]**을 선택합니다.



– 이미지 영역의 컨텍스트 메뉴

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[저장]**을 선택합니다.

20.8. 캡처 이미지 복사

캡처한 이미지를 클립보드에 복사할 수 있습니다.

1. **캡처 편집 도구** 창의 툴 바 영역에서 **[복사]** 버튼을 클릭하거나, 복사 단축키(<Ctrl>+C)를 누릅니다.



2. 복사된 캡처 이미지는 클립보드에 저장되고, 이후 붙여넣기를 할 수 있습니다.

☞ **더 알아보기**

다음과 같은 방법으로도 캡처 이미지를 클립보드에 복사할 수 있습니다.

– 메뉴 영역

메뉴 영역에서 **[파일] > [복사]**를 선택합니다.

– 이미지 영역의 컨텍스트 메뉴

이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.

20.9. 캡처 이미지 편집

편집 도구를 사용해서 캡처한 이미지 위에 자유롭게 선을 그리거나 지울 수 있습니다.

1. **캡처 편집 도구** 창의 툴 바 영역에서 **[펜]**(또는 **[형광펜]**) 버튼을 클릭합니다.



[펜]의 경우 이름 영역을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 열리고, 펜 생상 및 펜 굵기를 설정할 수 있습니다. (**[형광펜]**의 경우 색상 및 굵기 설정이 없음)



2. 마우스 포인터가 (**[펜]**) 모양으로 변경되면 캡처 이미지 위에서 자유롭게 드로잉합니다.

3. 드로잉 한 부분 중 지우고 싶은 부분이 있으면 툴 바 영역의 **[지우개]**를 선택합니다.



4. 마우스 포인터가 ([**지우개**]) 모양으로 변경되면 지우고자 하는 선을 클릭합니다.

5. 해당 선이 캡처 이미지에서 지워집니다.

☞ **더 알아보기**

캡처 편집 도구 창의 메뉴 영역에서 **[도구]**를 선택하면 편집 도구를 선택할 수 있습니다.



20.10. 캡처 이미지 원본 크기/화면 맞춤 보기

캡처한 이미지를 캡처 편집 도구 창에 맞춘 크기 또는 원본 크기로 조절할 수 있습니다.

- **화면 맞춤 보기**

캡처 편집 도구 창의 컨트롤 영역에서 **[화면 맞춤]** 버튼을 클릭하면 캡처 이미지의 크기가 캡처 편집 도구 창의 크기에 맞게 자동 조절되어 보여집니다.



- **원본 크기 보기**

  캡처 편집 도구 창의 컨트롤 영역에서 **[원본 보기]** 버튼을 클릭하면 캡처 이미지의 크기가 원본 크기에 맞게 자동 조절되어 보여집니다.



20.11. 캡처 이미지 확대/축소

이미지 크기 조절 슬라이더를 이용해서 캡처한 이미지를 확대 및 축소할 수 있습니다.

- **이미지 확대**

  캡처 편집 도구 창의 컨트롤 영역에서 조절 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하면 캡처 이미지가 확대됩니다.



- **이미지 축소**

  캡처 편집 도구 창의 컨트롤 영역에서 조절 슬라이더를 왼쪽으로 드래그하면 캡처 이미지가 축소됩니다.



20.12. 캡처 이미지 인쇄

캡처한 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

1. **캡처 편집 도구** 창의 메뉴 영역에서 **[인쇄]**를 선택합니다.



2. **인쇄** 팝업이 열리면 사용 가능한 프린터를 선택한 후 **[인쇄]** 버튼을 클릭합니다. 프린터를 추가하는 방법은 "11.13. 프린터"를 참고하시기 바랍니다.



3. 팝업이 닫히고 캡처 이미지가 인쇄됩니다.

☞ 더 알아보기

캡처 편집 도구 창의 이미지 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[인쇄]**를 선택합니다.

제21장 터미널

본 장에서는 터미널 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

21.1. 터미널 실행

앱 리스트에서 **터미널** 앱을 실행할 수 있습니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 “6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기”를 참고하시기 바랍니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **터미널** 앱 아이콘을 클릭합니다.

2. **터미널** 앱이 실행됩니다.

21.2. 텍스트 복사/붙여넣기

작업 영역의 텍스트를 복사한 후 붙여넣기를 할 수 있습니다.

1. 작업 영역에서 복사할 텍스트를 드래그한 후 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[복사]**를 선택합니다.



2. 복사한 텍스트를 붙여넣을 위치에 커서를 이동한 후 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[붙여넣기]**를 선택합니다.



3. 복사한 텍스트가 커서 위치에 붙여넣기됩니다.



21.3. 터미널 설정

터미널 사용에 필요한 설정(글꼴, 색상, 명령)을 바꿀 수 있습니다.

1. 작업 영역에 오른쪽 마우스를 클릭해서 컨텍스트 메뉴가 열리면 **[설정]**을 선택합니다.



2. **터미널 설정** 팝업이 열리면 **[글꼴], [색상], [명령]** 탭 중 설정할 항목의 탭을 선택하여 탭 안의 설정값을 변경합니다.

   – **[글꼴]** 탭

   터미널에 출력되는 글꼴의 종류와 크기를 변경합니다.



– **[색상]** 탭

작업 영역의 배경 색상과 텍스트 색상을 변경합니다. 이때 테마를 선택하거나 사용자가 직접 색상을 설정해서 변경할 수 있습니다. 색상을 설정할 때 최소 0에서 최대 255까지 설정이 가능합니다.



– **[명령]** 탭

버퍼의 크기를 변경합니다. 최소 300에서 최대 50000까지 설정이 가능하며, 기본값은 30000입니다.



3. 모든 설정을 완료한 후 **[확인]** 버튼을 클릭하면 팝업이 닫히고 각각의 탭에서 변경한 모든 설정값들이 적용됩니다. 만약 **[기본값으로 복원]** 버튼을 클릭하면 변경한 설정값들이 모두 초기값으로 복원됩니다.

제22장 피드백 보내기

본 장에서는 피드백 보내기 앱의 기본 기능들에 대해서 설명합니다.

22.1. 수동 실행

피드백 보내기를 수동으로 실행하여 TmaxOS의 에러 리포트 및 제안 내용을 전송할 수 있습니다.

1. 앱 리스트 화면에서 **피드백 보내기** 앱 아이콘을 클릭합니다. 앱 리스트에 대한 자세한 설명은 "6.1. 앱 리스트 화면 열기/닫기"를 참고하시기 바랍니다.

2. **피드백 보내기** 앱이 실행됩니다.



3. 피드백 **'유형'**을 선택하고 유형에 따른 항목들을 입력합니다.

- **기능이 비정상적으로 동작**

  TmaxOS의 기능이 비정상으로 동작하는 문제점을 알릴 경우 선택합니다.

다음은 입력 항목에 대한 설명입니다. (* : 필수 입력 항목)

항목	설명
앱 이름 *	비정상으로 동작한 앱의 이름을 입력합니다.
상황 설명 *	문제가 발생한 상황을 최대한 상세하게 입력합니다. 이때 10자 이상을 반드시 입력해야 합니다.
의견	기능에 대해 기대했던 정상 동작 내용을 입력합니다.
스크린 샷	비정상 동작에 대한 캡처 이미지가 있을 경우 **[파일 첨부]** 버튼을 클릭해서 첨부할 수 있습니다.

- **일반 의견**

  TmaxOS 환경 개선에 도움이 되는 제안을 보낼 경우 선택합니다.

다음은 입력 항목에 대한 설명입니다. (* : 필수 입력 항목)

항목	**설명**
앱 이름 *	개선이 필요한 앱의 이름을 입력합니다.
의견 *	개선이 필요한 내용을 최대한 상세하게 입력합니다. 이때 10자 이상을 반드시 입력해야 합니다.
스크린 샷	개선에 대한 캡처 이미지가 있을 경우 **[파일 첨부]** 버튼을 클릭해서 첨부할 수 있습니다.

4. **[보내기]** 버튼을 클릭해서 작성된 내용을 전송합니다. 만약 **[보내지 않고 닫기]** 버튼을 클릭하면 에러 리포트가 전송되지 않고 **피드백 보내기** 앱이 종료됩니다.

색인

D

Dock, 10
Dock 아이콘 크기 설정, 69
Dock 위치 설정, 68
Dock 자동으로 숨기기, 70

G

Guest 계정 사용 여부 설정, 113

P

Panel, 9
Panel 기본 정보, 131
  네트워크, 131
  볼륨, 134
  시간과 날짜, 135
  알림 센터, 137
  입력 언어, 131
Panel에 날짜 및 시간 표시 설정, 73

S

Secure Zone
  사용자 계정 로그인, 7
  사용자 계정 추가, 5

T

TmaxOS 기능 단축키, 143
TmaxOS 메뉴, 17
  다시 시작, 20
  도움말, 19
  시스템 종료, 23
  실행, 17
  앱 리스트, 18
  잠자기, 19
  저장 공간, 27
  제어판, 18
  컴퓨터의 기본 정보, 25
TmaxOS 시작, 3
  Secure Zone, 5
  사용자 계정 로그인, 3
TmaxOS 업데이트 방법 설정, 119
  수동 업데이트, 120
  자동 업데이트, 119
TPlayer, 149
  뒤로/앞으로 감기, 157
  반복 재생 설정, 155
  볼륨 조절, 157
  실행, 149
  열상 비율 설정, 159
  자막 및 가사 설정, 158
  재생 리스트 영역 열기/숨기기, 152
  재생 목록 순서 변경, 155
  재생 목록 제외, 154
  재생 목록 추가, 153
  재생/일시 정지, 156
  전체 화면으로 보기, 160
  창 최상위 설정, 161
  파일 열기, 150

ㄱ

가상 랜카드 삭제, 90
가상 랜카드 추가, 88
계산기, 163
  계산 결과 복사/붙여넣기, 164
  메모리 기능, 165
  실행, 163
  자릿수 구분 설정, 163
계정 로그아웃, 140
계정 전환, 140
기본 앱 설정, 84
기본 언어 설정, 83
기본 프린터 설정, 102

ㄴ

날짜 및 시간 설정, 71
네트워크 아이콘 및 상태 메시지, 91

ㄷ

단일 모니터 워크스페이스, 53
  워크스페이스 이동, 53
데스크톱 화면, 9
듀얼 모니터 워크스페이스, 54
  복제 모드, 54
  확장 모드, 54
디바이스 및 리소스 정보 확인, 95
디스플레이 방향 설정, 75

ㄹ

로그인 계정 확인, 139

ㅁ

마우스 더블클릭 속도 설정, 92
마우스 버튼 기능 바꾸기, 92
마우스 포인터 설정, 93
마우스 휠 설정, 93
메모장, 167
  글꼴 설정, 182
  상태 표시줄 출력, 185
  새로 만들기, 168
  시간/날짜 입력, 181
  실행, 167
  실행 취소, 169
  인쇄, 184
  자동 줄 바꿈 설정, 181
  줄 이동, 179
  텍스트 모두 선택, 180
  텍스트 바꾸기, 177
  텍스트 복사, 172
  텍스트 붙여넣기, 173
  텍스트 삭제, 174
  텍스트 잘라내기, 171
  텍스트 찾기, 176
  파일 열기, 169
  파일 저장, 183
모니터 확장 및 복제 모드, 76
무선 네트워크 설정, 85

ㅂ

바탕화면, 10
바탕화면 기본 아이콘 삭제, 15
바탕화면 기본 아이콘 설정, 81
바탕화면 단축키, 144
바탕화면 배경 사진 변경, 79
바탕화면 아이콘 정렬, 14
바탕화면 아이콘 크기 변경, 14
바탕화면 아이콘 크기 설정, 80
볼륨
  볼륨 조절, 134
  오디오 출력 장치 변경, 135

ㅅ

사용자 계정 권한 변경, 114
사용자 계정 비밀번호 변경, 118
사용자 계정 사진 변경, 115
사용자 계정 삭제, 112
사용자 계정 이름 변경, 117
사용자 계정 추가, 110
새 텍스트 문서 생성, 13
새 폴더 생성, 13
설치된 앱 삭제, 82
설치용 초기화, 123
소프트웨어센터, 187
  TmaxOS 업데이트, 190
  설치된 프로그램 확인, 190
  실행, 187
  프로그램 설치, 188
  프로그램 업데이트, 189

ㅇ

알림 센터
  알림 메시지 삭제, 137
  알림 메시지 상세 확인, 137
압축 실행, 36
압축 해제, 37
앱 리스트 화면, 11
  앱 검색, 41
  앱 실행, 42
  열기/닫기, 39
열린 창 모두 숨기기/보여주기, 52
유선 네트워크 설정, 87
이미지 뷰어, 191

다른 이름으로 저장, 202
바탕화면으로 설정, 199
슬라이드 쇼, 198
실행, 191
이미지 리스트 선택, 194
이미지 복사, 201
이미지 삭제, 201
이미지 인쇄, 204
이미지 파일 속성 확인, 203
이미지 파일 위치 열기, 204
이미지 확대/축소, 196
이미지 회전, 197
이전/다음 이미지 보기, 194
파일 열기, 193
화면 맞춤/원본 크기 보기, 195
인쇄 기본 설정, 103
인쇄 작업 목록, 106
인쇄 취소, 106
일시 중지, 106

ㅈ

작업 관리자, 205
모든 사용자의 프로세스 표시, 206
실행, 205
프로세스 끝내기, 206
전원 옵션 설정, 107
디스플레이 끄기 시간, 107
잠자기 모드 전환 시간, 108
제어판, 67
Dock, 67
TmaxOS 업데이트, 119
날짜 및 시간, 71
네트워크, 85
디스크 관리, 123
디스플레이, 74
마우스, 91
바탕화면, 78
사용자 계정 관리, 109
설치 앱 관리, 81
시스템 정보, 94
실행, 67
언어, 83
연결 앱 관리, 84
전원 옵션, 107
키보드, 96
프린터, 97
즐겨찾기 앱, 43
순서 변경, 45
제거, 44
추가, 43

ㅊ

창 미리보기, 47
창 종료, 48
창 활성화, 48
창 전환, 50
창 최대화, 49
창 최소화, 50

ㅋ

캡처 도구, 209
새 캡처, 214
실행, 209
전체 화면 캡처, 210
직접 지정 캡처, 209
창 캡처, 211
캡처 이미지 복사, 216
캡처 이미지 원본 크기/화면 맞춤 보기, 219
캡처 이미지 인쇄, 221
캡처 이미지 저장, 215
캡처 이미지 편집, 217
캡처 이미지 확대/축소, 220
크기 지정 캡처, 212
키보드 속도 설정, 96
반복 속도, 96
설정 내용 확인, 97
재입력 시간, 96

ㅌ

터미널, 223
실행, 223
터미널 설정, 225
텍스트 복사/붙여넣기, 224
텍스트 영역 단축키, 144

ㅍ

파일 매니저, 59
보기 방식 변경, 61
실행, 59
압축, 36
영역 크기 조절, 65
이전, 앞, 상위 폴더로 이동, 59
컨텍스트 메뉴, 63
폴더 옵션 설정 확인, 62
히스토리 확인, 60
파일 및 폴더, 29
바로가기 만들기, 32
바탕화면에 바로 가기 만들기, 32
복사, 31
삭제, 33
속성 확인, 35
열기, 29
이름 변경, 33
잘라내기, 30
파일 저장
MS용으로 저장, 184
다른 이름으로 저장, 183
저장, 183
파티션 마운트, 129
파티션 마운트 위치 변경, 129
파티션 삭제, 127
파티션 생성, 125
파티션 포맷, 128
프린터 삭제, 101
프린터 속성 확인, 105
프린터 추가, 98
피드백 보내기, 227
수동 실행, 227

ㅎ

해상도 설정, 74
휴지통 관리, 57
휴지통 비우기, 58
휴지통 열기, 57