



# Programmation orientée objet en PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [POO PHP](#) ► La programmation orientée objet : premiers pas ► [T.P. Personne v2](#)

## T.P. Personne v2

Ajoutez à votre classe Personne un constructeur personnalisé qui prendra en paramètre un nom et un prénom. Modifiez la méthode sePresenter() pour qu'elle affiche "Bonjour je suis " + nom de la personne + prénom de la personne. Créez une instance de Personne et appelez la méthode sePresenter().

Le nom du fichier sera "Personne.php". Vous remettrez une archive zip contenant le fichier. Le nom de l'archive sera de la forme "personnev2\_nom\_prenom.zip".

## État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 15:05

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

### NAVIGATION



#### Accueil

##### ■ Ma page

Pages du site

Mon profil

Cours actuel

#### POO PHP

Participants

Généralités

La programmation orientée objet : premiers pas

[Introduction](#)

[Classes et objets](#)

[T.P. première classe](#)

[Les classes en PHP](#)

[T.P. Personne](#)

[Le constructeur et this](#)

**[T.P. Personne v2](#)**

[Accesseurs et mutateurs](#)

[Les méthodes magiques](#)







[T.P. Personne v3](#)

[Les constantes de classe](#)

[Le modificateur static](#)

[T.P. Personne v4](#)

[Une Personne et une Adresse : la relation has-a](#)

-  [Histoire de références](#)
-  [T.P. formation](#)
-  [T.P. formation v2](#)
-  [Une Personne et plusieurs Adresse\(s\)](#)
-  [T.P. formation v3](#)
-  [Bricolage et dépendance](#)

L'héritage

Les interfaces

Le typage

Les namespaces

Les exceptions

Les bases de données avec PDO

Les tests avec PHPUnit

Petite application version 2

Petite application version 3

[Mes cours](#)

## ADMINISTRATION



[Administration du cours](#)

[Réglages de mon profil](#)

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))  
[POO PHP](#)