



Introduction au langage de programmation PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [Intro PHP](#) ► [Les fonctions](#) ► [T.P. fonction doubler](#)

T.P. fonction doubler

Implémentez une fonction qui doublera toutes les valeurs d'un tableau d'entiers passé en argument.

Le nom du script sera de la forme "fonction_doubler_*nom_prenom*.php". Vous remettrez une archive contenant ce fichier, le nom de l'archive sera de la forme "fonction_doubler_*nom_prenom*.zip".

État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 13:21

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

NAVIGATION



Accueil

■ [Ma page](#)

[Pages du site](#)

[Mon profil](#)

[Cours actuel](#)

[Intro PHP](#)

[Participants](#)

[Le langage PHP : introduction](#)

[Les types et les variables](#)

[Les opérateurs](#)

[Les structures de contrôle](#)

[Les structure de données](#)

[Les fonctions](#)

[Les fonctions prédéfinies](#)

[Opérations sur les types et variables](#)

[Opérations sur les chaînes](#)

[T.P. voyelles et consonnes](#)

[Opérations sur les tableaux](#)

[T.P. occurrences](#)

[Les fonctions utilisateurs](#)

[T.P. fonction d'étoiles](#)

[Valeurs et références](#)

[T.P. fonction doubler](#)

[T.P. fonction calculer](#)

[Les erreurs](#)

Les fichiers
Les expressions rationnelles
PHP et HTML
Petite application

[Mes cours](#)

ADMINISTRATION



Administration du cours

Réglages de mon profil

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))
[Intro PHP](#)