



Programmation orientée objet en PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [POO PHP](#) ► La programmation orientée objet : premiers pas ► [T.P. Personne v3](#)

T.P. Personne v3

Dans votre classe `Personne`, modifiez la visibilité des attributs d'instance en `private`. Ajoutez des getters et des setters pour chaque attribut (aidez vous de l'IDE). Ajoutez une méthode `__toString()` qui renverra une chaîne de caractères de la forme "je suis *nom prénom*". Instanciez la classe `Personne` et affichez l'objet créé.

Le nom du fichier sera "Personne.php". Vous remettrez une archive zip contenant ce fichier. Le nom de l'archive sera de la forme "personnev3_*nom_prenom*.zip".

État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 15:06

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

NAVIGATION

[Accueil](#)

■ [Ma page](#)

Pages du site

Mon profil

Cours actuel

[POO PHP](#)

Participants

Généralités

La programmation orientée objet : premiers pas

[Introduction](#)

[Classes et objets](#)

[T.P. première classe](#)

[Les classes en PHP](#)

[T.P. Personne](#)

[Le constructeur et this](#)

[T.P. Personne v2](#)

[Accesseurs et mutateurs](#)

[Les méthodes magiques](#)

[T.P. Personne v3](#)







[Les constantes de classe](#)

[Le modificateur static](#)

[T.P. Personne v4](#)

[Une Personne et une Adresse : la relation has-a](#)



-  [Histoire de références](#)
-  [T.P. formation](#)
-  [T.P. formation v2](#)
-  [Une Personne et plusieurs Adresse\(s\)](#)
-  [T.P. formation v3](#)
-  [Bricolage et dépendance](#)

L'héritage

Les interfaces

Le typage

Les namespaces

Les exceptions

Les bases de données avec PDO

Les tests avec PHPUnit

Petite application version 2

Petite application version 3

[Mes cours](#)

ADMINISTRATION



[Administration du cours](#)

[Réglages de mon profil](#)

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))
[POO PHP](#)