fyligrane



Introduction au langage de programmation PHP

```
Accueil ▶ Mes cours ▶ Développement logiciel ▶ Intro PHP ▶ Les opérateurs ▶ Les opérateurs d'assignation
```

Les opérateurs d'assignation

Pour assigner une valeur à une variable nous avons, pour l'instant, utilisé l'opérateur =. L'opérateur = peut aussi être combiné à un opérateur arithmétique pour assigner une valeur après la réalisation d'un calcul. Par exemple :

Cela affiche:

```
Terminal

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
patrice@patrice-laptop:~/PhpProject3$ php les_operateurs_d_assignation_1.php
30
patrice@patrice-laptop:~/PhpProject3$
```

En fait,

```
$nb += 20;
```

équivaut à :

```
nb = nb + 20;
```

Voici les opérateurs d'assignation liés aux opérateurs arithmétiques :

Opérateur	Exemple	Signification
+=	\$a += 10;	\$a = \$a + 10;
-=	\$a -= 10;	\$a = \$a - 10;
*=	\$a *= 10;	\$a = \$a * 10;
/=	\$a /= 10;	\$a = \$a / 10;
%=	\$a %= 10	\$a = \$a % 10;

Intro PHP: Les opérateurs d'assignation: 27/03/2015

Fin

NAVIGATION	<
Accueil	
■ Ma page	
Pages du site	
Mon profil	
Cours actuel	
Intro PHP	
Participants	
Le langage PHP: introduction	
Les types et les variables	
Les opérateurs	
Introduction	
Les opérateurs arithmétiques	
Les opérateurs d'assignation	
Les opérateurs de comparaison	
Les opérateurs logiques	
Les opérateurs de concaténation de chaînes	
La priorité des opérateurs	
₹ Types, variables et opérateurs	
Les structures de contrôle	
Les structure de données	
Les fonctions	
Les erreurs	
Les fichiers	
Les expressions rationnelles	
PHP et HTML	
Petite application	
Mes cours	

Administration

Administration du cours

Réglages de mon profil

Connecté sous le nom « Arnaud Lemais » (Déconnexion) Intro PHP