

퀄리저널 — 관리자/발행 파이프라인 업무 인수인계서

2025 - 10 - 05 07:42 (Asia/Seoul) · 목표: 하루 한 키워드 뉴스 —
수집→승인(HiTl)→동기화→발행 · 품질게이트: 승인≥15

0) 한 줄 요약

- 목적: 하루 한 키워드 뉴스의 생산을 3분 내 루틴으로 운영.
- 현재: Lite Admin(웹 UI)로 원클릭 플로우(커뮤니티/키워드) · 승인 UI · 발행이 동작하도록 정리됨.
- 핵심 품질 게이트: 승인 ≥ 15.

1) 현재 폴더/파일 구조(운영 기준)

항목	경로/포트
프로젝트 루트	C:\Users\userW\Desktop\퀄리저널
관리자 서버	퀄리저널\admin\server_quali.py
관리자 UI	퀄리저널\admin\index_lite.html
승인 UI(오케스트레이터)	http://127.0.0.1:8765/
관리자 UI 포트	http://127.0.0.1:8010/
작업본(JSON)	퀄리저널\data\selected_keyword_articles.json
발행본(JSON)	퀄리저널\selected_articles.json
커뮤니티 선정본(JSON)	우선 루트\selected_community.json → 폴백 archive\selected_community.json
산출물(발행)	퀄리저널\archive\YYYY - MM - DD_KEYWORD.{json md html}

※ 앞으로는 위 첨부/명시된 파일만 기준으로 사용합니다.

2) 서버/클라이언트 동작 요약

- 관리자 서버(admin/server_quali.py): 루트 기준 경로 고정, JSON UTF - 8(BOM 내성), 저장은 UTF - 8(무BOM). 동일 키워드 재발행 시 기존산출물 HHMM 백업.
- Lite Admin UI(admin/index_lite.html): KPI(선정본/승인/커뮤니티/키워드/게이트) 표시.
버튼=새로고침/저장/발행/승인 UI/원클릭(커뮤 · 키워드).
- 오케스트레이터 승인 UI: - - approve - ui 로컬 8765. 저장 시 서버가 selected_articles.json 자동 동기화.

3) API 계약(이미 구현)

메서드	경로	설명
GET	/api/community?only_pending=true	커뮤니티 후보 조회(루트→아카이브→작업본 community 순).
POST	/api/community/save	승인/코멘트 저장 후 발행본 자동 동기화. 입력: {changes:[{id,ap
GET	/api/status	KPI: selection_total/approved, community_total, keyword_tot
POST	/api/publish - keyword	키워드 즉시 발행(중복 시 기존본 HHMM 백업).
POST	/api/flow/daily	커뮤니티 수집→TopN 자동 승인→동기화(원클릭).
POST	/api/flow/community	커뮤니티 수집만.
POST	/api/flow/keyword	키워드 수집→TopN 승인→동기화→발행(원클릭).
POST	/api/approve - ui/start	승인 UI(127.0.0.1:8765) 백그라운드 실행.

4) 운영 린북(Windows PowerShell)

1) 서버 실행(루트에서)
cd "C:\Users\userW\Desktop\퀄리저널"

uvicorn admin.server_quali:app - - port 8010 - - reload

2) 브라우저 열기

http://127.0.0.1:8010 (Lite Admin)

3) Lite Admin에서:

- 새로그침 → KPI 확인(승인 ≥ 15 확인)

- 원클릭(커뮤니티) 또는 커뮤니티 수집

- 승인 UI 열기(127.0.0.1:8765) → 체크/코멘트 → 저장

- 원클릭(키워드) 또는 발행 → archive/ 산출물 확인

5) 결정/수정 이력(핵심)

- server_quali.py: 루트 고정 경로, UTF - 8 BOM 내성, HHMM 롤오버 백업, future - import 최상단, HTMLResponse 사용, index_lite.html 서빙, /api/flow/* 추가.

- index_lite.html: KPI 및 원클릭(커뮤니티/키워드), 승인 UI 버튼, GET/POST 의미 준수.

6) 현재 상태(Asia/Seoul, 예시 기준)

항목	상태
관리자 서버	기동 · UI 렌더링 OK
승인 UI(8765)	수동 기동/연동 OK
승인 수	16건 사례 확인(변동 가능)
발행 확인	archive\YYYY - MM - DD_IPC - A - 610.* 생성 사례 확인

7) 리스크 & 즉시 대응

리스크	즉시 대응
0건 표기(경로 꼬임)	서버를 루트에서 실행 또는 루트 고정 경로 확인.
BOM 오류	JSON은 UTF - 8(무BOM) 저장, 리더는 utf - 8 - sig 내성.
재발행 덮어쓰기	발행 전 기존본 HHMM 백업.
승인 미달(<15)	승인 UI에서 추가 승인 후 저장(동기화 자동).

8) 다음 고도화(빠른 효과 순)

- 진행률/로그 모달: /api/flow/* 단계별 진행상황 표시.
- 동적 임계값 UI 토글: 점수 분포 기반 권장 threshold 노출/적용.
- 비동기 실행: subprocess.run → asyncio.create_subprocess_exec(응답 즉시, 폴링).
- 보안: 토큰 보호/HTTPS(외부 노출 시).

9) 부팅 블록(새 채팅 시작 시 그대로 붙여넣기)

[QUALI - HANDOVER v2025 - 10 - 05 / Asia - Seoul]

GOAL: 하루 한 키워드 뉴스 — 수집→승인(HiTL)→동기화→발행(승인≥15)

ROOT: C:\Users\userW\Desktop\퀄리저널

ADMIN_SERVER: admin\server_quali.py

ADMIN_UI: admin\index_lite.html (http://127.0.0.1:8010)

APPROVE_UI: http://127.0.0.1:8765

DATA_FILES:

- data\selected_keyword_articles.json (작업본)
- selected_articles.json (발행본)
- selected_community.json (루트 우선 → archive\selected_community.json 폴백)
- archive\YYYY - MM - DD_KEYWORD.{json|md|html}

APIs:

- GET /api/community?only_pending=true
- POST /api/community/save
- GET /api/status
- POST /api/publish - keyword
- POST /api/flow/daily | /api/flow/community | /api/flow/keyword
- POST /api/approve - ui/start

DECISIONS:

- 루트 고정 경로, UTF - 8 BOM 내성, 중복 발행 HHMM 백업, 승인≥15 게이트.
- UI: KPI, 원클릭(커뮤니티/키워드), 승인 UI 연동.

ASK(새 어시스턴트에게 처음 요청):

“ 위 부팅 블록 기준으로, 상태 확인(/api/status) → 원클릭(키워드) 실행 → 발행 산출물 경로 알려줘. ”

10) 인수인계 체크리스트

- ☐ 새 채팅에 부팅 블록을 붙여넣었다.
- ☐ 루트에서 uvicorn admin.server_quali:app - - port 8010 - - reload 로 서버 기동했다.
- ☐ /api/status로 KPI 확인(승인 ≥ 15).
- ☐ 필요 시 승인 UI(8765)에서 체크/코멘트 후 저장.
- ☐ 원클릭(키워드) 또는 발행으로 산출물 생성 확인.

※ 본 문서만으로 새 채팅에서도 맥락 복원 및 즉시 운영이 가능합니다.