

# pap-rendu-2

Tarrieu Odrian et Drezen Corentin

March 2024

## 1 Introduction

## 2 [4.3] OpenMP implementation of the asynchronous version

Pour que notre implémentation de `asandPile_compute_omp` puisse fonctionner, il nous a aussi fallu modifier le fonction `do_tile` de la version asynchrone. En effet, le `do_tile` ne garantissait pas la synchronisation des écritures en bord de tuiles.

Ainsi, nous avons implémenter une fonction inline pour gérer les bords de tuiles et ne pas avoir à écrire toutes les 'if' imbriqués (et rendre le code plus lisible).

On a aussi utilisé des pointeurs vers les cellules pour pouvoir faire fonctionner cela.

On a aussi essayé d'optimiser le calcul des tuile (`do_tile`) de rajouté un `pragma` pour demander à gcc de dérouler les boucle mais cela semblait ne rien changer voir empirer les performances avec "unroll-all-loops".

De plus on a essayé d'implenter une fonction `first touch` mais la répartition des threads sur le cache ne doit pas être bon. On semble gagner moins de 5 ms mais nous ne sommes pas parvenu à faire une experience qui le démontre.

Pour la parallélisation de la version asynchrone (`asandPile`), nous avons réalisé les tests sur des tuiles carrées, linéaires et rectangulaires.

Les résultats des expériences avec des tuiles carrées et linéaires sont dans la figure 1, et ceux avec des tuiles rectangulaires sont dans la figure 2.

Nous avons observé que les meilleurs temps de calcul étaient obtenus avec des tuiles rectangulaires de dimensions 64x16 avec 16 threads et l'ordonancement static. On a aussi testé la version dynamique mais elle semblait trop lente pour l'inclure dans l'experience finale.

machine=ernst size=256 kernel=asandPile variant=omp tiling=opt1 iterations=256 places=cores  
 refTime=54 (182 exp.)




Figure 1: Expérience 4.3, asandPile\_omp avec tuiles carrées et linéaires

machine=ernst size=256 kernel=asandPile variant=omp tiling=opt1 iterations=256 places=cores refTime=53  
(338 exp.)




Figure 2: Expérience 4.3, asandPile\_omp avec tuiles rectangulaires




Figure 3: Expérience 4.3, traces pour asandPile\_compute\_omp 64x16 static




Figure 4: Expérience 4.4, résultat de notre implémentation lazy synchrone

### 3 [4.4] Lazy OpenMP implementations

Nous n'avons pas réussi à implémenter les versions lazy des fonctions synchrones et asynchrones. Le résultat que nous obtenons est représenté sur la figure 4.