

Ejercicios de PHP – Relación IICertificaciones de Profesionalidad



1. Una empresa que sirve comida vegetariana a domicilio necesita una aplicación para que los clientes puedan hacer sus pedidos por internet. La primera versión incluirá cuatro comidas y tres bebidas. A continuación se muestra una tabla con las diferentes opciones y precios.

Hamburguesa vegetariana	Pasta al pesto	Pizza caprese	Quinoa con verdura	Agua	Cerveza	Refresco
6.95	8.50	7.90	9.20	1.20	1.80	1.80

Un pedido puede contener varias comidas del mismo o de distinto tipo y también varias bebidas.

Ejemplo:

Formulario de pedido



Pantalla con el resultado

Aquí tiene su pedido						
Comida/bebida	PVP	Cantidad	Subtotal			
Hamburguesa vegetariana	6.95	2	13.90			
Pasta al pesto	8.50	1	8.50			
Pizza caprese	7.90	1	7.90			
Cerveza	1.80	3	5.40			
Refresco	1.80	1	1.80			
Total: 37.50 €						

2. Crea el juego "Apuesta y gana". El usuario debe introducir inicialmente una cantidad de dinero. A continuación aparecerá por pantalla una imagen de forma aleatoria. Si sale una calavera, el usuario pierde todo su dinero y termina el juego. Si sale medio limón, el usuario pierde la mitad del dinero y puede seguir jugando con esa cantidad o puede dejar de jugar. Si sale el gato chino de la suerte, el usuario multiplica por dos su dinero y puede seguir jugando con esa cantidad o puede dejar de jugar.

Ejemplo 1:







Ha perdido la mitad. Ahora tiene 250 €

Sigo jugando

Me planto



Ha perdido la mitad. Ahora tiene 125 €

Sigo jugando

Me planto



Ha doblado el dinero. Ahora tiene 250 €

Sigo jugando

Me planto







