

Controllo di qualità dei dati (DARIO) - Coorte 2023

2026-04-01

Table of contents

1	Controllo di qualità dei dati (DARIO)	4
1.1	Configuration	4
1.2	Data	12
1.3	Analysis	13
1.3.1	Linkage	13
1.3.2	Missings table	14
1.3.3	Missings table with EUROCAT codes	17
1.3.4	Type of the variables	20
1.3.5	Description of the variables	21
1.3.5.1	record_id	21
1.3.5.2	birth_date	22
1.3.5.3	numloc	26
1.3.5.4	sdo_number	27
1.3.5.5	datemo	28
1.3.5.6	prog_paz_neo	30
1.3.5.7	death_date	31
1.3.5.8	mocitizenship	32
1.3.5.9	resmo	33
1.3.5.10	extra_er_resmo	38
1.3.5.11	cod_pres	39
1.3.5.12	syndrome	40
1.3.5.13	sp_syndrome	42
1.3.5.14	malfo	44
1.3.5.15	sp_malfo	60
1.3.5.16	gestlength	77
1.3.5.17	nbrbaby	78
1.3.5.18	nbrmalf	79
1.3.5.19	sex	80
1.3.5.20	type	81
1.3.5.21	civreg	82
1.3.5.22	weight	83
1.3.5.23	survival	84
1.3.5.24	agemo	85
1.3.5.25	bmi	86
1.3.5.26	totpreg	87

1.3.5.27	whendisc	88
1.3.5.28	agedisc	89
1.3.5.29	condisc	90
1.3.5.30	firstpre	91
1.3.5.31	sp_firstpre	92
1.3.5.32	karyo	93
1.3.5.33	gentest	94
1.3.5.34	surgery	95
1.3.5.35	pm	96
1.3.5.36	presyn	97
1.3.5.37	premal1	98
1.3.5.38	premal2	99
1.3.5.39	premal3	100
1.3.5.40	premal4	101
1.3.5.41	premal5	102
1.3.5.42	premal6	103
1.3.5.43	premal7	104
1.3.5.44	premal8	105
1.3.5.45	imer_key	106
1.3.5.46	assconcept	107
1.3.5.47	socf	108
1.3.5.48	matdiab	109
1.3.5.49	folic_g14	110
1.3.5.50	extra_drugs	111
1.3.5.51	firsttri	112
1.3.5.52	inf_cov_test	113
1.3.5.53	imm_cov_test	114
1.3.5.54	oth_cov_test	115
1.3.5.55	sp_oth_cov_test	116
1.3.5.56	start_cov	117
1.3.5.57	cov_severity	118
1.3.5.58	consang	119
1.3.5.59	sp_consang	120
1.3.5.60	sibanom	121
1.3.5.61	prevsib	122
1.3.5.62	sib1	123
1.3.5.63	sib2	124
1.3.5.64	sib3	125
1.3.5.65	moanom	126
1.3.5.66	faanom	127
1.3.5.67	matedu	128
1.3.5.68	socm	129
1.3.5.69	migrant	130
1.3.5.70	data_source	131
1.3.5.71	cod_pres	132
1.3.5.72	amniocentesis	133
1.3.5.73	chorvilsam	134
1.3.5.74	ultrason	135
1.3.5.75	mo_smoking	136
1.3.5.76	mo_alcohol	137

1.3.5.77	pre_sa	138
1.3.5.78	pre_topfa	139
1.3.5.79	pre_live	140
1.3.5.80	pre_still	141
1.3.5.81	sp_twin	142
1.3.5.82	sp_karyo	143
1.3.5.83	sp_gentest	144
1.3.5.84	pm_notes	146
1.3.5.85	drugs	151
1.3.5.86	sp_drugs	157
1.3.5.87	illbef1	162
1.3.5.88	sp_illbef1	163
1.3.5.89	illbef2	166
1.3.5.90	sp_illbef2	167
1.3.5.91	illdur1	168
1.3.5.92	sp_illdur1	169
1.3.5.93	illdur2	171
1.3.5.94	sp_illdur2	172
1.4	Cross tabulations	189
1.4.1	Sex by type of birth	189
1.4.2	Sex unknown AND live birth by data_source	190
1.4.3	Survival by type of birth	191
1.4.4	datemo (NA) by data_source	192
1.4.5	Survival by death date	193
1.4.6	nbrmalf by nbrbaby	194
1.4.7	firstpre by whendisc	195
1.4.8	presyn by whendisc	196
1.4.9	gentest by karyo	197
1.4.10	pm by type	198
1.4.11	malfo1 and sp_malfo1 (missing)	199
1.4.12	malfo2 and sp_malfo2 (missing)	204
1.4.13	malfo3 and sp_malfo3 (missing)	207
1.4.14	malfo4 and sp_malfo4 (missing)	209
1.4.15	malfo5 and sp_malfo5 (missing)	210
1.4.16	malfo6 and sp_malfo6 (missing)	211
1.4.17	malfo7 and sp_malfo7 (missing)	212
1.4.18	malfo8 and sp_malfo8 (missing)	213
1.4.19	syndrome and sp_syndrome (missing)	214
1.4.20	Missing syndrome and malfo1	215
1.4.21	faanom and sp_faanom	216
1.4.22	moanom and sp_moanom	217
1.4.23	sibanom and sp_sibanom	218
1.4.24	firsttri by DRUGS1	219
1.4.25	code_pres by data_source	220
1.5	System info	221

1 Controllo di qualità dei dati (DARIO)

1.1 Configuration

Starting configuration

```
> baseDir = getwd()

> tablesDir = paste0(baseDir, "/tables")

> redcapDir = paste0(baseDir, "/redcap")

> cedapDir = paste0(baseDir, "/cedap")

> exportDir = paste0(baseDir, "/export")

> gitDir <- file.path(Sys.getenv("HOME"), "Desktop",
+   "git_hub", "SARA", "export")

> gitDir_templates <- file.path(Sys.getenv("HOME"),
+   "Desktop", "git_hub", "SARA")

> sdoDir <- file.path(gitDir_templates, "stage_12")

> stage0Dir = paste0(baseDir, "/stage_0")

> stage1Dir = paste0(baseDir, "/stage_1")

> stage2Dir = paste0(baseDir, "/stage_2")

> stage3Dir = paste0(baseDir, "/stage_3")

> stage4Dir = paste0(baseDir, "/stage_4")

> stage5Dir = paste0(baseDir, "/stage_5")

> library(tidyverse)

> library(readxl)

> Year = 2023

> rcFileName <- "redcap_test_data.csv"

> rcRFileName <- "preprocess_edc.r"

> cedapFileName <- "cedap_plus_2023.csv"
```

```

> sdoFileName <- "sdo_stage11b_clinical_rev_export_final.csv"

> sdoFileNameMerge <- "sdo_stage12_transcode_export.csv"

> stage_2_vars_list <- c("record_id", "redcap_data_access_group",
+   "birth_date", "centre", "numloc", "sdo_number", "gestlength",
+   "nbrbaby ..." ... [TRUNCATED]

> eurocat_vars_list <- c("record_id", "birth_date",
+   "centre", "numloc", "sdo_number", "gestlength", "nbrbaby",
+   "sp_twin", "nbrmalf", "se ..." ... [TRUNCATED]

> cedap_linked_vars <- c("prog_paz_neo", "prog_paz_m",
+   "COD_PRES", "AMNIOCENTESI", "VILLOCENTESI", "ECOGRAFIA_OLTRE22SETTIMANE",
+   "PESO", .... [TRUNCATED]

> vars_numeric <- c("sex", "type", "survival", "nbrbaby",
+   "nbrmalf", "totpreg", "weight", "gestlength", "agemo", "bmi",
+   "whendisc", "age ..." ... [TRUNCATED]

> linkBySdoNeo = function(inKey, targetKey) {
+   l = match(inKey, targetKey)
+   return(ifelse(!is.na(l) > 0, l, 0))
+ }

> getPlaceFromBirthCenter = function(inKey, lookupTable,
+   lookupKey) {
+   l = match(inKey, pull(lookupTable$lookupKey))
+   return(ifelse(! .... [TRUNCATED]

> fill_from_sdo <- function(redcap, sdo) {
+   idx <- match(redcap$prog_paz_neo, sdo$prog_paz_neo)
+   vars <- setdiff(intersect(names(redcap), na .... [TRUNCATED]

> transcode_complete <- function(df, eurocat_vars_list) {
+   missing_cols <- setdiff(eurocat_vars_list, names(df))
+   for (col in missing_cols) .... [TRUNCATED]

> standardize_types <- function(df, vars_numeric) {
+   vars_numeric <- intersect(vars_numeric, names(df))
+   vars_char <- setdiff(names(df), var .... [TRUNCATED]

> parse_pipe <- function(x) {
+   x <- as.character(x)
+   code <- str_split_i(x, "\\|", 2)
+   desc <- str_split_i(x, "\\|", 3)
+   code[is.n .... [TRUNCATED]

```

```

> resolve_redcap_duplicates <- function(df) {
+   malfo_vars <- paste0("malfo", 1:8)
+   df %>% group_by(prog_paz_neo) %>% group_modify(~{
+     .... [TRUNCATED]

> date_vars <- c("birth_date", "death_date", "datemo")

> clean_date <- function(x) {
+   x <- as.character(x)
+   out <- rep("xxxx/xx/xx", length(x))
+   out[x == "222222"] <- "2222/22/22"
+   out[ .... [TRUNCATED]

> library(survival)

> library(survminer)

> library(knitr)

> library(rms)

> library(tidyverse)

> library(lubridate)

> library(tableone)

> library(visdat)

> library(corrplot)

> characterList <- NULL

> dates <- NULL

> factorList <- NULL

> orderedList <- NULL

> numericList <- NULL

> integerList <- NULL

```

```

> logicalList <- NULL

> readVarType <- function(fileName) {
+   varType <- read.csv2(fileName)
+   characterList <- which(varType$type == "c" | varType$type ==
+     .... [TRUNCATED]

> characterList <- NULL

> dates <- NULL

> factorList <- NULL

> orderedList <- NULL

> numericList <- NULL

> integerList <- NULL

> logicalList <- NULL

> readMetaVarType <- function(fileName) {
+   meta <- read.csv2(fileName)
+   characterList <- which(meta$varType == "c" | meta$varType ==
+     .... [TRUNCATED]

> applyVarType <- function(ds, cList, fList, oList,
+   nList, iList, lList, dList, dateFormat = "%d/%m/%Y") {
+   if (!missing("nList")) {
+     .... [TRUNCATED]

> nmiss <- function(dset, colrange, fileName) {
+   varNames = colnames(dset)
+   nm <- apply(dset[, colrange], FUN = function(x) {
+     leng .... [TRUNCATED]

> applyFactors <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.factor)
+     .... [TRUNCATED]

> do.panel.quant <- function(d, xx, s) {
+   if (str_length(s > 50)) {
+     s <- substr(s, 0, 50)
+   }
+   if (check.na.limit(d[, xx], FAL .... [TRUNCATED]

```

```

> do.plot.quant <- function(d, xx, s) {
+   if (check.na.limit(d[, xx], FALSE)) {
+     print(ggplot(d, aes(x = 1, y = d[, xx])) + geom_boxplot( .... [TRUNCATED]

> do.panel.qual <- function(d, xx, s) {
+   if (str_length(s > 50)) {
+     s <- substr(s, 0, 50)
+   }
+   if (check.na.limit(d[, xx], FALS .... [TRUNCATED]

> do.plot.qual <- function(d, xx, s) {
+   if (check.na.limit(d[, xx], FALSE)) {
+     if (length(levels(as.factor(xx))) <= 6) {
+       s .... [TRUNCATED]

> check.var.type <- function(d, x, s, p) {
+   r = 0
+   if (class(d[, x]) == "integer" || class(d[, x]) == "numeric") {
+     if (p == FALSE) .... [TRUNCATED]

> check.na.limit <- function(x, s) {
+   v = round(length(which(is.na(x)))/length(x), 3)
+   if (s == TRUE)
+     print(v + "\n")
+   if (v .... [TRUNCATED]

> encToUTF8 <- function(x) {
+   if (class(x) == "character") {
+     x <- stri_enc_toutf8(x, is_unknown_8bit = TRUE, validate = TRUE)
+   }
+   .... [TRUNCATED]

> trimStrings <- function(x) {
+   if (class(x) == "character") {
+     x <- str_trim(x)
+   }
+   return(x)
+ }

> convertCharToFactor <- function(x, c) {
+   if (class(x) == "character") {
+     x <- as.factor(x)
+   }
+   return(x)
+ }

> convertBlankToNA <- function(x) {
+   if (class(x) == "character") {
+     x <- gsub("^$", NA, x)
+   }

```

```

+     return(x)
+ }

> applyCharacter <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.character)
+     .... [TRUNCATED]

> applyOrdered <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.ordered)
+     .... [TRUNCATED]

> applyNumeric <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.numeric)
+     .... [TRUNCATED]

> applyInteger <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.integer)
+     .... [TRUNCATED]

> applyLogical <- function(x, c) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     x <- x %>% mutate_at(c, as.logical)
+     .... [TRUNCATED]

> applyDate <- function(x, c, f) {
+   if (missing(c)) {
+     return(x)
+   }
+   else {
+     ifelse(f == 1, x <- x %>% mutate_at(c, d .... [TRUNCATED]

```

```

> findLongFactor <- function(x) {
+   return(names(which(sapply(sapply(x[, sapply(x, is.factor)],
+     levels), length) > 30)))
+ }

> is.Date <- function(x) inherits(x, "Date")

> findDates <- function(x) {
+   return(names(which(sapply(x, is.Date))))
+ }

> sanitizeColNames <- function(d) {
+   colnames(d) <- gsub("_", ".", colnames(d))
+   for (i in 1:length(colnames(d))) {
+     if (str_length .... [TRUNCATED]

> vis_dat_wrapper <- function(dset) {
+   vis_dat(dset, sort_type = FALSE, warn_large_data = FALSE) +
+     theme(axis.title.x = element_text(s .... [TRUNCATED]

> getFactors <- function(fileName) {
+   varType <- read.csv2(paste0(getwd(), "/", fileName))
+   factorList <- which(varType$type == "f")
+ }

> getFactorsNamesFromDataset <- function(DatasetName) {
+   factorNames <- DatasetName %>% Filter(f = is.factor) %>%
+     names
+ }

> getNumbersNamesFromDataset <- function(DatasetName) {
+   numericNames <- DatasetName %>% Filter(f = is.numeric) %>%
+     names
+ }

> getFactorsFromDataset <- function(DatasetName) {
+   factorNames <- DatasetName %>% Filter(f = is.factor) %>%
+     names
+   factorList <- .... [TRUNCATED]

> getNumbersFromDataset <- function(DatasetName) {
+   numericNames <- DatasetName %>% Filter(f = is.numeric) %>%
+     names
+   numericList .... [TRUNCATED]

> GPS <- function(x, y) {
+   gps = 0
+   if (is.na(x) | is.na(y))
+     return(NA)
+   if (x <= 1 & y < 3.5)

```

```

+         return(1)
+     if .... [TRUNCATED]

> mpi <- function(in.v) {
+     score.levels = NULL
+     score.tmp = 0
+     score.m <- matrix(c(3, 7, 10, 20, 15, 9, 6, 4, 2, 8, 5, 3,
+         0, .... [TRUNCATED]

> gic <- function(dset) {
+     GIC <- rep(NA, dim(dset)[1])
+     for (i in 1:dim(dset)[1]) {
+         v <- c(dset[i, "rf_ischemic_or_org_heartfa"], .... [TRUNCATED]

> EMT <- function(sex, chairRises, spmsq, hemoglobin,
+     serumAlbumine) {
+     emtScore = rep(0, length(sex))
+     emtScore = ifelse(chairRises .... [TRUNCATED]

> get_model_stats = function(x) {
+     cap = capture.output(print(x))
+     stats = c()
+     stats$R2.adj = str_match(cap, "R2 adj\\s+ (\\d\\.\\d+)" .... [TRUNCATED]

> CalculateAucFromDxy <- function(validate) {
+     stopifnot(class(validate) == "validate")
+     aucs <- (validate["Dxy", c("index.orig", "training" .... [TRUNCATED]

> ApplyCap2Outliers <- function(dset.col) {
+     x <- dset.col
+     qnt <- quantile(x, probs = c(0.25, 0.75), na.rm = T)
+     caps <- quantile(x, p .... [TRUNCATED]

> cox.univar.rms <- function(dset, event.times, event,
+     time.units, var.interval, outdir, f.out) {
+     ddist <- datadist(dset)
+     options( .... [TRUNCATED]

> cox.univar.rms2 <- function(dset, event.times, event,
+     time.units, var.interval, outdir, f.out) {
+     ddist <- datadist(dset)
+     options .... [TRUNCATED]

> cox.univar.robust.rms <- function(dset, Id, event.times,
+     event, time.units, var.interval, outdir, f.out) {
+     ddist <- datadist(dset)
+     .... [TRUNCATED]

> logi.bayes.univar <- function(dset, outcome.var, var.interval,
+     outdir, f.out) {

```

```

+     summary_list = vector("list", length(var.interval))
+     .... [TRUNCATED]

> logi.univar <- function(dset, outcome.var, var.interval,
+   outdir, f.out) {
+   summary_list = vector("list", length(var.interval))
+   l = .... [TRUNCATED]

> lm.univar <- function(dset, outcome.var, var.interval,
+   outdir, f.out) {
+   summary_list = vector("list", length(var.interval))
+   l = 1 .... [TRUNCATED]

> idi.out <- function(data, outcome, predrisk1, predrisk2,
+   cutoff) {
+   c1 <- cut(predrisk1, breaks = cutoff, include.lowest = TRUE,
+   .... [TRUNCATED]

> pairwise.chisq.test <- function(x, g, p.adjust.method = p.adjust.methods,
+   ...) {
+   DNAME <- paste(deparse(substitute(x)), "and", deparse( .... [TRUNCATED]

> write.coxph.table <- function(fit, d, fileName) {
+   cox.out = data.frame()
+   s <- summary(fit)
+   cox.out <- data.frame(Variables = rowna .... [TRUNCATED]

> print.cox <- function(fit) {
+   cox.out <- data.frame()
+   s <- summary(fit)
+   cox.out <- rbind(cox.out, cbind(rownames(s$coefficients),
+   .... [TRUNCATED]

```

DONE

1.2 Data

Loading data

DONE

Number of record: 853

Number of vars: 125

Cleaning

DONE

Variables selection

DONE

1.3 Analysis

1.3.1 Linkage

Linked to CedAP		n
No		251
Yes		602

1.3.2 Missings table

	varType	numberMissing	percentMissing	uniqueValues
record_id	character	0	0	567
birth_date	character	0	0	275
centre	integer	0	0	CONST
numloc	integer	0	0	853
sdo_number	character	0	0	781
gestlength	numeric	0	0	27
nbrbaby	numeric	0	0	5
sp_twin	character	0	0	26
nbrmalf	numeric	0	0	3
sex	numeric	0	0	4
type	numeric	0	0	4
civreg	integer	0	0	4
weight	numeric	0	0	328
survival	numeric	0	0	4
death_date	character	0	0	10
mocitizenship	numeric	0	0	43
resmo	character	0	0	210
extra_er_resmo	character	0	0	35
datemo	character	0	0	517
agemo	numeric	0	0	37
bmi	numeric	0	0	372
totpreg	numeric	0	0	10
whendisc	numeric	0	0	7
agedisc	numeric	0	0	30
condisc	numeric	0	0	2
firstpre	numeric	0	0	10
sp_firstpre	character	0	0	CONST
karyo	numeric	0	0	5
sp_karyo	character	0	0	16
gentest	numeric	0	0	4
sp_gentest	character	0	0	53
surgery	numeric	0	0	2
pm	numeric	0	0	4
pm_notes	character	0	0	77
presyn	numeric	0	0	4
premal1	numeric	0	0	4
premal2	numeric	0	0	4
premal3	numeric	0	0	4
premal4	numeric	0	0	3
premal5	numeric	0	0	4
premal6	numeric	0	0	2
premal7	numeric	0	0	CONST
premal8	numeric	0	0	CONST
imer_key	character	0	0	7
syndrome	character	0	0	46
sp_syndrome	character	0	0	48

	varType	numberMissing	percentMissing	uniqueValues
omim	character	0	0	12
orpha	character	0	0	10
malfo1	character	0	0	217
sp_malfo1	character	0	0	237
malfo2	character	0	0	131
sp_malfo2	character	0	0	143
malfo3	character	0	0	68
sp_malfo3	character	0	0	73
malfo4	character	0	0	37
sp_malfo4	character	0	0	38
malfo5	character	0	0	18
sp_malfo5	character	0	0	18
malfo6	character	0	0	9
sp_malfo6	character	0	0	9
malfo7	character	0	0	CONST
sp_malfo7	character	0	0	CONST
malfo8	character	0	0	CONST
sp_malfo8	character	0	0	CONST
assconcept	numeric	0	0	5
agefa	character	0	0	411
socf	numeric	0	0	9
occupmo	numeric	0	0	60
matdiab	numeric	0	0	7
illbef1	character	0	0	8
sp_illbef1	character	0	0	99
illbef2	character	0	0	6
sp_illbef2	character	0	0	20
illdur1	numeric	0	0	3
sp_illdur1	character	0	0	61
illdur2	numeric	0	0	3
sp_illdur2	character	0	0	13
folic_g14	numeric	0	0	5
extra_drugs	character	0	0	CONST
firsttri	numeric	0	0	5
drugs1	character	0	0	41
sp_drugs	character	0	0	36
drugs2	character	0	0	20
sp_drugs_2	character	0	0	6
drugs3	character	0	0	6
sp_drugs_3	character	0	0	3
drugs4	character	0	0	4
sp_drugs_4	character	0	0	3
drugs5	character	0	0	3
sp_drugs_5	character	0	0	3
inf_cov_test	numeric	0	0	6
imm_cov_test	numeric	0	0	CONST
oth_cov_test	numeric	0	0	CONST
sp_oth_cov_test	character	0	0	CONST

	varType	numberMissing	percentMissing	uniqueValues
start_cov	numeric	0	0	14
cov_severity	numeric	0	0	3
consang	numeric	0	0	3
sp_consang	character	0	0	CONST
sibanom	numeric	0	0	4
sp_sibanom	character	0	0	39
prevsib	numeric	0	0	CONST
sib1	character	0	0	CONST
sib2	character	0	0	CONST
sib3	character	0	0	CONST
moanom	numeric	0	0	5
sp_moanom	character	0	0	32
faanom	numeric	0	0	5
sp_faanom	character	0	0	32
matedu	numeric	0	0	4
socm	numeric	0	0	2
migrant	numeric	0	0	CONST
genrem	character	0	0	148
data_source	character	0	0	2
prog_paz_neo	character	0	0	621
cedap_linked	numeric	0	0	602
cod_pres	factor	0	0	29
amniocentesis	numeric	0	0	3
chorvilsam	numeric	0	0	3
ultrason	numeric	0	0	3
mo_smoking	numeric	0	0	6
mo_alcohol	numeric	0	0	CONST
pre_sa	numeric	0	0	7
pre_topfa	numeric	0	0	5
pre_live	numeric	0	0	8
pre_still	numeric	0	0	3


1.3.3 Missings table with EUROCAT codes

Variabile	9	99	999	9999	empty	xxxx/xx/xx	2222/22/22	222222	NA
record_id	0	0	0	287	0	0	0	0	0
birth_date	0	0	0	0	0	287	0	0	0
centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numloc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sdo_number	0	1	0	0	58	0	0	0	0
gestlength	0	87	0	0	0	0	0	0	0
nbrbaby	57	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_twin	0	0	0	0	828	0	0	0	0
nbrmalf	830	0	0	0	0	0	0	0	0
sex	34	0	0	0	0	0	0	0	0
type	57	0	0	0	0	0	0	0	0
civreg	57	0	0	0	0	0	0	0	0
weight	0	0	0	296	0	0	0	0	0
survival	181	0	0	0	0	0	0	0	0
death_date	0	0	0	0	0	844	0	0	0
mocitizenship	0	0	99	0	0	0	0	0	0
resmo	0	0	0	0	62	0	0	0	0
extra_er_resmo	816	0	0	0	0	0	0	0	0
datemo	0	0	0	0	0	302	0	0	0
agemo	0	82	0	0	0	0	0	0	0
bmi	0	251	0	0	0	0	0	0	0
totpreg	0	399	0	0	0	0	0	0	0
whendisc	1	0	0	0	0	0	0	0	0
agedisc	0	522	0	0	0	0	0	0	0
condisc	296	0	0	0	0	0	0	0	0
firstpre	310	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_firstpre	0	0	0	0	853	0	0	0	0
karyo	324	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_karyo	0	0	0	0	837	0	0	0	0
gentest	395	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_gentest	0	0	0	0	798	0	0	0	0
surgery	749	0	0	0	0	0	0	0	0
pm	716	0	0	0	0	0	0	0	0
pm_notes	0	0	0	0	777	0	0	0	0
presyn	670	0	0	0	0	0	0	0	0
premal1	368	0	0	0	0	0	0	0	0
premal2	684	0	0	0	0	0	0	0	0
premal3	783	0	0	0	0	0	0	0	0
premal4	822	0	0	0	0	0	0	0	0
premal5	841	0	0	0	0	0	0	0	0
premal6	849	0	0	0	0	0	0	0	0
premal7	853	0	0	0	0	0	0	0	0
premal8	853	0	0	0	0	0	0	0	0
imer_key	301	0	0	0	69	0	0	0	0
syndrome	0	0	0	0	706	0	0	0	0
sp_syndrome	0	0	0	0	706	0	0	0	0

Variabile	9	99	999	9999	empty	xxxx/xx/xx	2222/22/22	222222	NA
omim	425	0	0	0	416	0	0	0	0
orpha	424	0	0	0	418	0	0	0	0
malfo1	0	0	0	0	74	0	0	0	0
sp_malfo1	0	0	0	0	74	0	0	0	0
malfo2	0	0	0	0	599	0	0	0	0
sp_malfo2	0	0	0	0	601	0	0	0	0
malfo3	0	0	0	0	754	0	0	0	0
sp_malfo3	0	0	0	0	754	0	0	0	0
malfo4	0	0	0	0	807	0	0	0	0
sp_malfo4	0	0	0	0	807	0	0	0	0
malfo5	0	0	0	0	836	0	0	0	0
sp_malfo5	0	0	0	0	836	0	0	0	0
malfo6	0	0	0	0	845	0	0	0	0
sp_malfo6	0	0	0	0	845	0	0	0	0
malfo7	0	0	0	0	853	0	0	0	0
sp_malfo7	0	0	0	0	853	0	0	0	0
malfo8	0	0	0	0	853	0	0	0	0
sp_malfo8	0	0	0	0	853	0	0	0	0
assconcept	830	0	0	0	0	0	0	0	0
agefa	0	69	0	0	0	0	0	0	0
socf	501	0	0	0	0	0	0	0	0
occupmo	0	0	0	424	0	0	0	0	0
matdiab	327	0	0	0	0	0	0	0	0
illbef1	313	0	0	0	2	0	0	0	0
sp_illbef1	0	0	0	0	729	0	0	0	0
illbef2	346	0	0	0	126	0	0	0	0
sp_illbef2	0	0	0	0	834	0	0	0	0
illdur1	310	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_illdur1	0	0	0	0	723	0	0	0	0
illdur2	481	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_illdur2	0	0	0	0	838	0	0	0	0
folic_g14	568	0	0	0	0	0	0	0	0
extra_drugs	0	0	0	0	853	0	0	0	0
firsttri	395	0	0	0	0	0	0	0	0
drugs1	0	0	0	0	721	0	0	0	0
sp_drugs	0	0	0	0	814	0	0	0	0
drugs2	0	0	0	0	826	0	0	0	0
sp_drugs_2	0	0	0	0	848	0	0	0	0
drugs3	0	0	0	0	848	0	0	0	0
sp_drugs_3	0	0	0	0	851	0	0	0	0
drugs4	0	0	0	0	850	0	0	0	0
sp_drugs_4	0	0	0	0	851	0	0	0	0
drugs5	0	0	0	0	851	0	0	0	0
sp_drugs_5	0	0	0	0	851	0	0	0	0
inf_cov_test	431	0	0	0	0	0	0	0	0
imm_cov_test	853	0	0	0	0	0	0	0	0
oth_cov_test	853	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_oth_cov_test	0	0	0	0	853	0	0	0	0

Variabile	9	99	999	9999	empty	xxxx/xx/xx	2222/22/22	222222	NA
start_cov	0	840	0	0	0	0	0	0	0
cov_severity	806	0	0	0	0	0	0	0	0
consang	314	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_consang	0	0	0	0	853	0	0	0	0
sibanom	302	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_sibanom	0	0	0	0	813	0	0	0	0
prevsib	853	0	0	0	0	0	0	0	0
sib1	0	0	0	0	853	0	0	0	0
sib2	0	0	0	0	853	0	0	0	0
sib3	0	0	0	0	853	0	0	0	0
moanom	357	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_moanom	0	0	0	0	822	0	0	0	0
faanom	361	0	0	0	0	0	0	0	0
sp_faanom	0	0	0	0	822	0	0	0	0
matedu	630	0	0	0	0	0	0	0	0
socm	851	0	0	0	0	0	0	0	0
migrant	853	0	0	0	0	0	0	0	0
genrem	0	0	0	0	702	0	0	0	0
data_source	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prog_paz_neo	0	0	0	0	233	0	0	0	0
cedap_linked	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cod_pres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amniocentesis	481	0	0	0	0	0	0	0	0
chorvilsam	481	0	0	0	0	0	0	0	0
ultrason	481	0	0	0	0	0	0	0	0
mo_smoking	0	284	0	0	0	0	0	0	0
mo_alcohol	0	853	0	0	0	0	0	0	0
pre_sa	609	0	0	0	0	0	0	0	0
pre_topfa	610	0	0	0	0	0	0	0	0
pre_live	628	0	0	0	0	0	0	0	0
pre_still	628	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.4 Type of the variables




1.3.5 Description of the variables

1.3.5.1 record_id

Table below reports only record_id with frequency greater than 1.

record_id	n
9999	287

1.3.5.2 birth_date



birth_date	cod_pres	Freq
2023/01/03	18	2
2023/01/04	18	4
2023/01/05	18	2
2023/01/07	18	2
2023/01/12	18	2
2023/01/15	18	2
2023/01/16	18	4
2023/01/17	18	4
2023/01/23	18	3
2023/01/26	18	3
2023/01/27	18	2
2023/01/28	18	4
2023/01/30	18	2
2023/01/31	18	8
2023/02/01	18	2
2023/02/02	18	2
2023/02/05	18	3
2023/02/06	18	4
2023/02/07	18	4
2023/02/08	18	3
2023/02/09	18	3
2023/02/10	18	3
2023/02/13	18	4
2023/02/14	18	2
2023/02/16	18	2
2023/02/18	18	3
2023/02/20	18	4
2023/02/21	18	2
2023/02/27	18	3
2023/03/01	18	2
2023/03/02	18	3
2023/03/03	18	2
2023/03/05	18	2
2023/03/06	18	4
2023/03/09	18	2

(continued)

birth_date	cod_pres	Freq
2023/03/10	18	3
2023/03/11	18	2
2023/03/13	18	2
2023/03/15	18	2
2023/03/17	18	2
2023/03/18	18	2
2023/03/19	18	3
2023/03/20	18	3
2023/03/21	18	5
2023/03/23	18	4
2023/03/24	18	2
2023/03/25	18	2
2023/03/28	18	2
2023/03/29	18	3
2023/03/30	18	6
2023/04/04	18	2
2023/04/08	18	2
2023/04/10	18	3
2023/04/11	18	2
2023/04/12	18	3
2023/04/13	18	3
2023/04/17	18	4
2023/04/19	18	2
2023/04/20	18	2
2023/04/21	18	3
2023/04/24	18	2
2023/04/28	18	2
2023/05/04	18	3
2023/05/05	18	2
2023/05/07	18	2
2023/05/11	18	3
2023/05/13	18	2
2023/05/16	18	2
2023/05/18	18	4
2023/05/19	18	4
2023/05/20	18	4
2023/05/22	18	2
2023/05/25	18	2
2023/05/26	18	2
2023/05/27	18	4
2023/05/28	18	2
2023/05/31	18	5
2023/06/01	18	2
2023/06/02	18	4
2023/06/09	18	2
2023/06/10	18	2
2023/06/12	18	5
2023/06/25	18	5
2023/07/08	18	3

(continued)

birth_date	cod_pres	Freq
2023/07/09	18	2
2023/07/10	18	2
2023/07/11	18	3
2023/07/12	18	3
2023/07/13	18	2
2023/07/18	18	3
2023/07/20	18	3
2023/07/21	18	5
2023/07/24	18	3
2023/07/26	18	3
2023/07/27	18	3
2023/07/28	18	3
2023/07/29	18	3
2023/08/01	18	2
2023/08/05	18	3
2023/08/07	18	2
2023/08/08	18	2
2023/08/11	18	2
2023/08/12	18	2
2023/08/19	18	2
2023/08/22	18	2
2023/08/24	18	2
2023/08/25	18	3
2023/08/28	18	2
2023/08/29	18	5
2023/08/31	18	3
2023/09/01	18	4
2023/09/02	18	3
2023/09/03	18	4
2023/09/04	18	2
2023/09/07	18	4
2023/09/08	18	4
2023/09/09	18	3
2023/09/12	18	2
2023/09/15	18	3
2023/09/16	18	3
2023/09/21	18	3
2023/09/27	18	4
2023/09/28	18	5
2023/09/29	18	2
2023/09/30	18	4
2023/10/04	18	2
2023/10/05	18	2
2023/10/09	18	3
2023/10/10	18	2
2023/10/19	18	2
2023/10/20	18	3
2023/10/25	18	5
2023/10/26	18	2

(continued)

birth_date	cod_pres	Freq
2023/10/27	18	2
2023/10/31	18	2
2023/11/02	18	4
2023/11/06	18	2
2023/11/09	18	2
2023/11/11	18	3
2023/11/12	18	2
2023/11/13	18	3
2023/11/16	18	3
2023/11/17	18	3
2023/11/19	18	5
2023/11/20	18	2
2023/11/21	18	3
2023/11/25	18	2
2023/11/28	18	2
2023/12/01	18	3
2023/12/03	18	3
2023/12/06	18	2
2023/12/07	18	2
2023/12/10	18	3
2023/12/11	18	2
2023/12/12	18	2
2023/12/14	18	2
2023/12/19	18	3
2023/12/24	18	2
2023/12/27	18	2
2023/12/28	18	3
xxxx/xx/xx	30925	3
xxxx/xx/xx	70940	5
xxxx/xx/xx	80013	9
xxxx/xx/xx	80021	28
xxxx/xx/xx	80031	4
xxxx/xx/xx	80044	2
xxxx/xx/xx	80053	10
xxxx/xx/xx	80072	6
xxxx/xx/xx	80082	2
xxxx/xx/xx	80085	3
xxxx/xx/xx	80091	8
xxxx/xx/xx	80095	43
xxxx/xx/xx	80096	36
xxxx/xx/xx	80153	13
xxxx/xx/xx	80902	26
xxxx/xx/xx	80904	19
xxxx/xx/xx	80908	35
xxxx/xx/xx	80909	17
xxxx/xx/xx	80960	8
xxxx/xx/xx	90904	2

1.3.5.3 numloc

Table below reports only numloc with frequency greater than 1.


numloc	Freq
NA	NA
:—	—:

1.3.5.4 sdo_number

Table below reports only sdo_number with frequency greater than 1.

sdo_number	Freq
	58
17237	2
2023574010	2
5480	2
63591	3
63592	11

1.3.5.5 datemo



datemo	cod_pres	Freq
1982/06/11	18	2
1982/12/23	18	2
1984/12/07	18	2
1985/07/11	18	2
1985/11/12	18	2
1986/01/01	18	2
1986/08/02	18	3
1986/11/11	18	2
1987/03/22	18	2
1987/06/30	18	2
1988/02/25	18	2
1988/04/14	18	2
1988/05/11	18	2
1988/09/16	18	2
1989/01/01	18	2
1989/05/17	18	2
1989/06/27	18	2
1990/01/01	18	2
1990/09/27	18	2
1990/12/10	18	2
1991/04/03	18	3
1991/11/12	18	2
1991/12/24	18	3
1992/04/04	18	2
1992/10/14	18	2
1992/10/26	18	2
1994/03/08	18	2
1994/08/12	18	2
1995/03/28	18	2
1995/07/15	18	2
1998/12/07	18	2
2000/07/20	18	2
xxxx/xx/xx	18	15
xxxx/xx/xx	30925	3
xxxx/xx/xx	70940	5

(continued)


datemo	cod_pres	Freq
xxxx/xx/xx	80013	9
xxxx/xx/xx	80021	28
xxxx/xx/xx	80031	4
xxxx/xx/xx	80044	2
xxxx/xx/xx	80053	10
xxxx/xx/xx	80072	6
xxxx/xx/xx	80082	2
xxxx/xx/xx	80085	3
xxxx/xx/xx	80091	8
xxxx/xx/xx	80095	43
xxxx/xx/xx	80096	36
xxxx/xx/xx	80153	13
xxxx/xx/xx	80902	26
xxxx/xx/xx	80904	19
xxxx/xx/xx	80908	35
xxxx/xx/xx	80909	17
xxxx/xx/xx	80960	8
xxxx/xx/xx	90904	2

1.3.5.6 prog_paz_neo

Table below reports only prog_paz_neo with frequency greater than 1.

prog_paz_neo	Freq
	233

1.3.5.7 death_date



death_date	Freq
2023/02/07	1
2023/03/30	1
2023/04/01	1
2023/04/20	1
2023/06/02	1
2023/07/28	1
2023/12/04	1
2023/12/08	1
2023/12/15	1
xxxx/xx/xx	844

1.3.5.8 mocitizenship

mocitizenship	Freq
100	472
201	39
209	1
215	1
216	1
233	3
235	29
236	2
239	1
240	1
243	13
244	1
245	1
253	2
254	10
255	1
272	1
302	1
305	14
311	2
314	3
323	2
330	12
344	19
351	2
404	2
411	2
413	1
419	5
422	1
423	11
425	1
432	1
435	1
436	40
443	24
450	8
451	1
460	12
461	1
536	1
605	8
999	99

1.3.5.9 resmo

resmo	Freq
	62
0	6
20065	1
20066	1
29022	1
29033	1
33003	1
33012	2
33013	3
33021	2
33023	1
33024	2
33026	1
33032	21
33035	3
33036	2
33037	1
33039	2
33040	1
33043	1
33044	1
33048	1
34003	1
34006	1
34008	1
34009	2
34010	2
34014	16
34015	1
34017	1
34018	1
34019	2
34020	2
34023	2
34025	2
34027	45
34028	1
34030	1
34031	1
34032	3
34033	4
34036	2
34040	1
34042	1
34045	1
34049	1
34050	1
34051	2

(continued)

resmo	Freq
35002	3
35005	1
35010	1
35011	1
35012	7
35014	4
35015	2
35016	6
35017	2
35018	2
35020	11
35021	4
35022	1
35023	1
35024	1
35027	1
35028	2
35029	1
35030	2
35032	2
35033	36
35034	2
35036	1
35037	6
35038	2
35040	9
35044	1
36001	1
36002	3
36005	20
36006	6
36007	2
36008	2
36010	1
36012	1
36013	6
36015	8
36019	3
36021	2
36022	1
36023	40
36026	1
36027	1
36028	1
36030	1
36032	2
36034	2
36039	1
36040	11

(continued)

resmo	Freq
36041	1
36044	3
36045	1
36046	1
37001	2
37002	3
37003	2
37005	1
37006	58
37008	3
37009	2
37010	1
37011	6
37019	2
37020	1
37021	2
37022	1
37024	1
37027	1
37028	2
37030	2
37032	8
37033	1
37034	1
37035	3
37036	1
37037	3
37038	2
37039	4
37040	1
37041	2
37042	2
37046	3
37047	1
37048	3
37050	5
37052	3
37053	2
37054	3
37055	2
37056	3
37057	2
37059	1
37060	2
37061	4
38001	3
38003	1
38004	9
38005	2

(continued)

resmo	Freq
38006	4
38007	3
38008	22
38012	1
38014	1
38017	1
38018	2
38019	4
38023	1
38027	4
38028	2
38030	1
39006	1
39007	5
39010	8
39011	2
39012	7
39014	17
39015	2
39018	1
40003	1
40007	18
40008	4
40012	23
40015	5
40016	4
40019	1
40020	4
40028	1
40036	1
40037	1
40041	2
40043	1
40044	1
40045	3
41013	1
41019	2
41029	1
41044	1
42014	1
42045	1
42048	1
58091	2
63060	1
65050	1
73015	1
73027	1
80039	1
82027	1


(continued)

resmo	Freq
98022	1
99001	3
99003	1
99005	3
99008	1
99011	2
99013	9
99014	29
99016	2
99018	3
99020	1
99023	3
99026	1
99028	2
999236	1

1.3.5.10 extra_er_resmo


extra_er_resmo	Freq
023025	1
054056	1
9	816
alatri	1
albania	2
Albania	1
Alcamo	1
Borghetto Lodigiano	1
Campo Calabro	1
CASERTA	1
Cefalù	1
Corno Giovine LO	1
Egitto	1
Fabriano	1
Fano	1
Fombio	1
Gabicce Mare	1
Gioiosa Ionica	1
Massafra	1
Montegiorgio	1
Occhiobello	1
Pesaro	2
PESARO	1
Pomponesco	1
Roma	2
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1
San Marino	1
Sassocorvaro Auditore	1
SOMAGLIA	1
suzzara	1
TAVULLIA	1
Terre Roveresche	1
tirana albania	1
ucraina	1
viadana	1

1.3.5.11 cod_pres



cod_pres	Freq
130018	1
160905	1
18	566
30056	1
30907	1
30925	3
30935	1
50506	1
70940	5
80013	9
80021	28
80031	4
80044	2
80053	10
80072	6
80082	2
80085	3
80091	8
80095	43
80096	36
80153	13
80902	26
80904	19
80908	35
80909	17
80960	8
90606	1
90901	1
90904	2

1.3.5.12 syndrome



syndrome	Freq
	706
D82.1	4
D821	1
Q04.3	1
Q043	1
Q11.2	1
Q300	1
Q60.6	1
Q66.1	1
Q74.3	2
Q75.0	1
Q750	16
Q77.4	1
Q771	1
Q78.00	1
Q78.8	2
Q78.9	2
Q79.5	1
Q79.82	2
Q85.0	1
Q87.04	2
Q87.0E	1
Q87.14	1
Q87.15	1
Q87.17	2
Q87.30	1
Q87.8	8
Q87.83	1
Q8715	1
Q89.34	1
Q90.0	44
Q91.0	15
Q91.1	1
Q91.3	3
Q91.4	2

(continued)

syndrome	Freq
Q92.1	3
Q92.2	1
Q92.3	3
Q92.7	2
Q92.8	2
Q93.3	2
Q93.5	1
Q93.6	1
Q96.0	4
Q96.3	1
Q97.0	2

1.3.5.13 sp_syndrome


sp_syndrome	Freq
	706
47 XXX	2
ACONDROPLASIA	1
ARTROGRIPOSI MULTIPLA CONGENITA	2
BECKWITH WIEDERMAN	1
CHARGE	1
CHARGE syndrome	1
DELEZIONI MONOSOMIE PARZIALI	1
DIGEORGE VELOCARDIOFACIAL SYNDROME	4
DISPLASIA SCHELETRICA DIAGNOSI PRENATALE	2
DISPLASIA SCHELETRICA NOS	2
GOLDENHARS SYNDROME OCULOauriculoVERTEBRAL	2
DYSPLASIA OAV	
KARTAGENER'S SYNDROME	1
LENZ MICROPHthalmOS SYNDROME	1
LIMB BODY WALL COMPLEX OR BODY STALK specificare malf	1
MICRODELEZIONE	1
MICRODUPLICAZIONE	1
MillerDieker syndrome	1
MILLERDIEKER SYNDROME	1
MONOSOMIA X MOSAICO 45X0 46 XX o XY TURNER	1
MONOSOMIA X TURNER SYNDROME	4
NF 1	1
NOONANS SYNDROME	1
OSTEOGENESI IMPERFECTA CONGENITA	1
PALLISTER KILLIAN TETRASOMY 12P	1
PARZIALE TRISOMIA DUPLICATO MENO DI UN BRACCIO INTERO	2
PENASHOKEIR SYNDROME FETAL AKINESIA	1
Pfeiffer syndrome	16
PFEIFFER SYNDROME NOACK SYNDROME	1
ACROCEPHALOSYNDACTYLY	
PIEDE TORTO CALCAGNO VARO MONO O BIL	1
POTTER	1
PRADER WILLI	1
PraderWilli syndrome	1
SILVER RUSSEL	2
SINDROME DI POLAND	2
SINDROME SPECIFICA	7
Thanatophoric dysplasia	1
TRASLOCAZIONE SBILANCIATA	2
TRIPLOIDIA	2
TRISOMIA 13 PATAU COMPLETA	2
TRISOMIA 13 PATAU NOS	3
TRISOMIA 18 EDWARDS MOSAICO	1
TRISOMIA 18 EDWARDS SYNDROME	15
TRISOMIA 21DOWN SYNDROME	44
TRISOMIA COMPLETA AUTOSOMI MOSAICO	3

(continued)

sp_syndrome	Freq
Velocardiofacial syndromeDiGeorge syndrome	1
WOLFFHIRSCHORN SYNDROME 4P DELETION	2
ZELLWEGER	1

1.3.5.14 malfo

1.3.5.14.1 malfo1



malfo1	Freq
	74
D18.1	5
D18.10	3
D180	2
D1810	1
D21.5	1
E030	1
K07.00	2
P83.2	1
P832	1
Q00.00	8
Q01.2	1
Q01.80	1
Q02	41
Q03	3
Q03.1	1
Q03.9	2
Q030	2
Q04.0	1
Q04.00	9
Q04.1	1
Q04.2	3
Q04.30	1
Q04.32	2
Q04.33	1
Q04.34	2
Q04.8	1
Q048	1
Q049	1
Q05.62	1
Q05.71	2
Q05.72	1

(continued)

malfo1	Freq
Q05.82	1
Q05.9	3
Q057	2
Q069	1
Q07.0	1
Q11.2	1
Q12.0	1
Q120	2
Q142	1
Q150	1
Q16.0	1
Q16.9	1
Q169	1
Q18.3	1
Q18.9	1
Q20.0	1
Q20.1	7
Q20.3	14
Q20.4	1
Q20.6	1
Q201	1
Q204	2
Q21.0	62
Q21.1	1
Q21.10	3
Q21.21	9
Q21.3	6
Q210	100
Q2110	3
Q2128	2
Q213	1
Q22.0	2
Q22.1	2
Q22.3	3
Q22.4	2
Q22.6	1
Q23.0	2
Q23.10	5
Q23.2	1
Q23.4	12
Q230	1
Q232	1
Q24.8	3
Q245	1
Q249	1
Q25.1	6
Q25.10	3
Q25.2	2
Q25.40	1

(continued)

malfo1	Freq
Q25.42	1
Q25.5	2
Q25.8	1
Q250	3
Q2519	2
Q26.3	2
Q26.8	1
Q28.8	1
Q30.0	1
Q33.0	1
Q33.2	1
Q33.3	1
Q33.80	4
Q339	1
Q35.3	8
Q36.0	3
Q36.90	5
Q360	1
Q369	1
Q3699	2
Q37.4	3
Q37.5	1
Q38.2	1
Q381	2
Q39.0	3
Q39.1	7
Q391	1
Q40.2	1
Q40.8	1
Q40.9	1
Q41.0	3
Q41.1	2
Q419	2
Q42.1	1
Q42.3	7
Q42.8	1
Q428	2
Q43.4	1
Q43.5	1
Q43.6	1
Q431	2
Q4338	1
Q436	4
Q439	1
Q44.7	1
Q54.0	18
Q54.1	4
Q54.2	2
Q54.9	4


(continued)

malfo1	Freq
Q549	32
Q55.6	1
Q56.4	1
Q60.0	9
Q60.1	2
Q600	2
Q61.1	1
Q61.3	1
Q61.4	8
Q61.40	6
Q61.41	4
Q61.48	1
Q62.0	11
Q62.10	3
Q62.2	1
Q62.3	1
Q62.33	2
Q620	2
Q6210	5
Q6212	1
Q623	3
Q63.0	1
Q63.00	6
Q63.1	1
Q63.2	15
Q638	1
Q64.0	2
Q64.1	1
Q64.10	1
Q64.20	2
Q64.76	2
Q643	2
Q65.0	1
Q65.1	1
Q651	2
Q658	1
Q66.0	25
Q66.1	1
Q660	2
Q669	11
Q674	2
Q68.1	2
Q69.00	1
Q69.02	15
Q69.1	3
Q69.20	2
Q69.22	1
Q69.9	1
Q690	4

(continued)

malfo1	Freq
Q699	2
Q701	1
Q709	1
Q71.4	1
Q71.8	2
Q72.5	1
Q74.3	2
Q75.0	1
Q75.02	2
Q75.03	1
Q76.30	1
Q76.38	1
Q76.4	1
Q76.40	1
Q76.41	2
Q76.42	1
Q7640	1
Q79.0	8
Q79.2	8
Q79.3	5
Q79.82	1
Q790	2
Q791	1
Q795	1
Q82.8	1
Q829	1
Q87.03	1
Q89.3	1
Q89.30	1
Q89.7	1
Q8938	2
Q898	1
Q899	1
Q90.0	4
Q90.2	1
Q900	1
Q93.6	2
Q98.0	1

1.3.5.14.2 malfo2



malfo2	Freq
	599
D18.1	1
D180	1
K07.00	5
P01.2	1
P05.1	2
P05.9	1
P83.2	2
P83.3	1
Q02	1
Q03	1
Q039	1
Q04.0	3
Q04.00	1
Q04.1	2
Q04.30	2
Q04.32	4
Q04.33	1
Q04.34	1
Q04.8	1
Q05.22	1
Q05.31	1
Q05.72	1
Q057	1
Q06.2	1
Q07.0	4
Q17.9	1
Q170	1
Q18.1	1
Q18.9	3
Q184	1
Q20.3	1
Q201	1
Q21.0	27
Q21.1	3


(continued)

malfo2	Freq
Q21.10	7
Q21.21	1
Q210	6
Q2110	14
Q2120	1
Q22.0	2
Q22.6	1
Q220	2
Q224	1
Q23.0	3
Q23.10	3
Q23.2	1
Q23.4	2
Q23.8	1
Q230	1
Q231	3
Q24.0	1
Q24.8	1
Q24.9	1
Q25.1	3
Q25.3	1
Q25.40	1
Q25.41	4
Q25.6	1
Q250	6
Q2519	1
Q254	2
Q26.2	1
Q26.8	1
Q27.0	5
Q27.8	1
Q30.0	1
Q30.8	1
Q32.1	1
Q35.3	1
Q35.7	1
Q360	1
Q3699	2
Q375	1
Q381	4
Q39.0	1
Q39.1	1
Q39.2	1
Q391	2
Q40.0	1
Q42.1	1
Q42.9	1
Q43.30	1
Q4338	1

(continued)

malfo2	Freq
Q439	2
Q44.7	1
Q53.2	1
Q539	1
Q54.1	1
Q54.2	1
Q549	3
Q55.6	1
Q60.0	3
Q600	2
Q61.4	1
Q61.41	1
Q62.0	2
Q62.1	1
Q62.10	2
Q62.2	1
Q62.33	1
Q620	1
Q6210	2
Q63.00	2
Q63.2	2
Q638	2
Q64.0	1
Q64.33	1
Q64.5	1
Q650	1
Q66.0	8
Q660	1
Q68.21	1
Q69.22	2
Q690	2
Q70.1	1
Q70.2	1
Q70.3	1
Q701	3
Q72.8	1
Q75.9	1
Q76.41	1
Q76.6	1
Q78.9	1
Q79.2	2
Q829	1
Q89.38	1
Q89.7	1
Q8938	1
Q900	2
Q93.6	1

1.3.5.14.3 malfo3




malfo3	Freq
	754
E030	1
K07.00	5
Q04.61	1
Q04.9	1
Q05.9	2
Q05.91	1
Q052	1
Q12.0	1
Q18.9	4
Q21.0	9
Q21.10	4
Q210	4
Q2110	3
Q22.1	1
Q22.8	1
Q23.0	1
Q23.10	3
Q23.2	1
Q24.0	1
Q24.9	1
Q242	1
Q245	1
Q248	1
Q249	1
Q25.1	2
Q25.40	1
Q25.6	1
Q250	1
Q2519	1
Q254	1
Q257	1
Q26.1	2
Q27.0	1
Q30.0	1

(continued)

malfo3	Freq
Q359	1
Q369	1
Q39.0	1
Q391	1
Q41.0	1
Q42.1	1
Q428	1
Q43.30	1
Q52.2	1
Q53.1	1
Q53.2	1
Q54.2	1
Q56.4	1
Q60.0	1
Q60.6	1
Q62.0	2
Q62.3	1
Q62.33	1
Q623	1
Q628	1
Q63.1	2
Q63.2	2
Q660	1
Q669	1
Q76.30	1
Q76.62	1
Q760	1
Q79.2	1
Q87.03	1
Q89.25	1
Q89.38	1
Q890	1
Q900	2

1.3.5.14.4 malfo4




malfo4	Freq
	807
P05.1	2
P701	1
P83.2	1
Q019	1
Q04.2	1
Q04.32	2
Q12.0	1
Q13.0	1
Q17.2	1
Q18.9	1
Q204	1
Q21.0	3
Q21.1	1
Q21.3	1
Q2110	1
Q23.10	1
Q231	1
Q25.10	1
Q25.41	1
Q25.6	1
Q250	1
Q257	2
Q27.0	1
Q35.3	1
Q371	1
Q41.0	1
Q42.3	1
Q61.40	2
Q63.00	1
Q638	1
Q66.0	4
Q669	1
Q76.8	1
Q87.8	1

(continued)


malfo4	Freq
Q89.25	2
Q999	1

1.3.5.14.5 malfo5




malfo5	Freq
	836
Q04.9	1
Q048	1
Q06.1	1
Q13.0	1
Q18.9	1
Q21.0	1
Q2110	1
Q250	1
Q257	1
Q27.0	1
Q43.8	1
Q66.0	1
Q685	1
Q741	1
Q75.02	1
Q75.2	1
Q84.80	1

1.3.5.14.6 malfo6




malfo6	Freq
	845
K07.00	1
P293	1
Q04.0	1
Q160	1
Q30.8	1
Q651	1
Q76.41	1
Q760	1

1.3.5.14.7 malfo7



malfo7	Freq
	853

1.3.5.14.8 malfo8



malfo8	Freq
	853

1.3.5.15 sp_malfo

1.3.5.15.1 sp_malfo1

sp_malfo1	Freq
	74
47 XXY KLINEFELTERS SYNDROME	1
ACRANIAANENCEFALIA	8
ADENOMATOIDE CISTICA POLMONARE	4
AGENESIA CORPO CALLOSO	9
AGENESIA DEL POLMONE O LOBO POLMONARE	1
AGENESIA IPOPLASIA E DISPLASIA DEL POLMONE	1
AGENESIA PADIGLIONE AURICOLARE MONO ANOTIA	1
AGENESIA RADIO DIFETTO IN RIDUZIONE RADIO	1
AGENESIA RADIO CON MANO A MAZZA RADIALE	
AGENESIA RENALE BIL	2
AGENESIA RENALE MONOLATERALE	9
AGIRIALISSENCEFALIA	1
ALTRE ANOMALIE CEREBRALI SPECIFICATE	1
ALTRE ANOMALIE CONGENITE DELLA PARETE	1
ADDOMINALE	
ALTRE ANOMALIE CUTE SPECIFICATE	1
ALTRE ANOMALIE DEL MIDOLLO SPINALE NON	1
SPECIFICATE	
ALTRE ANOMALIE DELLINTESTINO	1
ALTRE ANOMALIE DELLORECCHIO CHE CAUSANO	1
DEFICIT DELLUDITO	
ALTRE ANOMALIE NON SPECIFICATE	1
ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE	1
ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE DEL RENE	1
ALTRE ANOMALIE VERTEBRE	1
ALTRE DISPLASIE RENALI	1
ALTRE MALFORMAZIONI CARDIACHE SPECIFICATE	1
ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLE GRANDI	1
VENE ASSENZA VENA CAVA SUPINF AZYGOS	
CONTINUATION	
ALTRE MALFORMAZIONI DEL TRATTO	1
GASTROINTESTINALE SUPERIORE NOS	
ALTRE MALFORMAZIONI DELLE GRANDI ARTERIE	1
ALTRE MALFORMAZIONI SISTEMA CIRCOLATORIO	1
ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DEL TRATTO	1
GASTROINTESTINALE SUPERIORE	
ALTRI DIFETTI IN RIDUZIONE ARTO SUP specificare	2
ANGIOMA EPATICO	1
ANO ECTOPICO	1
ANOMALIA CORPO CALLOSO IPOPLASIA AGENESIA O	1
DISPLASIA	
ANOMALIA DELLA GIRAZIONI	1
ANOMALIAIPOPLASIA CEREBELLARE anomalie di riduzione	2
del cervelletto	
ANOMALIE DEL DIAFRAMMA	1

(continued)

sp_malfo1	Freq
ANOMALIE DELL'ARTERIA CORONARIA	1
ANOMALIE DI FISSAZIONE INTESTINALE	1
ANOMALIE NON SPECIFICATE DEL CERVELLO DEL MIDOLLO SPINALE E DEL SISTEMA NERVOSO	1
ANOMALIE VERTEBRE SACRALI AGENESIA SACRO	2
AORTA BICUSPIDE	4
ARINENCEFALIA	1
ARNOLD CHIARI	1
ARTROGRIPOSI MULTIPLA CONGENITA	2
ASSENZA VERTEBRE	1
ATRESIA VALVOLA POLMONARE	2
ATRESIA ARTERIA POLMONARE	2
ATRESIA DELLE COANE	1
ATRESIA E STENOSI DELL'INTESTINO CRASSO DEL RETTO E DEL CANALE ANALE	2
ATRESIA E STENOSI DELL'INTESTINO TENUE	2
ATRESIA E STENOSI DELL'URETRA E DEL COLLO VESCICALE	2
ATRESIA ESOFAGEA CON FISTOLA	7
ATRESIA ESOFAGEA SENZA FISTOLA O NOS	3
ATRESIA O ASSENZA DI ALTRE PARTE DELL'INTESTINO CRASSO	1
ATRESIA O STENOSI ANALE SENZA FISTOLA	7
ATRESIA O STENOSI DIGIUNALE	2
ATRESIA O STENOSI DUODENALE	3
ATRESIA O STENOSI MITRALE	1
ATRESIA O STENOSI RETTO SENZA FISTOLA RETTO IMPERFORATO	1
ATRESIA O STENOSI TRICUSPIDE	2
BUFTALMO SEMPLICE	1
CANALE ATRIOVENTRICOLARE UNICO CAV	7
CANTRELL SYNDROMETHORACO ABDOMINAL SYNDROME	1
CARDIOMEGALIA	2
CARDIOPATIA NON SPECIFICATA	1
CATARATTA CONGENITA TOTALE E SUBTOTALE	2
CATARATTA MONO O BILATERALE	1
CICLOPIA	1
CISTI POLMONARE	1
COARTAZIONE AORTICA	6
COARTAZIONE AORTICA PREDUTTALE	3
COARTAZIONE AORTICA PREDUTTALE POSTDUTTALE	2
COLOBOMA DEL FONDO	1
CRANIOSINOSTOSI	1
CRANIOSINOSTOSISUTURE MULTIPLECRANIO A TRIFOGLIO	1
CRANIOSINOSTOSITRIGONOCEFALIA	2
CUORE DESTRO IPOPLASICO	1
CUORE SN IPOPLASICO	12
CUORE UNIVENTRICOLARE	1

(continued)

sp_malfo1	Freq
DANDY WALKER SYNDROME atresia dei forami di Luschka e Magendie	1
DEFORMAZIONE DELLA MANO	2
DIA	1
DIA OSTIUM SECONDUM	3
DIFETTO DEI CUSCINETTI ENDOCARDICI DI TIPO NON SPECIFICATO	2
DIFETTO DEL SETTO ATRIALE TIPO OSTIUM SECUNDUM	3
DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	100
DIFETTO DEL SETTO TIPO CANALE ATRIOVENTRICOLARE UNICO	2
DIFETTO IN RIDUZIONE TIBIA ASSENZA TIBIA	1
DISFORMISMI FACCIALI	1
DISPLASIA RENALI MULTICISTICA BIL	4
DISPLASIA O IPOPLASIA VALVOLARE POLMONARE	2
DISPLASIA RENALE	8
DISPLASIA RENALE MULTICISTICA MONO	6
DIV MULTIPLO MEDIO DIMENSIONE	5
DIV MULTIPLO PICCOLO DIMENSIONE 3MM	1
DIV MUSCOLARE DIMENSIONE SCONOSCIUTA	16
DIV MUSCOLARE GRANDE DIMENSIONE 5MM	1
DIV MUSCOLARE MEDIO DIMENSIONE 35MM	9
DIV MUSCOLARE MULTIPLI DIMENSIONE SCONOSCIUTA	2
DIV MUSCOLARE PICCOLO DIMENSIONE 3MM	8
DIV PERIMEMBRANOSO DIMENSIONE SCONOSCIUTA	4
DIV PERIMEMBRANOSO GRANDE DIMENSIONE 5MM	3
DIV PERIMEMBRANOSO MEDIO DIMENSIONE 35MM	4
DIV SEDE SCONOSCIUTA DIMENSIONE SCONOSCIUTA	1
DIV SUBAORTICO DIMENSIONE SCONOSCIUTA	2
DIV SUBAORTICO GRANDE DIMENSIONE 5MM	5
DIV SUBAORTICO PICCOLO DIMENSIONE 3MM	1
DOPPIO DISTRETTO RENALE DOPPIO O TRIPLO RENE	6
DOPPIO SBOCCO DEL VENTRICOLO DESTRO	1
DORV VENTRICOLO DESTRO A DOPPIA USCITA	7
DOTTO ARTERIOSO PERVIO	3
DUPLICAZIONE INTESTINALE	1
EMANGIOMA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	2
EMIVERTEBRA	1
EMIVERTEBRA SINGOLA CON SCOLIOSI	1
EMIVERTEBREVERTEBRE FARFALLA	1
ENCEFALOCELE OCCIPITALE	1
ENCEFALOCELE PARIETALE	1
EPISPADIA	2
ERNIA DIAFRAMMATICA	8
ERNIA DIAFRAMMATICA CON OSTR	1
ERNIA DIAFRAMMATICA SENZA OSTR	1
ESTROFIA CLOACA	1

(continued)

sp_malfo1	Freq
ESTROFIA VESCICA	1
FISTOLA ANALE	4
FISTOLA RETTO E ANO	1
FISTOLA TRACHEOESOFAGEA ATRESIA ESOFAGEA E STENOSI	1
GASTROSCHISI	5
GENITALI AMBIGUI SESSO INDETERMINATO	1
IDROCEFALO COMUNICANTE	1
IDROCEFALO CONGENITO	3
IDROCEFALO CONGENITO NOS	1
IDROCEFALO OSTRUTTIVO	1
IDRONEFROSI	2
IDRONEFROSI 1 CM	11
IDROPE FETALE	1
IDROPE FETALE non emolitica	1
IDROURETERE CONGENITO	2
IGROMA CISTICO	3
INTERRUZIONE ARCO AORTICO ATRESIA AORTA	2
IPOPLASIA AORTA	1
IPOPLASIA CEREBRALE anomalie di riduzione del cervello	1
IPOSPADIA I	18
IPOSPADIA II	4
IPOSPADIA III PENOSCROTALE	2
IPOSPADIA NOS	36
IPOTIROIDISMO CONGENITO	1
ISOMERISMO ATRIALE CON ASPLENIA O POLISPLENIA	1
LABIOPALATOSCHISI BILATERALE DUROMOLLE	3
LABIOPALATOSCHISI UNILATERALI DUROMOLLE	1
LABIOSCHISI BILATERALE INCOMPLETA	1
LABIOSCHISI BILATERALE specifica se labbro e anche gengiva	3
LABIOSCHISI MONOLATERALE specifica lato specifica se labbro e anche gengiva	5
LABIOSCHISI NON SPECIFICATA	2
LABIOSCHISI UNILATERALE COMPLETA	1
LCA BIL	1
LCA MONO	1
LINFANGIOMA OGNI SEDE	1
LINFANGIOMA qualsiasi sede	5
LINGUA LEGATA	2
LUSSAZIONE CONGENITA DELLANCA BILATERALE	2
LUSSAZIONE CONGENITA DI UNANCA CON SUBLUSSAZIONE DELLALTRA	1
MACROGLOSSIA	1
MALATTIA DI HIRSCHSPRUNG ED ALTRI DISTURBI FUNZIONALI CONGENITI DEL COLON	2
MALFORMAZIONE DELLO STOMACO SPECIFICATA	1
MALFORMAZIONI CONGENITE DEL CRANIO DELLA FACCIA E DELLA MASCELLA	2
MEGALOURETERE DILATAZIONE URETERE	1

(continued)

sp_malfo1	Freq
MEGAVESCICA	2
MICROCEFALIA	41
MICRODELEZIONE	2
MICROFTALMIA	1
MICROGNAZIA SEVERA RETROMICROGNAZIA	2
MICROPENE	1
MIELOMENINGOCELE NOS	2
NEVO NON NEOPLASTICO	1
OLOPROSENCEFALIA	2
OLOPROSENCEFALIA SEMILOBARE	1
ONFALOCELE	8
ORECCHIO MALFORMATO CON PERDITA DI UDITO	1
OSTRUZIONE CONGENITA DELLA GIUNZIONE	5
URETEROPELVICA	
OSTRUZIONE CONGENITA DELLA GIUNZIONE	1
URETEROVESCICALE	
overriding aorta	1
PIEDE TORTO ACQUISITO	2
PIEDE TORTO CALCAGNO VARO MONO O BIL	1
PIEDE TORTO NON SPECIFICATO	11
PIEDE TORTO specificare	25
POLIADATTILIA MANO PRE ASSIALE	1
POLIDATTILIA MANO POSTASSIALE	15
POLIDATTILIA PIEDE POSTASSIALE	1
POLIDATTILIA DI DITA DELLA MANO	4
POLIDATTILIA DITA NON SPECIFICATE	2
POLIDATTILIA NOS	1
POLIDATTILIA PIEDE PREASSIALE	2
POLIMICROGIRIA PACHIGIRIA	2
POLLICE ACCESSORIO POLLICE BIFIDO	3
PTERIGIUM COLLI	1
RENAL AGENESIS UNSPECIFIED	2
RENE A FERRO DI CAVALLO	1
RENE ACCESSORIO	1
RENE ECTOPICO	15
RENE POLICISTICO TIPO INFANTILE	1
RENI POLICISTICI NOS	1
RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO PARZIALE	2
SCHISI PALATO MOLLE BILATERALE completoincompleto sottomucoso	1
SCHISI PALATO MOLLE CENTRALE completoincompleto sottomucoso	7
SCOLIOSI ASSOCIATA A EMIVERTEBRA MULTIPLA	1
ALTRE MALFORMAZIONI OSSEE	
SEQUESTRO POLMONARE	1
SINDATTILIA DI DITA DELLA MANO SENZA FUSIONE	1
DELLOSSO	
SINDATTILIA NON SPECIFICATA	1
SINDROME DI POLAND	1

(continued)

sp_malfo1	Freq
SITUS INVERSUS	2
SITUS VISCERUM INVERSUS	1
SITUS VISCERUM INVERSUS DESTROCARDIA	1
spina bifida lombare idrocefalo NOS aperta	2
spina bifida lombare idrocefalo NOS chiusa	1
SPINA BIFIDA NOS	1
spina bifida sacrale idrocefalo NOS chiusa	1
SPINA BIFIDA SENZA MENZIONE DI IDROCEFALO REGIONE LOMBARDE	2
spina bifida toracica idrocefalo NOS chiusa	1
STENOSI CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	1
STENOSI DEL GIUNTO MONO	3
STENOSI MITRALICA CONGENITA	1
STENOSI O ATRESIA VALVOLA AORTICA	2
STENOSI VALVOLARE POLMONARE	2
TERATOMA SACROCOCCIGEO	1
TETRALOGIA DI FALLOT	7
TGV TRASPOSIZIONE DEI GROSSI VASI	14
TRISOMIA 21 DOWN TRASLOCAZIONE ROBERTSONIANA	1
TRISOMIA 21DOWN SYNDROME	5
TRONCO ARTERIOSO COMUNE	1
URETEROCELE	1
URETEROCELE CONGENITO	3
VALVOLA AORTICA BICUSPIDE	1
VALVOLA DELL URETRA POSTERIORE	2
VALVOLA POLMONARE BICUSPIDE	1
VENTRICOLO UNICO	2
VENTRICOLOMEGALIA SEVERA	1

1.3.5.15.2 sp_malfo2

sp_malfo2	Freq
	601
AGENESIA CORPO CALLOSO	1
AGENESIA RENALE MONOLATERALE	3
AGENESIA VESCICALE	1
AGIRIALISSENCEFALIA	1
ALTRE ANOMALIE DELLINTESTINO	2
ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE DEL RENE	2
ALTRE MALF CRANIOFACCIALI NOS	1
ALTRE MALFORMAZIONE SISTEMA VASCOLARE PERIFERICO	1
ALTRE MALFORMAZIONI CARDIACHE NOS	1
ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLE GRANDI VENE ASSENZA VENA CAVA SUPINF AZYGOS CONTINUATION	1
ALTRE MALFORMAZIONI COSTE	1
ALTRE MALFORMAZIONI NASO SPECIFICATE	1
ALTRI DIFETTI RIDUZIONE ARTO INF	1
ANGIOMA EPATICO	1
ANIDRAMNIOS	1
ANOMALIA CORPO CALLOSO IPOPLASIA AGENESIA O DISPLASIA	3
ANOMALIA DELLA GIRAZIONI	1
ANOMALIA IPOPLASIA CEREBELLARE anomalie di riduzione del cervelletto	4
ANOMALIE DELLARCO AORTICO	2
ANOMALIE DI FISSAZIONE INTESTINALE	2
ANOMALIE VERTEBRE SACRALI AGENESIA SACRO	1
AORTA BICUSPIDE	2
ARINENCEFALIA	2
ARNOLD CHIARI	4
ARTERIA OMBELICALE UNICA	5
ASCITE	1
ATRESIA VALVOLA POLMOMARE	2
ATRESIA CONGENITA	2
ATRESIA E STENOSI DELLA TRICUSPIDE CONGENITA	1
ATRESIA ESOFAGEA CON FISTOLA	1
ATRESIA ESOFAGEA SENZA FISTOLA O NOS	1
ATRESIA O IPOPLASIA URETRA	1
ATRESIA O STENOSI MITRALE	1
ATRESIA O STENOSI RETTO SENZA FISTOLA RETTO IMPERFORATO	1
ATRESIA TRACHEALE	1
ATRESIA STENOSI URETERE	1
CANALE ATRIOVENTRICOLARE UNICO CAV	1
CANTRELL SYNDROMETHORACO ABDOMINAL SYNDROME	1
COARTAZIONE AORTICA	3
COARTAZIONE AORTICA PREDUTTALE POSTDUTTALE	1
CONGENITAL HYDROCEPHALUS UNSPECIFIED	1

(continued)

sp_malfo2	Freq
CRIPTORCHIDISMO BIL	1
CUORE DESTRO IPOPLASICO	1
CUORE SN IPOPLASICO	2
DESTROCARDIA ISOLATA	1
DIA	3
DIA OSTIUM SECONDUM	7
DIATEMATOMIELIA	1
DIFETTO DEL SETTO ATRIALE TIPO OSTIUM SECUNDUM	14
DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	6
DIFETTO DELLOSTIUM PRIMUM	1
DISFORMISMI FACCIALI	3
DISPLASIA RENALI MULTICISTICA BIL	1
DISPLASIA RENALE	1
DISPLASIA SCHELETRICA NOS	1
DIV MULTIPLO MEDIO DIMENSIONE	1
DIV MULTIPLO PICCOLO DIMENSIONE 3MM	1
DIV MUSCOLARE DIMENSIONE SCONOSCIUTA	3
DIV MUSCOLARE GRANDE DIMENSIONE 5MM	3
DIV MUSCOLARE MEDIO DIMENSIONE 35MM	1
DIV MUSCOLARE MULTIPLI DIMENSIONE SCONOSCIUTA	2
DIV MUSCOLARE PICCOLO DIMENSIONE 3MM	1
DIV PERIMEMBRANOSO DIMENSIONE SCONOSCIUTA	1
DIV PERIMEMBRANOSO GRANDE DIMENSIONE 5MM	3
DIV PERIMEMBRANOSO MEDIO DIMENSIONE 35MM	2
DIV SEDE SCONOSCIUTA DIMENSIONE SCONOSCIUTA	3
DIV SEDE SCONOSCIUTA GRANDE DIMENSIONE 5MM	1
DIV SUBAORTICO DIMENSIONE SCONOSCIUTA	3
DIV SUBAORTICO GRANDE DIMENSIONE 5MM	2
DOPPIO DISTRETTO RENALE DOPPIO O TRIPLO RENE	2
DOPPIO SBOCCO DEL VENTRICOLO DESTRO	1
DOTTO ARTERIOSO PERVIO	6
ECTOPIA CORDIS	1
EMANGIOMA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	1
EPISPADIA	1
FISTOLA TRACHEO ESOFAGEA	1
FISTOLA TRACHEOESOFAGEA ATRESIA ESOFAGEA E STENOSI	2
GENU RECURVATUM	1
IDROCEFALO CONGENITO	1
IDRONEFROSI	1
IDRONEFROSI 1 CM	2
IDROPE FETALE non emolitica	2
IDROURETERE CONGENITO	1
INSUFFICIENZA CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	3
IPOPLASIA AORTA	1
IPOPLASIA CEREBRALE anomalie di riduzione del cervello	2
IPOSPADIA III PENOSCROTALE	1

(continued)

sp_malfo2	Freq
IPOSPADIA NOS	3
IUGR GRAVE	2
LABIOSCHISI BILATERALE COMPLETA	1
LABIOSCHISI NON SPECIFICATA	2
LINFANGIOMA qualsiasi sede	1
LINGUA LEGATA	4
LUSSAZIONE CONGENITA DELLANCA UNILATERALE	1
MACROSTOMIA	1
MALFORMAZIONE ORECCHIE NOS	1
MALROTAZIONE DEL COLON	1
MEGALOURETERE DILATAZIONE URETERE	1
MICROCEFALIA	1
MICRODELEZIONE	1
MICROGNAZIA SEVERA RETROMICROGNAZIA	5
MICROPENE	1
NEVO NON NEOPLASTICO	1
ONFALOCELE	2
OSTRUZIONE CONGENITA DELLA GIUNZIONE URETEROPELVICA	2
PADIGLIONI AURICOLARI ACCESSORI	1
PALATOSCHISI CON LABIOSCHISI UNILATERALE COMPLETA	1
PERSISTENZA DELLARCO AORTICO DESTRO	4
PIEDE TORTO ACQUISITO	1
PIEDE TORTO specificare	8
POLIDATTILIA PIEDE POSTASSIALE	2
POLIDATTILIA DI DITA DELLA MANO	2
POLIMICROGIRIA PACHIGIRIA	1
RENAL AGENESIS UNSPECIFIED	2
RENE ECTOPICO	2
RITARDO DI CRESCITA IUGR NOS	1
RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO TOTALE	1
SCHISI PALATO MOLLE MONOLATERALE completo incompleto sottomucoso lato	1
SENO PREAURICOLARE	1
SINDATTILIA DI DITA DELLA MANO SENZA FUSIONE DELLOSSO	3
SINDATTILIA MANO SOLO CUTANEA	1
SINDATTILIA PIEDI CON SINOSTOSI	1
SINDATTILIA PIEDI SOLO CUTANEA	1
SITUS AMBIGUUS INVERSUS ALTRI	1
SITUS INVERSUS	1
spina bifida lombare con idrocefalo chiusa	1
spina bifida lombare idrocefalo NOS chiusa	1
spina bifida sacrale con idrocefalo aperta	1
SPINA BIFIDA SENZA MENZIONE DI IDROCEFALO REGIONE LOMBARE	1
STENOSI AORTA	1
STENOSI ARTERIA POLMONARE	1

(continued)

sp_malfo2	Freq
STENOSI CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	1
STENOSI DEL GIUNTO MONO	1
STENOSI DEL PILORO	1
STENOSI DELLE COANE	1
STENOSI O ATRESIA VALVOLA AORTICA	3
TESTICOLO NON DISCESO	1
TGV TRASPOSIZIONE DEI GROSSI VASI	1
TRISOMIA 21DOWN SYNDROME	2
UGOLA BIFIDA	1
VALVOLA AORTICA BICUSPIDE	1
VALVOLA AORTICA DISPLASICA	1

1.3.5.15.3 sp_malfo3

sp_malfo3	Freq
	754
AGENESIA RENALE MONOLATERALE	1
ALTRA ANOMALIA TRICUSPIDALE	1
ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE DELLURETERE	1
ALTRE MALFORMAZIONI CARDIACHE NOS	1
ANOMALIE CEREBRALE NOS	1
ANOMALIE DELLA MILZA	1
ANOMALIE DELLARCO AORTICO	1
ANOMALIE DELLARTERIA CORONARIA	1
ANOMALIE DELLARTERIA POLMONARE	1
AORTA BICUSPIDE	3
ARTERIA OMBELICALE UNICA	1
ATRESIA DELLE COANE	1
ATRESIA E STENOSI DELLINTESTINO CRASSO DEL RETTO E DEL CANALE ANALE	1
ATRESIA ESOFAGEA SENZA FISTOLA O NOS	1
ATRESIA O STENOSI DUODENALE	1
ATRESIA O STENOSI MITRALE	1
ATRESIA O STENOSI RETTO SENZA FISTOLA RETTO IMPERFORATO	1
CARDIOMEGALIA	1
CARDIOPATIA NON SPECIFICATA	1
CATARATTA MONO O BILATERALE	1
CICLOPIA	1
CISTI CEREBRALE CONGENITE SINGOLA	1
COARTAZIONE AORTICA	2
COARTAZIONE AORTICA PREDUTTALE POSTDUTTALE	1
CONGENITAL OCCLUSION OF URETER UNSPECIFIED	1
COSTA SOVRANNUMERAREA	1
CRIPTORCHIDISMO BIL	1
CRIPTORCHIDISMO MONO	1
CUORE TRIATRIATO	1
DESTROCARDIA ISOLATA	1
DIA OSTIUM SECONDUM	4
DIFETTO DEL SETTO ATRIALE TIPO OSTIUM SECUNDUM	3
DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	4
DISFORMISMI FACCIALI	4
DIV MUSCOLARE DIMENSIONE SCONOSCIUTA	1
DIV MUSCOLARE PICCOLO DIMENSIONE 3MM	1
DIV SEDE SCONOSCIUTA DIMENSIONE SCONOSCIUTA	2
DIV SEDE SCONOSCIUTA GRANDE DIMENSIONE 5MM	1
DIV SUBAORTICO DIMENSIONE SCONOSCIUTA	3
DIV SUBAORTICO GRANDE DIMENSIONE 5MM	1
DOTTO ARTERIOSO PERVIO	1
EMIVERTEBRA SINGOLA CON SCOLIOSI	1
FISTOLA RETTO VAGINALE	1
FISTOLA TRACHEOESOFAGEA	1

(continued)

sp_malfo3	Freq
GENITALI AMBIGUI SESSO INDETERMINATO	1
IDRONEFROSI 1 CM	2
IDROURETERE CONGENITO	1
IPOPLASIA AORTA	1
IPOPLASIA TIMICA	1
IPOSPADIA III PENOSCROTALE	1
IPOTIROIDISMO CONGENITO	1
LABIOSCHISI UNILATERALE COMPLETA	1
MALROTAZIONE DEL COLON	1
MICROGNAZIA SEVERA RETROMICROGNAZIA	5
MIELOMENINGOCELE NOS	2
ONFALOCELE	1
PALATOSCHISI NON SPECIFICATA	1
PERSISTENZA VENA CAVA SUPERIORE SX	2
PIEDE TALO EQUINO EQUINOVARUS	1
PIEDE TORTO NON SPECIFICATO	1
POTTER	1
RENE A FERRO DI CAVALLO	2
RENE ECTOPICO	2
SITUS AMBIGUSINVERSUS ALTRI	1
SPINA BIFIDA CON IDROCEFALO REGIONE LOMBARE	1
SPINA BIFIDA OCCULTA	1
spina bifida sede NOS idrocefalo NOS aperta	1
STENOSI ARTERIA POLMONARE	1
STENOSI O ATRESIA VALVOLA AORTICA	1
STENOSI VALVOLARE POLMONARE	1
TRISOMIA 21DOWN SYNDROME	2
URETEROCELE	1

1.3.5.15.4 sp_malfo4

sp_malfo4	Freq
	807
ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	1
ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE DEL RENE	1
ALTRE MALFORMAZIONI DEL TORACE	1
ANOMALIA IPOPLASIA CEREBELLARE anomalie di riduzione del cervelletto	2
ANOMALIE DELL'ARTERIA POLMONARE	2
AORTA BICUSPIDE	1
ARTERIA OMBELICALE UNICA	1
ATRESIA O STENOSI ANALE SENZA FISTOLA	1
ATRESIA O STENOSI DUODENALE	1
CATARATTA MONO O BILATERALE	1
COARTAZIONE AORTICA PREDUTTALE	1
COLOBOMA DELL'IRIDE	1
DIA	1
DIFETTO DEL SETTO ATRIALE TIPO OSTIUM SECUNDUM	1
DISFORMISMI FACCIALI	1
DISPLASIA RENALE MULTICISTICA MONO	2
DIV MUSCOLARE PICCOLO DIMENSIONE 3MM	2
DIV SEDE SCONOSCIUTA DIMENSIONE SCONOSCIUTA	1
DOPPIO DISTRETTO RENALE DOPPIO O TRIPLO RENE	1
DOTTO ARTERIOSO PERVIO	1
IDROPE FETALE non emolitica	1
INSUFFICIENZA CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	1
IPOPLASIA TIMICA	2
IUGR GRAVE	2
MICROTIA	1
OLOPROSENCEFALIA	1
OTHER CONDITIONS DUE TO AUTOSOMAL ANOMALIES	1
PALATOSCHISI CON LABIOSCHISI UNILATERALE INCOMPLETA	1
PERSISTENZA DELL'ARCO AORTICO DESTRO	1
PIEDE TORTO NON SPECIFICATO	1
PIEDE TORTO specificare	4
SCHISI PALATO MOLLE CENTRALE completo/incompleto sottomucoso	1
SINDROME SPECIFICA	1
STENOSI ARTERIA POLMONARE	1
SYNDROME OF INFANT OF A DIABETIC MOTHER	1
TETRALOGIA DI FALLOT	1
VENTRICOLO UNICO	1

1.3.5.15.5 sp_malfo5

sp_malfo5	Freq
	836
ALTRE ANOMALIE CEREBRALI SPECIFICATE	1
ALTRE MALFORMAZIONE INTESTINO SPECIFICATO	1
ANOMALIE CEREBRALE NOS	1
ANOMALIE DELL'ARTERIA POLMONARE	1
APLASIA CUTIS	1
ARTERIA OMBELICALE UNICA	1
COLOBOMA DELL'IRIDE	1
CRANIOSINOSTOSI TRIGONOCEFALIA	1
DIFETTO DEL SETTO ATRIALE TIPO OSTIUM SECUNDUM	1
DISFORMISMI FACCIALI	1
DIV PERIMEMBRANOSO GRANDE DIMENSIONE 5MM	1
DOTTO ARTERIOSO PERVIO	1
GENU RECURVATUM CONGENITO E INCURVATURA DELLE OSSA LUNGHE DELLA GAMBA	1
IPERTELORISMO	1
MALFORMAZIONE CONGENITA DEL GINOCCHIO ARTICOLAZIONE	1
MIELODISPLASIA IPOPLASIA E DISPLASIA DEL MIDOLLO SPINALE	1
PIEDE TORTO specificare	1

1.3.5.15.6 sp_malfo6

sp_malfo6	Freq
	845
ALTRE MALFORMAZIONI NASO SPECIFICATE	1
ANOMALIA CORPO CALLOSO IPOPLASIA AGENESIA O DISPLASIA	1
ANOMALIE VERTEBRE SACRALI AGENESIA SACRO	1
ASSENZA DELLORECCHIO ESTERNO	1
CIRCOLAZIONE FETALE PERSISTENTE	1
LUSSAZIONE CONGENITA DELLANCA BILATERALE	1
MICROGNAZIA SEVERA RETROMICROGNAZIA	1
SPINA BIFIDA OCCULTA	1


1.3.5.15.7 sp_malfo7

sp_malfo7	Freq
	853

1.3.5.15.8 sp_malfo8


sp_malfo8	Freq
	853

1.3.5.16 gestlength




gestlength	Value
Media	34.28
Mediana	38.00
Moda	39.00
SD	8.69
IQR	4.00
Missing	87.00

1.3.5.17 nbrbaby




nbrbaby	Freq
1	761
2	32
3	1
8	2
9	57

1.3.5.18 nbrmalf




nbrmalf	Freq
1	19
2	4
9	830

1.3.5.19 sex




sex	Freq
1	467
2	346
3	6
9	34

1.3.5.20 type




type	Freq
1	641
2	1
4	154
9	57

1.3.5.21 civreg




civreg	Freq
1	641
2	1
3	154
9	57

1.3.5.22 weight




weight	Value
Media	3047.94
Mediana	3120.00
Moda	3300.00
SD	720.68
IQR	730.00
Missing	296.00

1.3.5.23 survival




survival	Freq
1	512
2	10
3	150
9	181

1.3.5.24 agemo




agemo	Value
Media	32.96
Mediana	33.00
Moda	34.00
SD	6.19
IQR	8.00
Missing	82.00

1.3.5.25 bmi




bmi	Value
Media	25.83
Mediana	24.77
Moda	20.20
SD	5.38
IQR	6.81
Missing	251.00

1.3.5.26 totpreg




totpreg		Freq
0		123
1		218
2		60
3		29
4		16
5		4
6		2
7		1
8		1
99		399

1.3.5.27 whendisc




whendisc	Freq
1	436
2	25
3	12
4	3
6	375
9	1
10	1

1.3.5.28 agedisc




agedisc	Value
Media	20.64
Mediana	20.00
Moda	20.00
SD	6.58
IQR	5.00
Missing	522.00

1.3.5.29 condisc




condisc	Freq
1	557
9	296

1.3.5.30 firstpre




firstpre	Freq
1	40
2	200
3	62
4	10
5	27
6	22
8	117
9	310
10	59
11	6

1.3.5.31 sp_firstpre




sp_firstpre	Freq
	853

1.3.5.32 karyo




karyo	Freq
1	202
2	20
3	292
4	15
9	324

1.3.5.33 gentest




gentest	Freq
1	33
2	29
3	396
9	395

1.3.5.34 surgery




surgery	Freq
1	104
9	749

1.3.5.35 pm




pm	Freq
1	78
2	9
3	50
9	716

1.3.5.36 presyn




presyn	Freq
1	126
2	45
3	12
9	670

1.3.5.37 premal1




premal1	Freq
1	278
2	176
3	31
9	368

1.3.5.38 premal2




premal2	Freq
1	106
2	58
3	5
9	684

1.3.5.39 premal3




premal3	Freq
1	46
2	23
3	1
9	783

1.3.5.40 premal4




premal4	Freq
1	15
2	16
9	822

1.3.5.41 premal5




premal5	Freq
1	4
2	7
3	1
9	841

1.3.5.42 premal6




premal6	Freq
2	4
9	849

1.3.5.43 premal7




premal7	Freq
9	853

1.3.5.44 premaI8




premaI8	Freq
9	853

1.3.5.45 imer_key




imer_key	Freq
	69
1	77
2	115
3	220
4	35
5	36
9	301

1.3.5.46 assconcept




assconcept	Freq
2	1
3	14
5	6
9	830
10	2

1.3.5.47 socf




socf	Freq
0	4
1	80
2	47
3	95
4	77
5	31
6	4
8	14
9	501

1.3.5.48 matdiab




matdiab	Freq
1	2
2	4
3	1
4	1
5	5
6	513
9	327

1.3.5.49 folic_g14




folic_g14	Freq
1	66
2	115
3	6
4	98
9	568

1.3.5.50 extra_drugs




extra_drugs	Freq
	853

1.3.5.51 firsttri




firsttri	Freq
1	119
2	317
3	5
4	17
9	395

1.3.5.52 inf_cov_test




inf_cov_test	Freq
0	245
1	4
2	6
3	13
4	154
9	431

1.3.5.53 imm_cov_test




imm_cov_test	Freq
9	853

1.3.5.54 oth_cov_test




oth_cov_test		Freq
9		853

1.3.5.55 sp_oth_cov_test




sp_oth_cov_test	Freq
	853

1.3.5.56 start_cov




start_cov	Freq
5	1
6	1
19	1
20	1
26	1
29	1
32	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
99	840

1.3.5.57 cov_severity




cov_severity	Freq
0	38
1	9
9	806

1.3.5.58 consang




consang	Freq
0	518
1	21
9	314

1.3.5.59 sp_consang




sp_consang	Freq
	853

1.3.5.60 sibanom




sibanom	Freq
1	16
2	24
4	511
9	302

1.3.5.61 prevsib




prevsib	Freq
9	853

1.3.5.62 sib1




sib1	Freq
	853

1.3.5.63 sib2




sib2	Freq
	853

1.3.5.64 sib3




sib3	Freq
	853

1.3.5.65 moanom




moanom	Freq
1	9
2	19
3	3
4	465
9	357

1.3.5.66 faanom




faanom	Freq
1	9
2	23
3	1
4	459
9	361

1.3.5.67 matedu




matedu	Freq
1	41
2	106
3	76
9	630

1.3.5.68 socm




socm	Freq
8	2
9	851

1.3.5.69 migrant




migrant	Freq
9	853

1.3.5.70 data_source




data_source	Freq
EDC	566
SDO	287

1.3.5.71 cod_pres




cod_pres	Freq
130018	1
160905	1
18	566
30056	1
30907	1
30925	3
30935	1
50506	1
70940	5
80013	9
80021	28
80031	4
80044	2
80053	10
80072	6
80082	2
80085	3
80091	8
80095	43
80096	36
80153	13
80902	26
80904	19
80908	35
80909	17
80960	8
90606	1
90901	1
90904	2

1.3.5.72 amniocentesis




amniocentesis	Freq
1	41
2	331
9	481

1.3.5.73 chorvilsam




chorvilsam	Freq
1	11
2	361
9	481

1.3.5.74 ultrason




ultrason	Freq
1	337
2	35
9	481

1.3.5.75 mo_smoking




mo_smoking	Freq
1	1
2	480
11	22
12	32
13	34
99	284

1.3.5.76 mo_alcohol




mo_alcohol		Freq
99		853

1.3.5.77 pre_sa




pre_sa	Freq
0	168
1	53
2	16
3	4
4	1
5	2
9	609

1.3.5.78 pre_topfa




pre_topfa	Freq
0	215
1	22
2	5
3	1
9	610

1.3.5.79 pre_live



pre_live	Freq
0	41
1	110
2	56
3	11
4	3
5	3
6	1
9	628

1.3.5.80 pre_still



pre_still	Freq
0	222
1	3
9	628

1.3.5.81 sp_twin

sp_twin	Freq
	828
bicorialbiamniotic same sex sister without malformation	1
bicoriale biamniotica maschio non malformato	1
bicoriale biamniotico gemella femmina non malformata	1
bicoriale monoamniotica sorella non malformata	1
bicoriali biamniotiche prima gemella non malformata stesso sesso	1
bigemina bicoriale	1
bigemina bicoriale con un feto polimalformato	1
femmine bicoriali biamniotiche altra gemella non malformata	1
gemellarità biamniotica bicoriale primo nato insorta con PMA ovodonazione	1
grav bicoriale biamniotica FIVET 2 gemello sano	1
Gravidanza bicoriale biamniotica I nata entrambi di sesso femminile	1
Gravidanza bicoriale biamniotica I nato II nata di sesso femminile	1
Gravidanza bicoriale biamniotica II nata entrambi di sesso femminile	1
Gravidanza bicoriale biamniotica II nato	1
Gravidanza bicoriale biamniotica II nato entrambi di sesso femminile	1
Gravidanza bicoriale biamniotica II nato entrambi di sesso maschile	1
gravidanza bigemina monocoriale biamniotica gemella priva di malformazioni	1
Gravidanza gemellare bicoriale biamniotica insorta come trigemina con aborto spontaneo di un gemello seconda nata	1
Gravidanza monocoriale biamniotica I nata entrambi di sesso femminile	1
I gemello da gravidanza monocoriale biamniotica con avvio di TTT gemello ricevente	1
II gemello gravidanza bigemina monocoriale biamniotica con avvio di TTT feto donatore	1
II gemello gravidanza monocoriale biamniotica cardiopatia	1
like sex homozygous	1
non malformato	1
Twin non malformed	1

1.3.5.82 sp_karyo

sp_karyo	Freq
	837
45 X	1
46 XX del 17q2131 gene KANSL1	1
46 XX der18t14 or 2218p10q10dn description cariotipo femminile sbilanciato per la presenza di una traslocazione wholearm del braccio corto di un cromosoma 14 o 22 ed il braccio lungo del cromosoma 18	1
46 XY c832GA nel gene ECEL1 c1291GC nel gene IFT172	1
46 XY normale	1
46 XY variante c795TA pCys265Ter in emizigosi nel gene AMER1	1
46xx	1
46XX Duplicazione interstiziale in 11p155p154 di origine materna	1
47 XX 13	1
47 XX 18	1
47 XX 21	1
47 XY 13	1
47 XY 21	2
47XY21	1
69 XXX	1

1.3.5.83 sp_gentest

sp_gentest	Freq
	798
12p1333p111	1
47XX21	1
aCGH	1
ALG3CDG Analisi molecolare gene ALG3 mutazione in eterozigosi composta nei genitori	1
Analisi di sequenza dei geni più frequentemente responsabili di RASopatie	1
Analisi HFN1 beta	1
arr XYx1 122x2	1
array CGH	1
array CGH nella norma	1
array CGH SMA distrofia miotonica pannello per artrogriposi tutti negativi	1
array e NGR associati a microcefalia negativi	1
arrayCGH	1
ArrayCGH negativo	2
cariotipo 47 XX 21 da traslocazione robertsoniana	1
cariotipo 46 xx 21	1
cariotipo 46 XY normale array negativi	2
cariotype	1
cgh array	2
CGH array	1
CGH array negativo	1
cgh array pannello rasopatie	1
CGH array regioni di omozigotità del cr 15 Disomia uniparentale del cr15	1
CGHarray nella norma	1
delezione 4p163p1531 estesa circa 193 Mb de novo	1
dna fetale	1
esoma clinico geni per patologie renali	1
esoma mutazione de novo gene CHD7	1
FISH22q112 esclusa microdelezione 22q112	1
genomac4021CT nel gene BCOR	1
Indagine ampio spettro mediante NGS con riscontro di eterozigosi variante c70308TA p Tyr23436Ter del gene TTN di derivazione materna e variante c1AT pMet1Leu nel gene PMS2 di derivazione paterna	1
Ipometilazione del locus KvDMR IC2	1
microarray normale	1
microdelezione origine paterna del braccio lungo del cromosoma 6 posizione 6q26q27	1
microduplicazione a livello del braccio di un cromosoma 6 regione 6p253p251 e la delezione della regione terminale del braccio lungo di un cromosoma 10 regione 10q2611q263 causante il quadro	1
Mutazione FGFR1	1
mutazione in eterozigosi patogenetica del gene BRAF c1406GT pGly469Val compatibile con il quadro ecografico	1
Mutazione SCN2A	1

(continued)

sp_gentest	Freq
negativa la ricerca di varianti generiche associate a craniosinostosi	1
NIPT trisomia 21 Amciocentesi disomia uniparentale materna crom 7	1
pannello per displasie scheletriche normale	1
QF PCR ARRAY CGH ANALISI NGS neg	1
QF PCR CGH array	1
QF PCR negativo ArrayCGH nella norma	1
ricerca mutazione fenilchetonuria	1
Sonda specifica per la regione critica della sindrome di Di George	1
SRY senza alterazioni	1
variante C1138GA esone 9 del gene FGFR3	1
Variante c402delC del gene PEX6 in omozigosi	1
Variante c824GA del gene COL1A1 al NGS FGFR3 negativo	1
variante di incerto significato a carico del gene ITPR1 trasmessa dal padre mut bialleliche sono causa della s di Gilliespie	1
variante patogenetica gene L1CAM	1
villocentesi	1

1.3.5.84 pm_notes

pm_notes	Freq
	777
acrania	1
Agenesia del corpo calloso ipoplasia del verme cerebellare colpocefalia Placenta con impianto superficiale e segni di malperfusion	1
AGENESIA DEL SACRO PIEDE TORTO BILATERALE ED ATROFIA DELLE GAMBE CON SEGNI DI DISTRESS ACUTO	1
AGENESIA RENALE BILATERALE AGENESIA DEGLI URETERI E DELLA VESCICA IPOPLASIA POLMONARE MICROGNAZIA IMPIANTO BASSO DEI PADIGLIONI AURICOLARI E PIEDE TORTO REPERTI COMPATIBILI CON LA SEQUENZA DI POTTER	1
Alterazione delle camere cardiache	1
anatomia patologica feto di sesso femminile con malformazione a carico della parete addominale come da gastroschisi con erniazione di matassa ileale	1
anatomia patologica feto piccolo per epoca con aspetti di restrizione di crescita livee micrognazia narici allargate impianto auricolare abbassato Sututra precoce delle scissure lambdoidee e coronali appiattimento occipite che non si può escludere traumatismo da parto	1
ANOMALIE CARDIOVASCOLARI MULTIPLE CUSPIDI E ANELLO MITRALICO ISPESSITI STENOSI MITRALICA STENOSI VALVOLARE AORTICA CON COARTAZIONE DELLA RADICE AORTICA E DILATAZIONE DEL TRATTO PROSSIMALE DELLAORTA ASCENDENTE	1
artrogriposi in grave polidramnios sospetta sindrome da acinesia fetale ipoplasia polmonare	1
assenza del corpo calloso e del tetto del terzo ventricolo	1
autopsia fetale destrocardia ipoplasia cardiaca bilaterale	1
malposizione stomaco in addome malrotazione colica	1
autopsia fetale malformazioni scheletriche multiple con arti inferiori e superiori a decorso arcuato e malformazioni somatiche basso impianto del padiglione auricolare ed edema nucale	1
autopsia fetale onfalocele con anse erniate e malformazione cardiaca a cuore sinistro ipoplasico	1
autopsia fetale quadro compatibile con artrogriposi multipla	1
autopsia fetale quadro malformativo somatico con piedi torti bilaterali basso impianto auric edema nucale narici allargate	1
Autopsia feto linfangectasia diffusa del sottocute delle meningi dei polmoni incerto inquadramento primitiva incapacità di connessione dei vasi linfatici con il dotto toracico o secondaria a ritorno venoso polmonare anomalo Sindromica	1
autopsia feto malformato con malformazione cerebrale complessa e malformazioni somatiche basso impianto del padiglione auricolare micrognazia protrusione palato superiore coane allargate e zigomi sporgenti	1
cadaverino di sesso maschile come da IVG	1
cervelletto piccolo Privo di alterazioni somatiche e viscerali	1

(continued)

pm_notes	Freq
cranio a morfologia lemon sign in posizione sacrale spina bifida di 1 cm con formazione cistica contenete materiale citrino sovrastante e apertura del tubo neurale lunga 4 cm Arco aortico a destra della trachea	1
Cuore emissione destra maggiormente rappresentata comprensiva dell'apice lieve ispessimento della parete libera ventricolare sinistra con contestuale riduzione della cavità ventricolare Presenza del setto interventricolare Istologia miocardio con frequente disorganizzazione dei miociti ed aspetti di vacuolizzazione cellulare fibroelastosi endocranica discreta	1
cuore ipoplasico di aspetto orizzontalizzato	1
decesso a meno di un'ora di vita Conferma quadro	1
polimalformativo naso a proboscide monoculo con microftalmia	1
destrocardia con isomerismo atriale sin Canale AV completo tipo Rastelli B Tronco polmonare tipo II	1
DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	1
Esame autoptico fetale quadro polimalformativo complesso OESIS onfalocele difetto tubo neurale sequenza malformativa cerebrale da trazione	1
Feto caratterizzato da faccia tonda rime oculari orizzontali naso largo occipite piatto collo corto edema nucale mani con dita corte e tozze alluce a sandalo bilaterale Gli arti sono flessi i piedi appaiono torti	1
feto con genitali esterni di tipo femminile micromelia con ipoplasia e deformazione arcuata delle ossa degli arti inferiori	1
feto con malformazioni somatiche e viscerali gastroschisi	1
malformazioni posizionali arti superiori	1
feto con peso e indici biometrici 5	1
centilelevocardiopomaturazione del parenchima polmonare	1
Feto di sesso femminile con malformazione cardiaca costituita da atresia della valvola tricuspide e fibrosi del piano valvolare ventricolo destro marcatamente ipoplasico e DIV subaortico Lume aortico e dotto venoso ectasici Parenchima polmonare con modico ispessimento dei vasi intrapolmonari verosimilmente correlabile allo stato di coartazione delle sezioni di destra del cuore	1
Feto di sesso femminile con malformazione scheletrica consistente in agenesia completa del perone sinistro ed eccesso di mineralizzazione della tibia Il femore sinistro appare accorciato rispetto al destro con tessuto osseo ipomaturato ritardata strutturazione delle spicole ossee disorganizzazione aspecifica della zona di accrescimento metafisaria Piede sinistro di lunghezza ridotta e malposizionato I reperti morfologici orientano per una displasia scheletrica come malformazione isolata	1
feto di sesso femminile con ventricolomegalia bilaterale	1
encefalocele occipitale dislocazione bassa del cervelletto e mielomeningocele lombo sacrale Restanti organi in sito solito normoconformati	1
Feto di sesso femminile portatore di anomalia cromosomica già clinicamente nota T 21 primaria e omogenea privo di malformazioni somatiche e viscerali	1

(continued)

pm_notes	Freq
Feto di sesso femminile portatore di malfomazione cardiaca consistente in ipoplasia dellaorta ascendente e dellarco aortico ipoplasia degli osti mitralico e aortico e del ventricolo sinistro insieme di reperti nel complesso configuranti una cardiopatia ostruttiva delle sezioni sinistre del cuore	1
feto di sesso maschile con caratteri somatici legati a trisomia 21	1
Feto di sesso maschile con difetto interventricolare e arteria polmonare ipoplasica cisti addominale sierosa semplice di possibile origine mesoteliale arteria ombelicale unica vescica piccola ano imperforato cervelletto ipoplasico	1
Feto di sesso maschile con ernia diaframmatica destra dislocazione in emitorace destro di parte del fegato colecisti e porzione di matassa intestinale comprendente anche il cieco e lappendice ciecale spostamento a sinistra degli organi del torace	1
Feto di sesso maschile con indici biometrici compatibili con letà gestazionale portatore di malformazione somatica come da descrizione macroscopica consistente in piede torto sinistro flessione della gamba destra sulla coscia e piede iperesteso Il reperto è compatibile con lipotesi clinica di artrogriposi Gli organi interni del feto appaiono normalmente formati e posizionati e con grado maturativo in linea con letà gestazionale	1
Feto di sesso maschile con riferito cariotipo associato a S di Down e caratteri somatici coerenti con tale sindrome SI osssra ano imperforato Non evidenza di difetti atriali o interventricolari	1
Feto di sesso maschile portatore di anomalia cromosomica già clinicamente accertata privo di malformazioni somatiche e viscerali Gli organi fetali esaminati appaiono nella norma per sviluppo e maturazione in relazione alletà gestazionale Funicolo a normale vascolarizzazione	1
feto dismetrico anomalie posizione degli artidismorfismo faccialeartrogriposi bilaterale reperti compatibili con fetal akinesia deformation sequence	1
feto privo di malformazioni somatiche e viscerali	1
feto privo di malformazioni somatiche e viscerali con idrocefalo si rimanda a val citogenetica	1
feto regolare per epoca si rimanda ad analisi citogenetiche	1
iperteiorismo micrognazia DIV cardiaco	1
ipoplasia della mano sinistra restante anatomia nella norma	1
ipoplasia osso nasale cavità cardiache atriali dilatatecompatibili con CAV	1
IPOPLASIA TIMICA MIOCARDIO FIBROSO AGENESIA DEL RENE DESTRO E IPOPLASIA DEL SURRENE OMOLATERALE	1
isomerismo cardiaco sinistro assenza del tratto sacrale della colonna e agenesia del coccige	1
Lesame autoptico ha rilevato a livello perineale assenza di sbocchi uretrali e anali pieghe cutanee in assenza di abbozzi di genitali esterni vescica tubuliforme con setto centrale e uretra a fondo cieco gonadi maschili in sede addominopelvica assenti utero e ovaie presente verosimile dotto mulleriano rene destro con displasia cistica canale anale imperforato Il quadro è compatibile con sequenza malformativa del setto urorettale URSMS	1

(continued)


pm_notes	Freq
lieve dismorfismo facciale megavescicaectasia bilaterale della pelvi e dei bacinetti renali onfalocele	1
linfoangioma cistico laterocervicale sinistro	1
malformazione diaframmatica sinistra anomalia di decorso della vena ombelicale drenante in azygos non reperita la colecisti	1
microcefalia primitiva	1
micrognazia	1
MICROGNAZIA DIFETTO MATURATIVO DEL PALATO DURO IMPIANTO BASSO DEI PADIGLIONI AURICOLARI IPOPLASIA POLMONARE	1
Mielomeningocele e Sd Arnold Chiari II	1
modico ispessimento della parete ventricolare destra i cardiomiociti presentano aspetti di disorganizzazione strutturale	1
MULTIPLE ANOMALIE SCHELETRICHE RILEVABILI ALLESAME MACROSCOPICO E RADIOGRAFICO MICRORETROGNAZIA FEMORE E TIBIA CORTI BILATERALMENTE CON CURVATURA ANOMALA ED ASSENZA DI PERONE PIEDE TORTO BILATERALE	1
nulla da segnalare	1
oloprosencefalia alobare arinencefalia agenesia corpo calloso sinoftalmia cebocefalia onfalocele	1
Onfalocele mancata visualizzazione dello stomaco	1
PRESENZA DI SPINA BIFIDA APERTA A LIVELLO SACRALE ONFALOCELE MINOR PIEDE TORTO BILATERALE E DISMORFISMI FACCIALI MICROGNAZIA IMPIANTO BASSO DEI PADIGLIONI AURICOLARI BILATERALE	1
privo di malformazioni somatiche	1
quadro compatibile con Sd Silver Russel	1
rene policistico infantile e microvesica	1
rene sinistra con idronefrosi da dilatazione cistica della pelvi con stenosi della giunzione pieloureterale rene destro nella norma fegato in regolare maturazione mal rotazione interstinale ipoplasia del verme cerebellare pPROM a 20 settimane anidramnios	1
Riscontro alleco morfologica di displasia cistica monolaterale ritardo di crescita intrauterino dismorfismo facciale agenesia corpo calloso marcata ipoplasia cerebellare	1
RX Non apprezzabili franche rime di fratture Non visibili i polmoni Non pneumatizzato laddove Aspetto torto del piede sn Aspetto ipoplasico di radio e ulna a sn e di tibia e perone omolaterali Aspetto malformato di mano sn	1
Si conferma trasposizioni dei grossi vasi edema diffuso dei tessuti molli minimo versamento citrino addominale	1
solo diagnosi istologica di materiale abortivo	1
SPEC TRASPOSIZIONE COMPLETA DELLE GRANDI ARTERIE con concordanza atrioventricolare e discordanza ventricoloarteriosa aorta con origine dal ventricolo destro arteria polmonare con origine dal ventricolo sinistro	1
TESSUTO EDEMATOSO NELLA REGIONE POSTERIORE DEL COLLO TESSUTI FETALI CON EDEMA INTERSTIZIALE E CONGESTIONE VASCOLARE	1

(continued)

pm_notes	Freq
trigonocefaliamicrognatiapc bilateraleagenesia sacraledifetto setto interventricolare e dislocazione aortica a cavaliereipoplasia arteria polmonare	1
turricefaliaattaccatura bassa delle orecchiementosfuggente infossatura della radice del nasoipoplasia del corpo calloso	1

1.3.5.85 drugs

1.3.5.85.1 drugs1




drugs1	Freq
	721
A02AD01	1
A02BCO3	1
A03FA01	1
A07EC02	1
A09AA02	1
A10A	3
A10AB01	4
A10AB04	4
A10AD01	1
A11BA	1
A11CC05	1
B01AB01	4
B01AB05	4
B01AC06	10
B03A	7
B03AA03	4
B03AA07	4
B05XC	1
C02AB01	2
C07AA05	1
C07AB07	1
C07AG01	1
C08CA05	4
C09CA08	1
G03DA04	2
G04AG49	1
H03AA01	48
J01CA04	2
J01CR02	1
J01FA10	2
M01AE01	1

(continued)


drugs1	Freq
N02BE01	3
N03AX09	2
N05AH03	1
N05AX12	1
N06AB05	1
N06AB06	1
R03AK06	1
R06AE07	1
R06AX02	1

1.3.5.85.2 drugs2




drugs2	Freq
	826
9999999	1
A10A	1
A10AB04	1
A10BA02	1
A11BA	1
B01AB01	1
B01AC06	3
B03A	3
B05XC	2
C08CA01	1
G03DA04	1
H03AA01	3
J01CR02	1
J01FA02	1
J01FA10	1
M01AE01	2
N03AX14	1
N06AB06	1
V03AZ49	1

1.3.5.85.3 drugs3




drugs3	Freq
	848
A05AA02	1
A10AB01	1
B01AB05	1
M01AE01	1
N02BE01	1

1.3.5.85.4 drugs4



drugs4	Freq
	850
C07AG01	1
J01CA04	1
R03AC02	1

1.3.5.85.5 drugs5



drugs5	Freq
	851
A02BC01	1
C08CA05	1

1.3.5.86 sp_drugs

1.3.5.86.1 sp_drugs

sp_drugs	Freq
	814
1 ciclo	1
10000UI	1
30 mgdie	1
Assunto in fase periconcezionale per infezione dentale	1
cardioaspirina	1
cardioaspirina insulina labetalolo nifedipina metildopa	1
Cardioasprina	1
Dal I trimestre fino al termine	1
dal primo trimestre	1
Eparina 2000	1
eutirox	1
Eutirox	1
Eutirox 25 microgrammi	1
EUTIROX 25 microgrammidie	1
Eutirox 75 microgrammi	1
Fino al termine della gestazione	1
insulina	3
INSULINA	1
insulina terzo trimestre	1
Intera durata della gestazione	2
levotiroxina	1
Medicinale assunto fino a 35 settimane di età gestazionale	1
monuril	1
multicentrum acidif plus paracetamolo	1
oki marijuana cocaina	1
Olanzapin	1
paracetamolo III trimestre	1
Per l'intera durata della gestazione	1
PER TUTTA LA GRAVIDANZA	1
primo trimestre	2
progesterone ferro	1
Raltegravir EmtricitabinaTenofovir disoproxil Levotiroxina	1
rexapin	1
TIROIDITE DI HASHIMOTO	1
tutta la gravidanza	1

1.3.5.86.2 sp_drugs_2

sp_drugs_2	Freq
	848
100 mcg	1
Assunto in fase periconcezionale per infezione dentale	1
I mese	1
intero periodo	1
PER TUTTA LA GRAVIDANZA	1

1.3.5.86.3 sp_drugs_3

sp_drugs_3	Freq
	851
2cpr da 450mg	1
Assunto in fase periconcezionale per infezione dentale	1


1.3.5.86.4 sp_drugs_4

sp_drugs_4	Freq
	851
9 puff al giorno	1
Assunto in fase periconcezionale per infezione dentale	1

1.3.5.86.5 sp_drugs_5

sp_drugs_5	Freq
	851
1 cpr da 20mg	1
metildopa	1

1.3.5.87 illbef1



illbef1	Freq
	2
0	411
2	123
9	313

1.3.5.88 sp_illbef1

sp_illbef1	Freq
	729
adenoma surrenalico non secernente	1
anemia mediterranea	1
Anemia microcitemica	1
anomalia del decorso delle coronarie	1
asma	1
Asma	2
asma allergico	2
asma bronchiale	1
Asma bronchiale	1
ASMA BRONCHIALE	1
BMI 32	1
Ca tiroide	1
Carcinoma mammario duttale	1
cardiopatia artimogena ventricolo sinistra su base genetica	1
Cardiopatia congenita	1
celiachia	1
Celiachia	3
CELIACHIA	3
cheratocono bilaterale operato	1
cisti renali non specificate	1
colestasi	1
Deficit di antitrombina III	1
DEPRESSIONE MAGGIORE RISOLTA NEL 2021	1
diabete di tipo 1 in insulinoterapia	1
diabete gestazionale in terapia dietetica	1
DIABETE MELLITO DI TIPO 2	1
DIABETE TIPO 2	1
dilatazione pelvi renale	1
disagio psichico	1
DISPLASIA CONGENITA DELLANCA	1
Disturbo affettivo bipolare	1
DISTURBO DANSIA	1
Disturbo dellumore	1
disturbo ossessivo compulsivo	1
emocromatosi	1
endometriosi	1
Endometriosi	1
epatite B cronica	1
Epilessia post asportazione cisti encefalica	1
Esiti di paralisi cerebrale infantile con residua emtparesi atassica sinistra	1
fibros icistica	1
ICTUS SECONDARIO A FORAME OVALE PERVIO	1
infezione da Hbv alla nascita	1
Infezione da HBV non in terapia	1
Infezione da HIV	1
Infezione da Treponema trattata	1


(continued)

sp_illbef1	Freq
ipertensione	2
ipertensione cronica	1
ipertiroidismo	1
ipoacusia bilaterale dallinfanzia di natura non determinata	1
ipotiroidismo	13
Ipotiroidismo	1
IPOTIROIDISMO	3
ipotiroidismo autoimmune	1
Ipotiroidismo autoimmune	1
ipotiroidismo betatalassemia	1
Ipotiroidismo iatrogeno pregressa tiroidectomia per Morbo di Basedow	1
Ipotiroidismo in terapia	1
IPOTIROIDISMO MATERNO	1
ipotiroidismo post intervento per ca della tiroide	1
Ipotiroidismo pregestazionale	1
IPOTIROIDISMO PRIMARIO	1
linfoma di Hodgkin	1
LINFOMA DI HODGKIN	1
Malattia da reflusso gastroesofageo	1
Malattia di BasedowGraves in remissione	1
Malattia di von Willebrand	1
malattia reumatica con manifestazioni alla valvola mitrale	1
morbo di Basedow	1
obesità	2
Obesità	1
Obesità di II classe	1
Obesità I classe	1
Obesità II classe	2
obesità severa sottoposta a bendaggio gastrico	1
ONCOLOGICA	1
Piastrinopenia autoimmune	1
portatrice di alfa talassemia	1
PORTATRICE DI DIV perimembranoso restrittivo di circa 45 mm	1
portatrice sana mutazione L1CAM	1
pregressa LUE	1
pregressa TBC	1
Pregresso bypass gastrico con successiva dumping sindrome	1
Prolasso della valvola mitrale tachicardia in terapia con propranololo	1
PROLASSO MITRALE	1
Rettocolite Ulcerosa	1
sdr di KLippelTrenaunayWeber	1
Setto uterino per cui sottoposta a metroplastica	1
SORDITA	1
sordita congenita	1
sordità non genetica	1
Tiroidite autoimmune	1

(continued)

sp_illbef1	Freq
tiroidite di Hashimoto	2
Tiroidite di Hashimoto	3
TIROIDITE DI HASHIMOTO	1
trombosi venosa profonda sospetta post vaccino anti COVID astra	1
TVP amputazione arto inferiore sn	1
utero setto	1

1.3.5.89 illbef2




illbef2	Freq
	126
0	359
2	20
9	346

1.3.5.90 sp_illbef2

sp_illbef2	Freq
	834
asma allergico positività HCV IgG	1
celiachia	1
Disturbo del comportamento alimentare	1
disturbo psichiatrico	1
emicrania con aura	1
Epilessia farmacoresistente in terapia con lamotrigina e levetiracetam	1
Gastrite cronica	1
Iperprolattinemia iatrogena piastrinopenia	1
IPERTENSIONE IPOTIROIDISMO	1
IPOTIROIDISMO	1
ipotiroidismo autoimmune celiachia	1
ipotiroidismo per K tiroideo	1
K mammario	1
miomi multipli	1
Obesità BMI pregravidico 30 kgm2	1
Piastrinopenia da EBPM	1
scoliosi	1
SINDROME ANSIOSODEPRESSIVA IN PSICOTERAPIA	1
Varici arti inferiori	1

1.3.5.91 illdur1



illdur1	Freq
0	414
2	129
9	310


1.3.5.92 sp_illdur1

sp_illdur1	Freq
	723
arresto respiratorio immediatamente prima del TC in emergenza	1
COLESTASI GRAVIDICA	1
coliche renali	1
depressione	1
DGM in dietoterapia	1
DIABETE	2
diabete gestazionale	11
Diabete gestazionale	22
DIABETE GESTAZIONALE	2
diabete gestazionale insulino dipendente	1
diabete gestazionale in dieta	1
Diabete gestazionale in dieta	1
diabete gestazionale in dieto terapia	1
diabete gestazionale in dietoterapia	3
diabete gestazionale in insulino terapia	3
diabete gestazionale in insulinoterapia	1
diabete gestazionale in insulinoterapia dal 2 trimestre	1
DIABETE GESTAZIONALE IN INSULINOTP	2
DIABETE GESTAZIONALE IN INSULINOTP NEL TERZO TRIMESTRE	1
diabete gestazionale in terapia con dieta	2
diabete gestazionale in terapia con insulina	3
diabete gestazionale in terapia insulinica	2
diabete gestazionale in terapia insulinica terzo trimestre	1
diabete gestazionale insulino dip	1
diabete gestazionale insulino dipendente	2
DIABETE GESTAZIONALE INSULINO DIPENDENTE	1
Diabete gestazionale insulinodipendente	1
diabete gestazionale ipotiroidismo gestazionale	1
diabete gestazionale insulino terapia	1
diabete gravidico in dietoterapia	1
DIABETE IN DIETO TERAPIA	1
DIABETE INSULINODIPENDENTE	2
diabete trattato con dieta	1
disagio psichico	1
HCV positiva extossicodipendenza	1
infezione da HBV	1
Infezione da SARSCoV2 012023	1
INFEZIONE DELLE VIE URINARIE	1
infezioni vie urinarie da EColi	1
ipertensione	1
IPERTENSIONE ARTERIOSA	1
ipertensione gestazionale	1
Ipertensione gestazionale	1
ipertensione gravidica	1
ipotiroidismo	5
Ipotiroidismo	4

(continued)

sp_illdur1	Freq
IPOTIROIDISMO	3
ipotiroidismo gestazionale	7
Ipotiroidismo gestazionale	11
ipotiroidismo gravidico	2
ivu da e coli	1
ivu ricorrenti	1
microlitiasi e IVU	1
Obesità	1
Preeclampsia	1
ricaduta infezione erpetica vaginale alla 25 W no terapia	1
teratoma ovaio	1
tiroidite di hashimoto	1
tiroidite di Hashimoto	1
TOXOPLASMOSI	1

1.3.5.93 illdur2



illdur2	Freq
0	357
2	15
9	481

1.3.5.94 sp_illdur2

sp_twin	Freq
	838
DIABETE	2
diabete gestazionale	1
diabete gestazionale in dietoterapia	1
IPERTENSIONE	1
Ipertensione arteriosa	1
Ipertensione gestazionale	1
ipotiroidismo	1
ipotiroidismo gestazionale	2
Ipotiroidismo gestazionale	2
ipotiroidismo gravidico e ipertensione gestazionale	1
RIALZO ACIDI BILIARI	1
Tireotossicosi gestazionale ipertensione gestazionale	1

1.3.5.94.1 omim

omim	Freq
	416
147920	1
152950	1
164210	2
173800	1
188400	2
192430	1
214800	1
247200	1
300166	1
601110	1
9	425

1.3.5.94.2 orpha

orpha	Freq
	418
138	1
2911	1
374	2
531	1
567	3
568	1
79321	1
9	424
98861	1

1.3.5.94.3 agefa

agefa	Freq
1070-01-03	1
18	1
19	1
1964-09-16	1
1965-12-27	1
1967-03-24	1
1969-03-31	1
1969-09-05	1
1970-04-10	180
1971-07-27	1
1971-08-02	1
1971-10-30	1
1972-03-13	1
1972-05-06	1
1973-01-26	1
1973-02-13	1
1973-03-21	1
1973-07-07	1
1974-01-20	1
1974-02-25	1
1974-04-09	1
1974-05-06	1
1974-06-14	1
1974-07-03	1
1974-07-13	1
1975-03-03	1
1975-04-21	1
1975-06-01	1
1975-08-18	1
1975-08-19	1
1975-09-15	1
1975-09-20	1
1975-12-12	1
1976-07-30	1
1976-08-13	1
1976-08-17	1
1976-10-02	2
1976-12-15	1
1977-01-16	1
1977-02-06	1
1977-04-02	1
1977-08-08	1
1977-08-20	1
1977-09-03	1
1977-09-19	1
1977-09-24	1
1977-10-10	1
1977-10-21	1

(continued)

agefa	Freq
1977-12-27	2
1978-05-21	1
1978-08-27	1
1978-09-22	1
1978-09-23	1
1978-11-18	1
1978-12-02	1
1978-12-19	1
1979-01-01	1
1979-01-29	1
1979-02-13	1
1979-04-04	1
1979-04-11	1
1979-04-27	1
1979-05-10	1
1979-06-21	1
1979-07-12	1
1979-07-27	1
1979-08-10	1
1979-08-14	1
1979-11-12	1
1979-12-05	1
1979-12-24	1
1979-12-26	1
1980-01-15	1
1980-02-06	1
1980-04-05	1
1980-05-23	1
1980-06-18	1
1980-07-05	1
1980-07-07	1
1980-09-19	1
1980-10-19	1
1980-10-21	1
1980-10-23	1
1980-10-29	1
1980-11-29	1
1980-12-17	2
1981-01-22	1
1981-02-11	1
1981-03-05	1
1981-04-18	1
1981-05-03	1
1981-05-23	1
1981-05-25	1
1981-06-08	1
1981-06-17	1
1981-07-15	1
1981-10-03	1

(continued)

agefa	Freq
1981-10-06	1
1981-11-03	1
1981-11-05	1
1981-11-18	1
1981-12-11	1
1982-02-17	1
1982-04-18	1
1982-05-17	1
1982-05-25	1
1982-07-04	1
1982-07-06	1
1982-09-25	1
1982-09-27	1
1982-10-04	1
1982-10-05	1
1982-11-19	1
1982-11-29	1
1982-11-30	1
1982-12-11	1
1982-12-27	1
1983-01-12	1
1983-01-20	1
1983-03-03	1
1983-03-05	1
1983-03-17	1
1983-04-24	1
1983-05-08	1
1983-05-31	1
1983-06-09	1
1983-06-11	1
1983-06-27	1
1983-07-01	1
1983-07-24	1
1983-08-04	1
1983-08-06	1
1983-08-19	1
1983-09-20	1
1983-10-13	1
1983-10-14	1
1983-10-21	1
1983-12-03	1
1983-12-11	1
1984-01-01	1
1984-01-02	2
1984-04-19	1
1984-04-22	1
1984-05-02	1
1984-06-06	1
1984-06-18	1

(continued)

agefa	Freq
1984-07-02	1
1984-09-05	1
1984-09-06	1
1984-10-01	1
1984-10-13	1
1984-10-15	1
1984-11-02	1
1984-11-10	1
1984-11-20	1
1984-11-22	1
1984-12-18	1
1985-01-05	1
1985-01-15	1
1985-02-26	1
1985-02-28	1
1985-03-03	1
1985-03-15	1
1985-04-10	1
1985-05-01	1
1985-06-08	1
1985-07-27	1
1985-07-30	1
1985-08-04	1
1985-08-07	1
1985-08-19	1
1985-09-28	1
1985-10-19	1
1985-10-31	1
1985-11-13	1
1985-11-14	1
1986-01-01	1
1986-01-06	1
1986-03-05	1
1986-03-10	1
1986-03-14	1
1986-03-19	1
1986-03-20	1
1986-04-02	1
1986-04-18	1
1986-05-30	1
1986-06-06	1
1986-06-12	1
1986-06-23	1
1986-07-06	1
1986-07-17	1
1986-08-09	1
1986-09-04	1
1986-09-25	1
1986-10-28	1

(continued)

agefa	Freq
1986-11-11	1
1986-11-24	1
1986-12-14	1
1987-02-02	1
1987-02-09	1
1987-03-03	1
1987-03-29	1
1987-04-23	1
1987-06-11	1
1987-06-14	1
1987-06-17	1
1987-06-30	1
1987-07-04	1
1987-07-10	2
1987-07-19	1
1987-07-30	1
1987-09-12	2
1987-09-25	1
1987-10-11	1
1988-01-21	1
1988-02-07	1
1988-02-29	1
1988-03-08	1
1988-04-03	1
1988-04-10	1
1988-04-12	1
1988-04-15	1
1988-05-12	1
1988-05-21	1
1988-06-12	1
1988-06-14	1
1988-07-17	1
1988-08-13	1
1988-08-29	1
1988-10-13	1
1988-10-14	1
1988-10-22	1
1988-12-21	1
1989-02-04	1
1989-02-05	1
1989-03-18	1
1989-03-25	1
1989-03-27	1
1989-03-28	1
1989-03-29	1
1989-04-01	1
1989-05-08	1
1989-05-23	1
1989-06-18	1

(continued)

agefa	Freq
1989-07-15	1
1989-07-19	1
1989-07-24	1
1989-08-08	1
1989-08-10	1
1989-08-12	1
1989-08-13	1
1989-08-20	1
1989-09-06	1
1989-09-13	1
1989-09-30	1
1989-10-09	1
1989-10-13	1
1989-11-22	1
1989-12-18	1
1989-12-30	1
1990-01-01	1
1990-01-21	1
1990-02-01	1
1990-02-13	1
1990-02-28	1
1990-03-05	1
1990-04-09	1
1990-04-12	1
1990-04-13	1
1990-05-13	1
1990-06-23	1
1990-08-09	1
1990-08-26	1
1990-09-09	1
1990-10-10	1
1990-10-11	1
1990-10-21	2
1990-11-14	1
1990-11-24	1
1990-12-14	1
1990-12-20	1
1990-12-22	1
1991-02-20	1
1991-03-03	1
1991-03-21	1
1991-03-30	1
1991-04-10	1
1991-05-20	2
1991-06-06	1
1991-06-16	1
1991-07-06	1
1991-09-05	1
1991-09-19	1

(continued)

agefa	Freq
1991-09-22	1
1991-10-09	1
1991-11-28	1
1991-11-29	1
1992-01-19	1
1992-01-20	1
1992-02-08	1
1992-02-24	1
1992-03-18	1
1992-03-27	1
1992-04-11	1
1992-04-20	1
1992-05-15	1
1992-06-20	1
1992-07-15	1
1992-07-16	1
1992-08-07	1
1992-08-29	1
1992-09-09	1
1992-10-23	1
1992-11-09	1
1993-01-27	1
1993-02-12	1
1993-02-28	1
1993-03-06	1
1993-04-20	1
1993-04-21	1
1993-06-01	1
1993-06-10	1
1993-06-15	1
1993-07-07	2
1993-07-29	1
1993-08-07	1
1993-08-08	1
1993-08-20	1
1993-09-21	1
1993-12-26	1
1994-02-09	1
1994-02-25	1
1994-03-18	1
1994-04-11	1
1994-05-11	1
1994-05-23	1
1994-10-17	1
1994-12-07	1
1995-03-29	1
1995-04-27	1
1995-05-17	1
1995-08-19	1

(continued)

agefa	Freq
1995-08-29	1
1995-09-29	1
1995-11-17	1
1995-12-03	1
1996-01-23	1
1996-02-15	1
1996-04-14	1
1996-05-24	1
1996-06-01	1
1996-06-06	1
1996-07-03	1
1996-08-20	1
1996-10-22	1
1996-10-23	1
1996-11-03	1
1996-11-06	1
1997-01-23	1
1997-06-27	1
1997-08-28	1
1997-09-09	1
1997-09-17	1
1998-01-07	1
1998-05-31	1
1998-07-09	1
1998-07-29	1
1999-01-01	1
1999-04-12	1
1999-09-09	1
1999-10-02	1
1999-11-14	1
1999-12-08	1
2000-01-29	2
2000-07-20	1
2001-01-08	1
2001-06-01	1
2004-08-18	1
2022-03-18	1
21	2
24	2
25	3
26	4
27	6
28	6
29	9
30	9
31	3
32	14
33	16
34	8

(continued)

agefa	Freq
35	15
36	16
37	11
38	13
39	11
40	9
41	15
42	5
43	6
44	6
45	3
46	5
47	8
48	1
49	2
50	2
51	3
52	2
56	1
99	69

1.3.5.94.4 occupmo

occupmo	Freq
3211	1
9991	4
9995	101
9996	3
9997	37
9999	424
12000	1
12100	2
13150	1
21000	1
21310	4
21400	3
21520	1
21610	1
22100	5
22620	4
22690	6
23000	8
23400	1
23420	3
23520	1
24110	23
24210	1
25512	1
26110	1
32112	3
32220	13
32510	1
32530	1
33210	1
33220	1
33340	1
33420	2
34120	2
41100	33
41200	2
42110	18
43110	1
43210	1
51000	1
51200	1
51310	3
51320	1
51410	1
51420	4
51520	2
52000	4
52230	9

(continued)

occupmo	Freq
52300	1
53110	7
54430	1
61000	2
61100	2
70000	24
73180	1
75130	1
81810	1
82210	2
91120	3
99999	64

1.3.5.94.5 sp_sibanom

sp_sibanom	Freq
	813
2 pregresse ITG per stessa mutazione	1
agenesia renale monolaterale	1
ALG3CDC	1
AUTISMO	1
betaemoglobinopatia	1
CARDIOPATIA CONGENITA	1
cataratta congenita	1
chiari tipo 1 operato	1
DIA	1
div a chiusura spontanea entro i due anni	1
Doppio distretto renale dx	1
esadattilia postassiale mani bilaterale	1
fatello con megauretere sx valvola bicuspid aortica	1
Fibrosi Cistica	1
figlio del partner affetto da disturbo dell'apprendimento	1
Fratello maggiore con tetralogia di Fallot	1
Gemella con labioschisi 23975	1
Gemella con labioschisi bilaterale 23976	1
ipoplasia arco aortico	1
ipospadia	3
Ipospasia piedi torti e oligodattilia pedidea bilateralmente	1
ipometria gamba sinistra non deficit cognitivi	1
IVG per dandywalker	1
microlissencefalia	1
piede torto	1
Polidattilia post assiale mani bilaterale	1
primogenita con reflusso vescicoureterale destro e rene multicistico	1
Primogenito con Sindrome di SilverRussel	1
ritardo psicomotorio e ipotrofia cerebellare gene INPP4A in omozigosi	1
scafocefalia	1
SDOPPIAMENTO ALLUCE DX	1
sindrome BohringOpitz	1
Sorella con DIA ostium secundum	1
sorella con malformazione adenomatoide cistica operata nel 21 co Chirurgia Ped Pol SOrsola	1
Sorella con rene policistico dominante	1
sorella con rene sinistro ectopico rene a ferro di cavallo	1
Sorella con sdr di Down	1
sorella esadattilia	1
trisomia 21	1

1.3.5.94.6 sp_moanom

sp_moanom	Freq
	822
anomalia corteccia cerebrale	1
BISNONNA CON RENE IPOPLASICO CUGINO II GRADO	1
AGENESIA RENALE MONOLATERALE	
cugina madre trisomia 21	1
cugino di I grado con labiopalatoschisi estesa e monorene familiari paterni con problematica oculistica distrofia	1
Difetto interatriale fratello della pz	1
DIV	1
DIV in bisnonna materna	1
esadattilia delle mani bilaterale	1
esadattilia psotassiale monolaterale mano	1
Fratello della madre con idrocefalia deceduto a 6 mesi di vita	1
Fratello della madre con piede torto congenito monolaterale padre della madre con neoplasie multiple	1
ipoacusia congenita	1
Klinefelter	1
Lussazione congenita dellanca sinistra	1
Madre con prolasso della valvola mitrale con insufficienza di grado lieve	1
Madre con stenosi aortica critica sopravvalvolare coartazione aortica stenosi dellorigine dei tronchi sovraortici e dellarco sorella della madre con insufficienza mitralica	1
Madre con valvulopatia non meglio specificata di grado lieve	1
madre portatrice sana di mutazione	1
Madre sottoposta a ventricolocisternostomia per idrocefalo triventricolare da stenosi dellacquedotto del Silvio	1
nonna con cisti renali	1
Nonna materna con forame ovale pervio	1
Nonno materno con cardiopatia non altrimenti specificata	1
nonno materno ipertensione	1
PALATOSCHISI	1
piede torto nei nonni materni non so se nonna o nonno	1
sdr KlippelTrenaunayWeber	1
Sindrome di Gorlin goltz madre	1
traslocazione cromosomica bilanciata t610p251q2611	1
zia materna con idronefrosi monolaterale	1
Zia materna e nonna materna con displasia dellanca	1
zio materno con monorene congenito riscontro accidentale	1

1.3.5.94.7 sp_faanom

sp_faanom	Freq
	822
CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA	1
cugina del padre SD Treacher collins	1
disabilità motoria nata pretermine 30 sett la zia paterna	1
doppio distretto renale nel padre	1
duplicazione alluce in diversi membri della famiglia padre compreso	1
epilessia	1
esadattilia delle mani bilaterale	1
fenilchetonuria fratello del padre	1
Fratello del padre quadro allesame autoptico di malformazione delle vie urinarie reni policistici con idronefrosi megaureteri globo vescicale agenesia uretrale con origine a livello del collicolo seminale prostatico encefalo nella norma atelettasia polmonare cisti subpleuriche	1
mutazioni nel gene TP53 LI Fraumeni	1
nefropatia non precisata zio paterno	1
Padre affetto da acidosi tubulare renale distale	1
Padre affetto da distrofia corneale	1
Padre con atresia bronchiale verosimilmente congenita due zii con neoplasie	1
padre con bicuspidia aortica	1
Padre con dotto di Botallo pervio con shunt sinistrodestro nonna paterna sottoposta a intervento cardiocirurgia a 5 anni di età per patologia non meglio specificata	1
Padre con labioschisi monolaterale	1
Padre con prolasso della valvola mitrale con insufficienza di grado moderatosevero	1
Padre con rene policistico dominante	1
Padre con sordità zia con ipoacusia	1
Padre portatore di riarrangiamento bilanciato di un crom 3 46 xy inv3p142q27	1
padre sindrome di Poland	1
partner con labioschisi monolaterale sinistra isolata	1
polidattilia postassiale mani	1
SDOPPAIMENTO ALLUCE	1
sindattilia IIIII dito del piede bilaterale	1
sorella del padre deficit di GH	1
un primo cugino con trisomia 21	1
zio paterno affetto da SLA	1
zio paterno atresia tricuspide	1
zio paterno idrocefalo	1

1.4 Cross tabulations

1.4.1 Sex by type of birth

Sex: 1 = Male 2 = Female 3 = Indeterminate 9 = Not known

Type of birth: 1 = Live birth 2 = Stillbirth 3 = Spontaneous abortion 4 = TOPFA 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

sex/type	1	2	4	9	Total
1	380 (81.4%)	1 (0.2%)	57 (12.2%)	29 (6.2%)	467 (100.0%)
2	261 (75.4%)	0 (0.0%)	57 (16.5%)	28 (8.1%)	346 (100.0%)
3	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
9	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)
Total	641 (75.1%)	1 (0.1%)	154 (18.1%)	57 (6.7%)	853 (100.0%)

1.4.2 Sex unknown AND live birth by data_source

Sex: 1 = Male 2 = Female 3 = Indeterminate 9 = Not known

Type of birth: 1 = Live birth 2 = Stillbirth 3 = Spontaneous abortion 4 = TOPFA 9 = Not known

data_sources: 1 = EDC 2 = SDO

Not admissible values: to be defined

No records with sex == 9 and type == 1

1.4.3 Survival by type of birth

Survival: 1 = Yes 2 = No 3 = Alive at discharge <1 week 9 = Not known

Type of birth: 1 = Live birth 2 = Stillbirth 3 = Spontaneous abortion 4 = TOPFA 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

survival/type	1	2	4	9	Total
1	477 (93.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (6.8%)	512 (100.0%)
2	9 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
3	150 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	150 (100.0%)
9	5 (2.8%)	1 (0.6%)	153 (84.5%)	22 (12.2%)	181 (100.0%)
Total	641 (75.1%)	1 (0.1%)	154 (18.1%)	57 (6.7%)	853 (100.0%)

1.4.4 datemo (NA) by data_source

Missing mother birth date by data source.

missing_datemo/data_source	EDC	SDO	Total
No	566 (66.4%)	287 (33.6%)	853 (100.0%)
Total	566 (66.4%)	287 (33.6%)	853 (100.0%)

1.4.5 Survival by death date

Casi, esclusi TOPFA, che sono registrati come non sopravvissuti alla prima settimana di vita ma per cui non è presente la data di morte.

Survival: 1 = Yes 2 = No 3 = Alive at discharge <1 week 9 = Not known

survival/surv_deathdate	Available	Total
1	512 (100.0%)	512 (100.0%)
2	9 (100.0%)	9 (100.0%)
3	150 (100.0%)	150 (100.0%)
9	28 (100.0%)	28 (100.0%)
Total	699 (100.0%)	699 (100.0%)

1.4.6 nbrmalf by nbrbaby

nbrmalf: 1 = One 2 = Two 3 = Three 4 = Four 5 = Five 6 = Six or more 9 = Not known

nbrbaby: 1 = Singleton 2 = Twins 3 = Triplets 4 = Quadruplets 5 = Quintuplets 6 = Sextuplets or more 7 = Multiple birth, number of babies not known 8 = Singleton at time of delivery/termination, but known to have been a multiple pregnancy at an earlier stage in pregnancy 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

nbrmalf/nbrbaby	1	2	3	8	9	Total
1	0 (0.0%)	18 (94.7%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
2	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
9	761 (91.7%)	10 (1.2%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	57 (6.9%)	830 (100.0%)
Total	761 (89.2%)	32 (3.8%)	1 (0.1%)	2 (0.2%)	57 (6.7%)	853 (100.0%)

1.4.7 firstpre by whendisc

firstpre: 1 = Ultrasound at GA < 14 weeks 2 = Ultrasound at GA 14-21 weeks 3 = Ultrasound at GA 22 weeks 4 = Ultrasound GA not known 5 = Serum/ combined screening 6 = Chorion villus sampling or amniocentesis 7 = Other test positive 8 = Test(s) performed, result negative 9 = Not known 10 = No test performed 11 = Fetal karyotype on maternal blood

whendisc: 1 = At birth 2 = Less than 1 week 3 = 1-4 weeks 4 = 1-12 months 5 = Over 12 months 6 = Prenatal diagnosis in live fetus 7 = At abortion (spontaneous) 9 = Not known 10 = Postnatal diagnosis, age not known

Not admissible values: to be defined

firstpre/whendisc	1	2	3	4	6	9	10	Total
1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
2	1 (0.5%)	0 (0.0%)	4 (2.0%)	0 (0.0%)	195 (97.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	200 (100.0%)
3	1 (1.6%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (96.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)
4	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
5	5 (18.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (81.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
6	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
8	90 (76.9%)	17 (14.5%)	6 (5.1%)	0 (0.0%)	2 (1.7%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	117 (100.0%)
9	295 (95.2%)	2 (0.6%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	12 (3.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	310 (100.0%)
10	42 (71.2%)	5 (8.5%)	1 (1.7%)	3 (5.1%)	8 (13.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)
11	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
Total	436 (51.1%)	25 (2.9%)	12 (1.4%)	3 (0.4%)	375 (44.0%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	853 (100.0%)

1.4.8 presyn by whendisc

presyn: 1 = Yes, this anomaly was diagnosed prenatally 2 = No, this anomaly was diagnosed postnatally
9 = Not known

whendisc: 1 = At birth 2 = Less than 1 week 3 = 1-4 weeks 4 = 1-12 months 5 = Over 12 months 6 = Prenatal diagnosis in live fetus 7 = At abortion (spontaneous) 9 = Not known 10 = Postnatal diagnosis, age not known

Not admissible values: to be defined

presyn/whendisc	1	2	3	4	6	9	10	Total
1	2 (1.6%)	0 (0.0%)	3 (2.4%)	0 (0.0%)	120 (95.2%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	126 (100.0%)
2	33 (73.3%)	3 (6.7%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	45 (100.0%)
3	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
9	398 (59.4%)	22 (3.3%)	6 (0.9%)	3 (0.4%)	241 (36.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	670 (100.0%)
Total	436 (51.1%)	25 (2.9%)	12 (1.4%)	3 (0.4%)	375 (44.0%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	853 (100.0%)

1.4.9 gentest by karyo

gentest: 1 = specific genetic test positive 2 = specific genetic test negative 3 = Specific genetic test not Performed 9 = Not Known if genetic test is performed or result not known

karyo: 1 = Performed, result known 2 = Performed, results not known 3 = Not performed 4 = Probe test performed 8 = Failed 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

gentest/karyo	1	2	3	4	9	Total
1	21 (63.6%)	1 (3.0%)	8 (24.2%)	0 (0.0%)	3 (9.1%)	33 (100.0%)
2	22 (75.9%)	1 (3.4%)	4 (13.8%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	29 (100.0%)
3	126 (31.8%)	2 (0.5%)	246 (62.1%)	9 (2.3%)	13 (3.3%)	396 (100.0%)
9	33 (8.4%)	16 (4.1%)	34 (8.6%)	5 (1.3%)	307 (77.7%)	395 (100.0%)
Total	202 (23.7%)	20 (2.3%)	292 (34.2%)	15 (1.8%)	324 (38.0%)	853 (100.0%)

1.4.10 pm by type

pm: 1 = Performed, results known 2 = Performed, results not known 3 = Not performed 4 = Macerated fetus 9 = Not known

Type of birth: 1 = Live birth 2 = Stillbirth 3 = Spontaneous abortion 4 = TOPFA 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

pm/type	1	2	4	9	Total
1	2 (2.6%)	0 (0.0%)	76 (97.4%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
2	2 (22.2%)	1 (11.1%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
3	4 (8.0%)	0 (0.0%)	46 (92.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)
9	633 (88.4%)	0 (0.0%)	26 (3.6%)	57 (8.0%)	716 (100.0%)
Total	641 (75.1%)	1 (0.1%)	154 (18.1%)	57 (6.7%)	853 (100.0%)

1.4.11 malfo1 and sp_malfo1 (missing)

malfo1/isnaSp_malfo1	Available	Total
	74 (100.0%)	74 (100.0%)
D18.1	5 (100.0%)	5 (100.0%)
D18.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
D180	2 (100.0%)	2 (100.0%)
D1810	1 (100.0%)	1 (100.0%)
D21.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
E030	1 (100.0%)	1 (100.0%)
K07.00	2 (100.0%)	2 (100.0%)
P83.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
P832	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q00.00	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q01.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q01.80	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q02	41 (100.0%)	41 (100.0%)
Q03	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q03.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q03.9	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q030	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q04.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.00	9 (100.0%)	9 (100.0%)
Q04.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.2	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q04.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.32	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q04.33	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.34	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q04.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q048	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q049	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.62	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.71	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q05.72	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.82	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.9	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q057	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q069	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q07.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q11.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q12.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q120	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q142	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q150	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q16.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q16.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q169	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q20.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)

(continued)

malfo1/isnaSp_malfo1	Available	Total
Q20.1	7 (100.0%)	7 (100.0%)
Q20.3	14 (100.0%)	14 (100.0%)
Q20.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q20.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q201	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q204	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q21.0	62 (100.0%)	62 (100.0%)
Q21.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q21.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q21.21	9 (100.0%)	9 (100.0%)
Q21.3	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q210	100 (100.0%)	100 (100.0%)
Q2110	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q2128	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q213	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q22.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q22.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q22.3	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q22.4	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q22.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q23.10	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q23.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.4	12 (100.0%)	12 (100.0%)
Q230	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q232	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q24.8	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q245	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q249	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.1	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q25.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q25.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q25.40	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.42	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.5	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q25.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q250	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q2519	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q26.3	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q26.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q28.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q30.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q33.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q33.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q33.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q33.80	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q339	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q35.3	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q36.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)

(continued)

malfo1/isnaSp_malfo1	Available	Total
Q36.90	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q360	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q369	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q3699	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q37.4	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q37.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q38.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q381	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q39.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q39.1	7 (100.0%)	7 (100.0%)
Q391	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q40.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q40.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q40.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q41.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q41.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q419	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q42.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q42.3	7 (100.0%)	7 (100.0%)
Q42.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q428	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q43.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q43.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q43.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q431	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q4338	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q436	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q439	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q44.7	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q54.0	18 (100.0%)	18 (100.0%)
Q54.1	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q54.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q54.9	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q549	32 (100.0%)	32 (100.0%)
Q55.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q56.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q60.0	9 (100.0%)	9 (100.0%)
Q60.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q600	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q61.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q61.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q61.4	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q61.40	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q61.41	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q61.48	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.0	11 (100.0%)	11 (100.0%)
Q62.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q62.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)

(continued)

malfo1/isnaSp_malfo1	Available	Total
Q62.33	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q620	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q6210	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q6212	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q623	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q63.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q63.00	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q63.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q63.2	15 (100.0%)	15 (100.0%)
Q638	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q64.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q64.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q64.10	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q64.20	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q64.76	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q643	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q65.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q65.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q651	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q658	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q66.0	25 (100.0%)	25 (100.0%)
Q66.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q660	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q669	11 (100.0%)	11 (100.0%)
Q674	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q68.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q69.00	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q69.02	15 (100.0%)	15 (100.0%)
Q69.1	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q69.20	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q69.22	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q69.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q690	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q699	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q701	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q709	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q71.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q71.8	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q72.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q74.3	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q75.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q75.02	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q75.03	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.38	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.40	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.41	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q76.42	1 (100.0%)	1 (100.0%)

(continued)

malfo1/isnaSp_malfo1	Available	Total
Q7640	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q79.0	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q79.2	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q79.3	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q79.82	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q790	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q791	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q795	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q82.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q829	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.03	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.7	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q8938	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q898	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q899	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q90.0	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q90.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q900	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q93.6	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q98.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.12 malfo2 and sp_malfo2 (missing)

malfo2/isnaSp_malfo2	Available	Total
	599 (100.0%)	599 (100.0%)
D18.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
D180	1 (100.0%)	1 (100.0%)
K07.00	5 (100.0%)	5 (100.0%)
P01.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
P05.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
P05.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
P83.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
P83.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q02	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q03	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q039	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q04.00	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q04.30	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q04.32	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q04.33	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.34	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.22	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.31	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.72	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q057	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q06.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q07.0	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q17.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q170	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.9	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q184	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q20.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q201	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q21.0	27 (100.0%)	27 (100.0%)
Q21.1	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q21.10	7 (100.0%)	7 (100.0%)
Q21.21	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q210	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q2110	14 (100.0%)	14 (100.0%)
Q2120	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q22.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q22.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q220	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q224	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q23.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q23.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.4	2 (100.0%)	2 (100.0%)

(continued)

malfo2/isnaSp_malfo2	Available	Total
Q23.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q230	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q231	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q24.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q24.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q24.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.1	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q25.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.40	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.41	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q25.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q250	6 (100.0%)	6 (100.0%)
Q2519	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q254	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q26.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q26.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q27.0	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q27.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q30.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q30.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q32.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q35.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q35.7	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q360	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q3699	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q375	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q381	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q39.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q39.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q39.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q391	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q40.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q42.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q42.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q43.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q4338	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q439	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q44.7	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q53.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q539	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q54.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q54.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q549	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q55.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q60.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q600	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q61.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q61.41	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)

(continued)

malfo2/isnaSp_malfo2	Available	Total
Q62.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.10	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q62.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.33	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q620	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q6210	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q63.00	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q63.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q638	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q64.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q64.33	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q64.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q650	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q66.0	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q660	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q68.21	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q69.22	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q690	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q70.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q70.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q70.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q701	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q72.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q75.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.41	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q78.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q79.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q829	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.38	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.7	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q8938	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q900	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q93.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.13 malfo3 and sp_malfo3 (missing)

malfo3/isnaSp_malfo3	Available	Total
	754 (100.0%)	754 (100.0%)
E030	1 (100.0%)	1 (100.0%)
K07.00	5 (100.0%)	5 (100.0%)
Q04.61	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q05.9	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q05.91	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q052	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q12.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.9	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q21.0	9 (100.0%)	9 (100.0%)
Q21.10	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q210	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q2110	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q22.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q22.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.10	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q23.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q24.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q24.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q242	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q245	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q248	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q249	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q25.40	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q250	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q2519	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q254	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q257	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q26.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q27.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q30.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q359	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q369	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q39.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q391	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q41.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q42.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q428	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q43.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q52.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q53.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q53.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q54.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q56.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)

(continued)

malfo3/isnaSp_malfo3	Available	Total
Q60.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q60.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q62.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q62.33	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q623	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q628	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q63.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q63.2	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q660	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q669	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.62	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q760	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q79.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.03	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.25	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.38	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q890	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q900	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.14 malfo4 and sp_malfo4 (missing)

malfo4/isnaSp_malfo4	Available	Total
	807 (100.0%)	807 (100.0%)
P05.1	2 (100.0%)	2 (100.0%)
P701	1 (100.0%)	1 (100.0%)
P83.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q019	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.32	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q12.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q13.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q17.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q18.9	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q204	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q21.0	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q21.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q21.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q2110	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q23.10	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q231	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.10	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.41	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q25.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q250	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q257	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q27.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q35.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q371	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q41.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q42.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q61.40	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q63.00	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q638	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q66.0	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q669	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.25	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q999	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.15 malfo5 and sp_malfo5 (missing)

malfo5/isnaSp_malfo5	Available
	836 (100.0%)
Q04.9	1 (100.0%)
Q048	1 (100.0%)
Q06.1	1 (100.0%)
Q13.0	1 (100.0%)
Q18.9	1 (100.0%)
Q21.0	1 (100.0%)
Q2110	1 (100.0%)
Q250	1 (100.0%)
Q257	1 (100.0%)
Q27.0	1 (100.0%)
Q43.8	1 (100.0%)
Q66.0	1 (100.0%)
Q685	1 (100.0%)
Q741	1 (100.0%)
Q75.02	1 (100.0%)
Q75.2	1 (100.0%)
Q84.80	1 (100.0%)

1.4.16 malfo6 and sp_malfo6 (missing)

malfo6/isnaSp_malfo6	Available	Total
	845 (100.0%)	845 (100.0%)
K07.00	1 (100.0%)	1 (100.0%)
P293	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q160	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q30.8	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q651	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q76.41	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q760	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.17 malfo7 and sp_malfo7 (missing)

malfo7/isnaSp_malfo7	Available	Total
	853 (100.0%)	853 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.18 malfo8 and sp_malfo8 (missing)

malfo8/isnaSp_malfo8	Available	Total
	853 (100.0%)	853 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.19 syndrome and sp_syndrome (missing)

syndrome/isnaSp_syndrome	Available	Total
	706 (100.0%)	706 (100.0%)
D82.1	4 (100.0%)	4 (100.0%)
D821	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q04.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q043	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q11.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q300	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q60.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q66.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q74.3	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q75.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q750	16 (100.0%)	16 (100.0%)
Q77.4	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q771	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q78.00	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q78.8	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q78.9	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q79.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q79.82	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q85.0	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.04	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q87.0E	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.14	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.15	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.17	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q87.30	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q87.8	8 (100.0%)	8 (100.0%)
Q87.83	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q8715	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q89.34	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q90.0	44 (100.0%)	44 (100.0%)
Q91.0	15 (100.0%)	15 (100.0%)
Q91.1	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q91.3	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q91.4	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q92.1	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q92.2	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q92.3	3 (100.0%)	3 (100.0%)
Q92.7	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q92.8	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q93.3	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Q93.5	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q93.6	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q96.0	4 (100.0%)	4 (100.0%)
Q96.3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Q97.0	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.20 Missing syndrome and malfo1

Not admissible values: Missing/Missing

isnaSyndrome/isnaMalfo1	si	no	Total
si	73 (49.7%)	74 (50.3%)	147 (100.0%)
no	706 (100.0%)	0 (0.0%)	706 (100.0%)
Total	779 (91.3%)	74 (8.7%)	853 (100.0%)

1.4.21 faanom and sp_faanom

faanom: 1 = Same 2 = Other 3 = Same and other 4 = No 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

faanom/isnaSp_faanom	Available	Total
1	9 (100.0%)	9 (100.0%)
2	23 (100.0%)	23 (100.0%)
3	1 (100.0%)	1 (100.0%)
4	459 (100.0%)	459 (100.0%)
9	361 (100.0%)	361 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.22 moanom and sp_moaanom

moanom: 1 = Same 2 = Other 3 = Same and other 4 = No 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

moanom/isnaSp_moaanom	Available	Total
1	9 (100.0%)	9 (100.0%)
2	19 (100.0%)	19 (100.0%)
3	3 (100.0%)	3 (100.0%)
4	465 (100.0%)	465 (100.0%)
9	357 (100.0%)	357 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.23 sibanom and sp_sibanom

sibanom: 1 = Same 2 = Other 3 = Same and other 4 = No 9 = Not known

Not admissible values: to be defined

sibanom/isnaSp_sibanom	Available	Total
1	16 (100.0%)	16 (100.0%)
2	24 (100.0%)	24 (100.0%)
4	511 (100.0%)	511 (100.0%)
9	302 (100.0%)	302 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.24 firsttri by DRUGS1

firsttri: 1 = Yes, medication taken in first trimester 2 = No medication taken in first trimester 4 = Medication taken, but timing unknown 9 = Not Known

Not admissible values: to be defined

firsttri/isnaDrugs1	Available	Total
1	119 (100.0%)	119 (100.0%)
2	317 (100.0%)	317 (100.0%)
3	5 (100.0%)	5 (100.0%)
4	17 (100.0%)	17 (100.0%)
9	395 (100.0%)	395 (100.0%)
Total	853 (100.0%)	853 (100.0%)

1.4.25 code_pres by data_source

code_pres: list of codes

data_source: EDC SDO

Not admissible values: to be defined

cod_pres/data_source	EDC	SDO	Total
130018	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
160905	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
18	566 (100.0%)	0 (0.0%)	566 (100.0%)
30056	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
30907	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
30925	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
30935	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
50506	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
70940	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
80013	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)
80021	0 (0.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)
80031	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
80044	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
80053	0 (0.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)
80072	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)
80082	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
80085	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
80091	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
80095	0 (0.0%)	43 (100.0%)	43 (100.0%)
80096	0 (0.0%)	36 (100.0%)	36 (100.0%)
80153	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)
80902	0 (0.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)
80904	0 (0.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)
80908	0 (0.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)
80909	0 (0.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)
80960	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
90606	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
90901	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
90904	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
Total	566 (66.4%)	287 (33.6%)	853 (100.0%)

1.5 System info

[1] "2026-04-01 14:24:07 CEST"

R version 4.5.2 (2025-10-31)

Platform: x86_64-apple-darwin20

Running under: macOS Sequoia 15.4.1

Matrix products: default

BLAS: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-x86_64/Resources/lib/libRblas.0.dylib

LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-x86_64/Resources/lib/libRlapack.dylib; LAPACK

locale:

[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

time zone: Europe/Rome

tzcode source: internal

attached base packages:

[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

other attached packages:

[1] scales_1.4.0	kableExtra_1.4.0	janitor_2.2.1	corrplot_0.95
[5] visdat_0.6.0	tableone_0.13.2	rms_8.1-0	Hmisc_5.2-5
[9] knitr_1.51	survminer_0.5.1	ggpubr_0.6.2	survival_3.8-3
[13] readxl_1.4.5	lubridate_1.9.5	forcats_1.0.1	stringr_1.6.0
[17] dplyr_1.2.0	purrr_1.2.1	readr_2.1.6	tidyr_1.3.2
[21] tibble_3.3.1	ggplot2_4.0.2	tidyverse_2.0.0	

loaded via a namespace (and not attached):

[1] tidyselect_1.2.1	viridisLite_0.4.3	farver_2.1.2
[4] S7_0.2.1	fastmap_1.2.0	TH.data_1.1-5
[7] digest_0.6.39	rpart_4.1.24	timechange_0.4.0
[10] lifecycle_1.0.5	cluster_2.1.8.1	magrittr_2.0.4
[13] compiler_4.5.2	rlang_1.1.7	tools_4.5.2
[16] yaml_2.3.12	data.table_1.18.2.1	ggsignif_0.6.4
[19] labeling_0.4.3	htmlwidgets_1.6.4	xml2_1.5.2
[22] RColorBrewer_1.1-3	abind_1.4-8	multcomp_1.4-29
[25] polyspline_1.1.25	withr_3.0.2	foreign_0.8-90
[28] nnet_7.3-20	grid_4.5.2	xtable_1.8-4
[31] colorspace_2.1-2	MASS_7.3-65	survey_4.4-8
[34] mvtnorm_1.3-3	cli_3.6.5	rmarkdown_2.30
[37] generics_0.1.4	rstudioapi_0.18.0	km.ci_0.5-6
[40] tzdb_0.5.0	DBI_1.2.3	splines_4.5.2
[43] cellranger_1.1.0	mitools_2.4	survMisc_0.5.6
[46] base64enc_0.1-6	vctrs_0.7.1	Matrix_1.7-4
[49] sandwich_3.1-1	jsonlite_2.0.0	carData_3.0-6
[52] SparseM_1.84-2	car_3.1-5	hms_1.1.4
[55] rstatix_0.7.3	Formula_1.2-5	htmlTable_2.4.3

[58]	systemfonts_1.3.1	glue_1.8.0	codetools_0.2-20
[61]	stringi_1.8.7	gtable_0.3.6	pillar_1.11.1
[64]	htmltools_0.5.9	quantreg_6.1	R6_2.6.1
[67]	KMsurv_0.1-6	textshaping_1.0.4	evaluate_1.0.5
[70]	lattice_0.22-7	backports_1.5.0	snakecase_0.11.1
[73]	broom_1.0.12	MatrixModels_0.5-4	Rcpp_1.1.1
[76]	svglite_2.2.2	gridExtra_2.3	nlme_3.1-168
[79]	checkmate_2.3.4	xfun_0.56	zoo_1.8-15
[82]	pkgconfig_2.0.3		