




# KALI LINUX

## installato su Virtual BOX




# METASPOITABLE


## installato su Virtual BOX




# WINDOWS 7

## installato su Virtual BOX







## Indirizzo IP statico KALI



## Indirizzo IP statico METASPOITABLE




## Indirizzo IP statico W7




# Disattivazione Firewall in W7

## (per poter permettere ping da kali e meta)







# Ping META su W7 e KALI

The image displays two screenshots of a Kali Linux virtual machine (VM) running Oracle VM VirtualBox, showing the results of a ping command executed from the msfadmin@metasploitable prompt.

**Top Screenshot (Ping to 192.168.50.102):**

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.785 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.734 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=11 ttl=128 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=12 ttl=128 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=13 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.785 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=15 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.734 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=17 ttl=128 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=18 ttl=128 time=1.45 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.734/1.507/4.391/0.836 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```


**Bottom Screenshot (Ping to 192.168.50.100):**

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=495 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=496 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=497 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=498 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=499 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=500 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=501 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=502 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=503 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=504 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=505 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=506 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=507 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=508 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=509 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=510 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=511 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=512 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=513 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=514 ttl=64 time=1.18 ms


--- 192.168.50.100 ping statistics ---
514 packets transmitted, 514 received, 0% packet loss, time 513436ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.640/2.612/22.491/2.473 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```



## **Ping W7 su Meta e KALI**



**Windows (HOST) non comunica con le macchine su Virtual Box**



\*\*\*\*\*