Contents

Filter

Description

Method Summary

Method Details

sendEmail(String, String, String, String, String)

generarCodigoRandom()

verificarCodigo(String,
String)

enviarCodigoRecuperacion(Stri String, String, String, String)

Class EmailConnect

java.lang.Object ut.EmailConnect

public final class EmailConnect
extends Object

Clase utilitaria para enviar correos electrónicos con un código de recuperación de contraseña. Usa configuración SMTP predeterminada para servidores de Gmail.

Method Summary

All Methods

Static Methods

Concrete Methods

Concrete Methods			
Mo Ty _l	odifier and pe	Method	Description
st	atic void	<pre>enviarCodigoRecup (String emailOrigen, String passwordOrigen, String nombre, String codigo, String destino)</pre>	Método de conveniencia para enviar un código de recuperación al correo del destinatario.
st	atic String	generarCodigoRand	Genera un código aleatorio alfanumérico de 6 caracteres.
st	atic void	<pre>sendEmail(String emailEmpresa, String clave, String nombre, String contrasena, String emailTo)</pre>	Envía un correo electrónico con un código de recuperación de contraseña.
st	atic boolean	<pre>verificarCodigo (String ingresado, String original)</pre>	Verifica si un código ingresado coincide con el original, ignorando

<

mayúsculas y espacios.

Methods inherited from class java.lang.Object

```
clone , equals , finalize , getClass , hashCode ,
notify , notifyAll , toString , wait , wait ,
wait
```

Method Details

sendEmail

Envía un correo electrónico con un código de recuperación de contraseña.

Parameters:

```
emailEmpresa - Correo electrónico del remitente (empresa)

clave - Contraseña del remitente

nombre - Nombre del destinatario

contrasena - Código de recuperación a enviar

emailTo - Correo electrónico del destinatario
```

Throws:

javax.mail.MessagingException - Si ocurre un error
al enviar el correo

generar Codigo Random

```
public static String generarCodigoRandom()
```

Genera un código aleatorio alfanumérico de 6 caracteres.

Returns:

Código generado

verificarCodigo

```
public static boolean verificarCodigo
(String ingresado,
   String original)
```

Verifica si un código ingresado coincide con el original, ignorando mayúsculas y espacios.

Parameters:

```
ingresado - Código ingresado por el usuario original - Código original generado
```

Returns:

true si coinciden, false en caso contrario

enviarCodigoRecuperacion

```
public static void enviarCodigoRecuperacion
(String emailOrigen,
  String passwordOrigen,
  String nombre,
  String codigo,
  String destino)
```

throws

```
javax.mail.MessagingException
```

Método de conveniencia para enviar un código de recuperación al correo del destinatario.

Parameters:

```
emailOrigen - Correo del remitente

passwordOrigen - Contraseña del remitente

nombre - Nombre del destinatario

codigo - Código de recuperación

destino - Correo electrónico del destinatario
```

Throws:

```
javax.mail.MessagingException - Si ocurre un error
al enviar
```