

OO Writer

Rudiments ...

Table des matières

Téléchargement et installation de OpenOffice.....	3
Téléchargement et installation de LibreOffice.....	4
OpenOffice/LibreOffice Writer.....	5
Le navigateur interne.....	5
Les sauts de page.....	6
L'ancrage des images.....	7
Les titres.....	8
Personnaliser les styles.....	9
La table des matières.....	10
La Table des illustrations.....	11
Créer un index lexical.....	12
Supprimer un index lexical.....	13
Table des matières avec liens.....	14
Numérotation.....	15
Coloriser le code.....	17
OpenOffice Impress.....	18
Dupliquer une diapo.....	18
Supprimer une diapo.....	18
Changer le nom de la diapo.....	18
Changer l'en-tête ou le pied de page.....	18
Supprimer une puce.....	18
Ajouter une puce.....	18

Téléchargement et installation de OpenOffice

<https://www.openoffice.org/fr/>



[Apache OpenOffice 4.1.2 est disponible](#)

[home](#) » [fr](#)

Information

Projet francophone Apache OpenOffice

Besoin d'aide ?

Ce site a pour but d'apporter outils et ressources aux francophones pour le téléchargement, l'utilisation et le développement de la suite bureautique libre OpenOffice

Documentation

Télécharger
Apache OpenOffice
version : 4.1.2 (FR)

Participer

Modèles


Téléchargement et installation de LibreOffice

<https://fr.libreoffice.org/>



OpenOffice/LibreOffice Writer

Le navigateur interne



Afficher le navigateur interne (F5).

Masquer le navigateur interne (F5).

Ancrer une fenêtre volante

Il est possible d'ancrer les fenêtres volantes comme le styliste ou le navigateur.

Pour ancrer une fenêtre, faites un glisser-déposer sur le titre de la fenêtre, comme pour la déplacer et déplacez la à l'extrémité de l'écran (complètement à gauche ou à droite). Vous devriez voir apparaître un rectangle à bordure noire de ce côté. Cela signifie que vous pouvez relâcher le bouton de la souris. La fenêtre est maintenant ancrée sur le côté de l'application.


Pour rendre une fenêtre ancrée à nouveau volante, il suffit de cliquer sur une zone grise de la fenêtre et faire un glisser-déposer vers le centre de l'écran. La fenêtre va se détacher.

Les sauts de page

CTRL / Entrée


L'ancrage des images

Cliquez droit sur l'image ...



Les titres

Sélectionnez un texte puis ...



Ou

CTRL/1 pour Titre 1

CTRL/2 pour Titre 2



etc

Personnaliser les styles

Sélectionnez un « titre »,
cliquez droit,
Editez le style de paragraphe,
...

La table des matières

Insertion / Index et tables / Index et tables...




La Table des illustrations

Comme pour la table des matières, ...

Type de table : Index des illustrations.

Créer un index lexical

Sélectionnez un mot,
ensuite Insertion / Index et Tables / Entrée



The screenshot shows a dialog box titled "Insertion d'une entrée d'index". It contains several input fields and checkboxes. The "Index" field is set to "Index lexical". The "Entrée" field contains the word "Diagramme". There are empty fields for "Clé 1" and "Clé 2". On the right side, there are three buttons: "Insérer" (orange), "Fermer", and "Aide". At the bottom, there are four checkboxes: "Entrée principale" (unchecked), "Appliquer à tous les textes similaires" (checked), "Respecter la casse" (unchecked), and "Uniquement les mots entiers" (checked). The text "Uniquement les mots entiers" is highlighted with a dashed border.

Sélection

Index: Index lexical

Entrée: Diagramme

Clé 1:

Clé 2:

☐ Entrée principale

☒ Appliquer à tous les textes similaires

☐ Respecter la casse

☒ Uniquement les mots entiers

Buttons: Insérer, Fermer, Aide

Cliquez sur Insérer.

Ensuite créez un Index de type Index lexical.
A chaque nouvelle entrée, actualisez l'index.

Supprimer un index lexical

Table des matières avec liens


si ce n'est pas fait automatiquement

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'index ou la table des matières et choisissez Éditer l'index.

Cliquez sur l'onglet Entrées.

Sélectionnez un niveau de titre.


Avant



Sélection E# et cliquez sur le bouton Hyperlien.

Sélection E et cliquez sur le bouton Hyperlien.

Après



Numérotation

Dans le Style: F11

Ne rien changer!!!

Style de paragraphe: Titre 4

Gestionnaire Retraits et espacement Alignement Enchaînements Police Effet de caractère

Position **Plan & numérotation** Tabulations Lettrines Arrière-plan Bordures

Plan

Niveau de plan : Niveau 4

Numérotation

Style de numérotation : Numérotation des chapitres

Numérotation des lignes

☒ Inclure les lignes de ce paragraphe

☐ Recommencer avec ce paragraphe

Démarrer avec : 1

OK Appliquer Annuler Aide Réinitialiser Standard

.../...

Et dans Outils/Numérotation des chapitres/

Modifier Numéro

Modifier Afficher les sous-niveaux

Caractère

Numérotation Position

Niveau	Numérotation
1	Style de paragraphe
2	
3	Titre 4
4	Numéro 1, 2, 3, ...
5	
6	Style de caractère Aucun
7	
8	
9	Afficher les sous-niveaux 4
10	
1 - 10	Séparateur
	Avant
	Après
	Commencer avec 1

1 Titre 1
1.1 Titre 2
1.1.1 Titre 3
1.1.1.1 Titre 4
Titre 5
Titre 6
Titre 7
Titre 8
Titre 9
Titre 10

OK Format Annuler Aide Réinitialiser

Coloriser le code

Téléchargez le plugin suivant : macroformatteradp-4.0.2.oxt

<http://extensions.openoffice.org/fr/project/code-colorizer>

<http://extensions.libreoffice.org/extension-center/code-colorizer-formatter>

Ouvrez OO Writer,
Outils / Gestionnaire d'extensions / Ajouter / ...
Relancez OO Writer ou LibreOffice.

Outils / Add-ons / MacroFormatterADP / Java / Couleurs Java sélectionné

```
import org.json.*;
import java.util.*;

public class AnalyseurJSON {

    /**
     * @param asNomChamp
     * @return
     */
    public static List<String> getChampFromJSONArray (String asContenu, String
asNomChamp) {
        List<String> liste = new ArrayList();

        try {
            // String 2 JSONArray
            JSONArray tableauJSON = new JSONArray (asContenu);
            // Dé-sérialisation
            JSONObject objetJSON;
            String[] t = new String [tableauJSON.length()];
            for (int i = 0; i < tableauJSON.length(); i++) {
                objetJSON = (JSONObject) tableauJSON.get(i);
                liste.add(objetJSON.get (asNomChamp) .toString());
            }
        } catch (JSONException e) {
            liste.add(e.getMessage());
        } finally {
        }

        return liste;
    } /// getChampFromJSONArray
} /// classe
```

OpenOffice Impress

Le logiciel de présentation de la suite OpenOffice

A vous de le découvrir !

Dupliquer une diapo

Insertion/diapo

Insertion/dupliquer la diapo

Supprimer une diapo

Sélectionner la diapo/Edition/Supprimer la diapo

Changer le nom de la diapo

Passer en mode plan/sélectionner la diapo/Clic droit/Renommer la diapo

Changer l'en-tête ou le pied de page

Affichage/En-têtes et pieds de pages

Supprimer une puce

Sélectionner la ligne/Format/Puces et numérotation/Personnaliser/Puces/Nombre/Aucun(e)

Ajouter une puce