

Hormone Ecosystem — Fase 2: Sistema de Referidos

Data: 19/06/2026

Projeto: hormoneecosystem.com

Responsável: Dr. Vinícius Cechella

Visão Geral

Quando Ana (agente IA) finaliza a conversa com um lead e coleta os referidos no WhatsApp, esses dados precisam ser salvos de forma organizada no banco de dados e visíveis no painel admin para que os agentes humanos saibam em quem ligar primeiro.

Fluxo Completo

Como funciona hoje (Fase 1 — concluída)

1. Lead entra em contato via WhatsApp
2. Ana conduz o funil de 7 etapas:
 - Etapa 1 — Apresentação (coleta nome)
 - Etapa 2 — Conexão (coleta profissão, dor)
 - Etapa 3 — D.I. (aprofunda dor principal)
 - Etapa 4 — Speech (apresenta o implante)
 - Etapa 5 — Fechamento (apresenta preço, forma de pagamento)
 - Etapa 6 — Referidos (coleta 20 contatos com profissão + hobby)
 - Etapa 7 — Validação (confirma e encerra)
3. Dados do lead salvos na tabela leads no Supabase
4. Admin mostra conversa em tempo real

O que muda na Fase 2

Na Etapa 6, Ana pede ao lead: - 20 contatos de mulheres conhecidas - Nome, telefone, profissão e hobby de cada uma

Esses dados precisam ser **salvos estruturados** na tabela referidos e **exibidos no admin** em ordem de prioridade para os agentes.

Banco de Dados — Tabela referidos

```
CREATE TABLE referidos (  
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  indicado_por_telefone text,      -- telefone do lead que indicou  
  indicado_por_nome text,         -- nome do lead que indicou  
  nome text,                      -- nome do referido  
  telefone text,                 -- telefone do referido  
  profissao text,                -- profissão do referido  
  hobby text,                   -- hobby do referido  
  prioridade integer DEFAULT 2,   -- 1=alta (tem profissão+hobby),  
                                  2=normal  
  status text DEFAULT 'aguardando',  
  created_at timestamptz DEFAULT now()  
);
```

Regra de Prioridade

Prioridade	Critério
1 — Alta	Tem nome + telefone + profissão + hobby
2 — Normal	Tem apenas nome + telefone

Justificativa: Referidos com profissão e hobby permitem que o agente personalize a abordagem antes de ligar, aumentando a taxa de conversão.

n8n — Novos Nós

Nó 1: “Parsear Referidos” (Code)

Posição no workflow: após o nó **Salvar Supabase**

Função: Recebe o texto livre enviado pelo lead no WhatsApp e extrai os dados de cada referido.

Lógica: 1. Verifica se proximaEtapa >= 6 2. Divide o texto por linha 3. Para cada linha, extrai: número, nome, telefone, profissão, hobby 4. Define prioridade: 1 se tem profissão+hobby, 2 se não tem 5. Retorna array de objetos prontos para inserir no Supabase

Exemplo de entrada (mensagem do lead):

1. Maria Silva - yoga e meditação - (48) 99901-1001
2. Ana Paula Souza - pilates e culinária - (48) 99901-1002

Exemplo de saída (objeto por referido):

```
{
  "indicado_por_telefone": "554888416899",
  "indicado_por_nome": "Julia",
  "nome": "Maria Silva",
  "telefone": "554899901-1001",
  "hobby": "yoga e meditação",
  "profissao": null,
  "prioridade": 1
}
```

Nó 2: “Salvar Referidos” (HTTP Request)

Método: POST

URL: <https://rmsblsoqqhtantyomhsh.supabase.co/rest/v1/referidos>

Headers: - apikey: chave do Supabase - Authorization: Bearer + chave - Content-Type: application/json - Prefer: resolution=merge-duplicates

Admin — Nova Página: Referidos Qualificados

URL: hormoneecosystem.com/admin/referidos

Tabela de Leads Qualificados

Campo	Descrição
Prioridade	Alta (tem profissão+hobby) ou Normal
Nome	Nome do referido
Telefone	Telefone para contato
Profissão	Profissão (se coletada)
Hobby	Hobby (se coletado)
Indicado por	Nome do lead que indicou
Status	aguardando / contatado / fechado
Ação	Botão “Marcar como contatado”

Filtros disponíveis

- Por status: aguardando, contatado, fechado
- Por prioridade: Alta, Normal
- Por quem indicou (lead)

Ordenação padrão

1. Prioridade 1 (Alta) primeiro
2. Dentro de cada prioridade: mais recentes primeiro

Arquivos a Criar/Modificar

Arquivo	Ação	Descrição
n8n workflow	Adicionar 2 nós	Parsear Referidos + Salvar Referidos
web/app/admin/referidos/page.tsx	Criar	Nova página no admin
web/app/admin/referidos/columns.tsx	Criar	Colunas da tabela
web/lib/supabase.ts	Modificar	Adicionar query para referidos

Resultado Esperado

Após a Fase 2:

1. Ana coleta referidos normalmente via WhatsApp
2. Cada referido é automaticamente salvo e qualificado no banco
3. Admin mostra tabela ordenada por prioridade
4. Agente vê: “Maria Silva, médica, pratica yoga — indicada por Julia” e liga com contexto completo
5. Taxa de conversão dos referidos aumenta pois o agente já sabe com quem está falando

Status Atual

Item	Status
Tabela referidos criada no Supabase	Concluído
Colunas profissao, hobby, prioridade adicionadas	Concluído

□
□
□

Item	Status
Nó Parsear Referidos no n8n	Pendente
Nó Salvar Referidos no n8n	Pendente
Página /admin/referidos	Pendente

Documento gerado em 19/06/2026 — Hormone Ecosystem