PROJECT & PRODUCT MANAGEMENT / IA · 2026

Dirigir projectes amb IA. I construir.

Aplicar la IA al Project i Product Management

Nou mòduls per connectar context, dades, decisions, prototips i automatitzacions sense renunciar al criteri professional.

AUTORIA DEL CURS

Cecil Servan

Elaborat a partir de set vídeos de Javier Garzás.

9 mòduls · 36 lliçons · 3 nivells

59 enllaços amb marca de temps

MAPA DEL CURS

Índex · 9 mòduls

Segueix l’ordre proposat o consulta directament el tema que necessitis. Cada mòdul conté quatre lliçons.

01 **Canviar el model de treball** / ESTRATÈGIA

02 **Donar context i demanar feina útil** / FONAMENTS

03 **Connectar la IA amb la feina real** / DADES

04 **Delegar feina amb documents i fitxers** / OPERACIONS

05 **Quadres de comandament actualitzables** / REPORTING

06 **Discovery i presa de decisions** / PRODUCTE

07 **Del requisit al prototip funcional** / PRODUCTE

08 **Automatitzacions i agents supervisats** / AUTOMATITZACIÓ

09 **Pla d’adopció i itinerari tècnic** / APLICACIÓ

COM FER SERVIR LA GUIA

A cada lliçó trobaràs el concepte, una acció concreta i un enllaç al minut i al segon del vídeo. Al final de cada mòdul hi ha una micropràctica i un lliurable.

Abans de portar res a producció, contrasta les fonts, verifica els permisos i demana revisió humana. Els prototips són instruments d’aprenentatge, no sistemes de producció.

ESTRATÈGIA

01 · Canviar el model de treball

De la IA cosmètica a un PM que dissenya solucions i es reserva el criteri.

OBJECTIU Identificar la feina que convé eliminar, delegar o automatitzar abans de triar eines.

La IA no és una altra plantilla de correu

ESSENCIAL | TEMA · ESTRATÈGIA

Garzás contraposa l'ús superficial del xatbot a una transformació de la feina: deixar de transportar informació entre aplicacions i començar a produir resultats verificables. És la seva tesi, no una predicció demostrada que desapareguin tots els rols de PM.

APLICAR Pregunta a l'equip: quins lliurables produïm per inèrcia i quins ajuden realment a prendre decisions?

VEURE AL VÍDEO V5 15:10 Crítica a la «IA cosmètica» · V7 04:23 El perfil IA Manager

Abans d'automatitzar: eliminar → delegar → simplificar → IA

ESSENCIAL | TEMA · ESTRATÈGIA

El ponent proposa frenar el FOMO: eliminar activitats sense valor, delegar allò que correspongui, agilitzar el procediment i només aleshores automatitzar amb IA. Així evitem convertir un procés dolent en un procés dolent però més ràpid.

APLICAR Tria un informe recurrent i qüestiona cada pas: finalitat, destinatari, freqüència i utilitat.

VEURE AL VÍDEO V5 10:17 Criteri davant del FOMO

El PM com a constructor de proves

ESSENCIAL | TEMA · ESTRATÈGIA

La proposta no exigeix escriure codi: un gestor creatiu pot crear un prototip, un quadre de comandament o una petita eina interna per validar idees; un perfil tècnic pot anar més enllà. L'aprovació final continua sent humana.

APLICAR Substitueix una presentació abstracta per un objecte petit que el client pugui provar.

VEURE AL VÍDEO V5 19:28 Gestionar també és construir · V7 05:03 Prototips davant de documents

Diagnòstic de maduresa sense perseguir modes

ESSENCIAL | TEMA · ESTRATÈGIA

La xerrada llarga planteja etapes: xat bàsic; IA contextualitzada i connectada; apps ràpides; programari amb controls; agents i rutines. És una escala orientativa del ponent, no un estàndard de certificació.

APLICAR Marca el nivell actual de cada equip i un pas següent que aporti valor mesurable.

VEURE AL VÍDEO V5 28:53 Els cinc nivells

MICROPRÀCTICA

1. Fes inventari de cinc tasques setmanals que consumeixin temps.

2. Tria'n només una amb un efecte mesurable (hores, errors o retards).

3. Defineix qui revisa el resultat i com es detecten els errors.

LLIURABLE → Un minicas prioritzat i el seu indicador d'èxit.

FONAMENTS

02 · Donar context i demanar feina útil

Prompts estructurats, coneixement del projecte i converses ordenades.

OBJECTIU Obtenir resultats repetibles sense haver d'explicar el projecte a cada consulta.

Context estable i context de la tasca

ESSENCIAL | TEMA · FONAMENTS

La IA necessita informació que desconeix: objectius, client, restriccions, to, rols, dates i criteris. Diferencia les instruccions permanents de l'equip del material específic de cada encàrrec. No suposis que la memòria és completa o infal·lible.

APLICAR Crea un fitxer breu «context-projecte.md» amb finalitat, públic, criteris, decisions i fonts.

VEURE AL VÍDEO V4 00:33 Memòria i context · V4 08:01 Projectes compartits

Un prompt amb quatre peces

ESSENCIAL TEMA · FONAMENTS

Una petició útil conté context, rol esperat, tasca i format de sortida (l'esquema CRTR citat pel ponent). Afegeix exemples i criteris de comprovació i demana separar fets, inferències i propostes.

APLICAR Transforma «fes-me un pla» en «amb aquestes restriccions, proposa tres alternatives amb cost, risc i evidència».

VEURE AL VÍDEO V6 03:23 Prompts professionals

Agrupar per projecte, producte o client

ESSENCIAL TEMA · FONAMENTS

Els espais de projecte reuneixen xats, instruccions i documents. Són espais de treball, no una garantia universal de memòria compartida: el comportament depèn de la plataforma i dels seus ajustos.

APLICAR Crea un espai per client o producte i reparteix la feina en converses especialitzades.

VEURE AL VÍDEO V4 08:01 Organització per projectes

Model, modalitat i cost

ESSENCIAL TEMA · FONAMENTS

El ponent recomana no fer servir sempre el model més potent. Adapta capacitat i despesa a la complexitat: redactar un text senzill, sintetitzar fonts o prioritzar estratègicament requereix nivells d'anàlisi diferents.

APLICAR Defineix un model habitual per a tasques ordinàries i un altre per a decisions difícils; revisa'n el resultat.

VEURE AL VÍDEO V4 01:26 Selector de models

MICROPRÀCTICA

1. Redacta un context compartit d'una pàgina.

2. Crea un prompt reutilitzable per a una acta, un brífing o una avaluació de riscos.

3. Demana una segona revisió des d'una perspectiva contrària.

LLIURABLE → Kit inicial: context + prompt + pauta de revisió.

DADES

03 · Connectar la IA amb la feina real

Correu, calendari, tasques, CRM i dades de negoci sense copiar i enganxar.

OBJECTIU Entendre què resol un connector i quan cal demanar que el configuri un perfil tècnic.

MCP: connectar eines, no inventar dades

ESSENCIAL TEMA · DADES

Model Context Protocol permet que un client d'IA utilitzi eines connectades, segons els permisos concedits. El valor no és la sigla: és consultar dades actuals de Jira/Notion, CRM, calendari o correu i combinar-les en una resposta.

APLICAR Demana una llista de bloquejos oberts sustentada en tasques reals, amb enllaços als registres.

VEURE AL VÍDEO V4 03:32 Connectors de la feina diària · V1 06:11 Quadre de comandament connectat

D'aplicacions aïllades a consultes transversals

ESSENCIAL TEMA · DADES

Els exemples combinen dades de gestió amb fitxers i correu: estat del projecte, assumptes pendents i responsables. Amb accés autoritzat, la IA pot proposar una agenda setmanal sense exportacions manuals.

APLICAR Exemple: «Creua les fites d'aquesta setmana amb els bloquejos oberts i el darrer correu del client».

VEURE AL VÍDEO V1 07:14 Notion amb dades en viu · V2 12:32 Creuament amb Gmail o Jira

Tres mecanismes diferents: connector, workflow i RAG

AVANÇAT TEMA · DADES

MCP exposa funcions i dades dels sistemes; un workflow encadena accions i condicions; RAG recupera documents per donar context a les respostes. Són complementaris i no s'han de confondre.

APLICAR Dibuixa un esquema: font → consulta/recuperació → anàlisi d'IA → revisió humana → acció.

VEURE AL VÍDEO V6 18:11 Workflows, RAG i MCP · V7 08:29 Vocabulari tècnic mínim

Permisos i traçabilitat abans de l’automatisme

AVANÇAT | TEMA · DADES

La connexió pot permetre lectura o escriptura. Comença només amb lectura quan sigui possible; limita comptes, dades sensibles i abast; registra la font i la data; exigeix confirmació per als canvis o enviaments. És una recomanació d’implementació, no una funció garantida per qualsevol connector.

APLICAR Defineix una matriu senzilla: aplicació, dades accessibles, permís, responsable i acció de risc.

VEURE AL VÍDEO V2 04:54 Accés a sistemes i fitxers · V1 11:37 Informació local i connectada

MICROPRÀCTICA

1. Tria dues eines de feina que ara consultis per separat.

2. Defineix una pregunta transversal que aporti valor.

3. Dissenya permisos mínims i la validació del resultat.

LLIURABLE → Mapa de connexió i primera consulta verificable.

ATENCIÓ Precaució: la descripció comercial d’un connector no substitueix comprovar-ne els permisos reals.

OPERACIONS

04 · Delegar feina amb documents i fitxers

D’una carpeta de PDF, fulls de càlcul o bríefings a una síntesi útil.

OBJECTIU Automatitzar la consolidació, classificació i transformació de fitxers sense perdre el control.

Processar carpetes, no documents d’un en un

ESSENCIAL | TEMA · OPERACIONS

Claude Code també es presenta per a persones que no programen: pot operar sobre els fitxers d’una carpeta autoritzada i elaborar resums, taules o informes. És un cas d’ús especialment útil en operacions de PM.

APLICAR Agrupa bríefings, actes i cronogrames; demana inventari, duplicats, decisions i tasques obertes.

VEURE AL VÍDEO V2 00:41 Què és Claude Code? · V2 06:56 Llegir una carpeta sencera

Normalitzar informació heterogènia

ESSENCIAL | TEMA · OPERACIONS

La IA pot transformar PDF, CSV i fulls de càlcul en una estructura comuna, cosa que facilita inventaris, anàlisis de costos i classificació documental. Cal revisar totals, columnes i casos no interpretats.

APLICAR Converteix pressupostos de diversos proveïdors en una taula comparativa amb divisa i supòsits.

VEURE AL VÍDEO V2 08:24 Classificar i transformar

Artefactes visuals per conversar

ESSENCIAL | TEMA · OPERACIONS

Un artefacte pot convertir una llista o unes mètriques en un quadre interactiu, un mapa d'experiència o un catàleg navegable. No substitueix les dades d'origen: fa més comprensible la conversa amb l'equip.

APLICAR Crea una vista editable de dependències o d'un customer journey.

VEURE AL VÍDEO V4 06:00 Artefactes i visuals · V2 09:44 Aplicació visual amb dades

Skills: procediments reutilitzables

AVANÇAT | TEMA · OPERACIONS

El ponent descriu les skills com a procediments empaquetats: instruccions, recursos i passos per repetir tasques. Una plantilla per revisar bríefings, actes o informes es pot convertir en una capacitat reutilitzable si la plataforma ho permet.

APLICAR Documenta una rutina de cinc passos i prova-la amb dos projectes diferents.

VEURE AL VÍDEO V4 17:00 Skills com a biblioteca operativa

MICROPRÀCTICA

1. Tria una carpeta de prova amb dades anonimitzades.

2. Demana un inventari de decisions, riscos i absències citant els documents.

3. Comprova manualment una mostra d'almenys cinc resultats.

LLIURABLE → Resum auditable i plantilla de classificació.

REPORTING

05 · Quadres de comandament actualitzables

Del full de càlcul manual als indicadors interactius connectats al projecte.

OBJECTIU Dissenyar un quadre de comandament útil per decidir i avançar cap a informes recurrents.

Nivell 1: dades pujades al xat

ESSENCIAL | TEMA · REPORTING

La demostració comença amb un Excel i un prompt per analitzar costos, termini, abast i qualitat; després crea un artefacte interactiu. Aquest nivell serveix per validar el format i la utilitat abans de connectar sistemes.

APLICAR Demana un quadre amb quatre KPI, desviacions, fonts i preguntes per al comitè.

VEURE AL VÍDEO V1 02:36 Excel → anàlisi · V1 03:16 Artefacte interactiu

Nivell 2: dades en viu mitjançant un connector

ESSENCIAL | TEMA · REPORTING

El pas següent consulta una eina de gestió com Notion i creua informació d'altres aplicacions. La recomanació és dissenyar quines mètriques són fiables, no només quins gràfics fan bonic.

APLICAR Mostra d'on surt cada xifra i quan es va actualitzar.

VEURE AL VÍDEO V1 07:14 Demostració amb Notion

Nivell 3: combinar carpetes i aplicacions

TÈCNIC | TEMA · REPORTING

Al vídeo es fa servir Claude Code per combinar fitxers locals amb Notion i obtenir un quadre més complet. No depèn d'exportar cada dada per separat; depèn d'accessos efectius i fonts coherents.

APLICAR Combina planificació, riscos i despesa de tres fonts amb un diccionari d'indicadors.

VEURE AL VÍDEO V1 12:47 Pas a Claude Code · V1 13:49 Creuar carpeta i Notion

D’un informe puntual a una rutina revisada

ESSENCIAL | TEMA · REPORTING

El ponent planteja automatitzar l’informe dels divendres. Dissenya una seqüència: recollir → contrastar → sintetitzar → generar esborrany → aprovar → distribuir. No publiquis automàticament conclusions sensibles sense supervisió.

APLICAR Programa l’esborrany de l’informe; el PM aprova les desviacions i els comentaris abans de compartir.

VEURE AL VÍDEO V1 19:51 Informe setmanal recurrent

MICROPRÀCTICA

1. Tria quatre indicadors que provoquin decisions.

2. Acorda les definicions, l’origen i la periodicitat de cada mètrica.

3. Crea un informe amb «què ha canviat / per què / decisió requerida».

LLIURABLE → Quadre de comandament pilot i llista de validació.

ATENCIÓ No confonguis un gràfic ben generat amb dades correctes o actualitzades.

PRODUCTE

06 · Discovery i presa de decisions

Investigar problemes, comparar hipòtesis i decidir amb evidència.

OBJECTIU Escurçar la fase exploratòria sense confondre recerca sintètica amb validació real.

La recerca comença pel problema

ESSENCIAL | TEMA · PRODUCTE

El ponent recomana cerques profundes i exploració assistida per conèixer el mercat, les alternatives i les tendències. La sortida ha de diferenciar observacions, fonts i supòsits; les respostes de la IA no són entrevistes reals.

APLICAR Redacta tres hipòtesis i demana evidència a favor, en contra i preguntes obertes.

VEURE AL VÍDEO V6 11:37 Discovery amb cerques profundes

Navegació assistida per webs i competidors

ESSENCIAL TEMA · PRODUCTE

El vídeo dels quinze trucs descriu una extensió que permet a un agent recórrer pàgines i detectar patrons. És útil per a la recopilació exploratòria, sempre respectant els termes d'ús, la privacitat i les restriccions d'accés.

APLICAR Compara l'experiència pública de tres competidors amb criteris idèntics.

VEURE AL VÍDEO V4 11:00 Navegació i exploració web

Explorar visualment el recorregut d'usuari

ESSENCIAL TEMA · PRODUCTE

Els mapes d'històries d'usuari, journeys i diagrames permeten veure friccions i oportunitats; amb IA es poden generar i revisar amb els stakeholders. La qualitat depèn del material d'entrada.

APLICAR Genera el recorregut d'un assistent a un esdeveniment o d'un client d'una campanya i valida'l amb una persona usuària.

VEURE AL VÍDEO V4 06:50 Visuals interactius

Decidir amb desacord explícit

ESSENCIAL TEMA · PRODUCTE

Una bona recerca compara opcions, costos, incertesa i reversibilitat. Incorporar un «advocat del diable» és una extensió pràctica editorial del curs, no una tècnica atribuïda literalment al ponent.

APLICAR Demana tres possibles motius pels quals la recomanació preferida podria fallar.

VEURE AL VÍDEO V5 09:22 FOMO i criteri · V6 11:37 Discovery més ràpid

MICROPRÀCTICA

1. Tria una millora real de l'experiència.

2. Investiga el problema i fes un mapa d'alternatives.

3. Dissenya una entrevista o prova que confirmi o refuti la hipòtesi.

LLIURABLE → Fitxa de decisió amb evidència i experiment següent.

ATENCIÓ La IA accelera la preparació del discovery; no substitueix l'observació directa de l'usuari.

PRODUCTE

07 · Del requisit al prototip funcional

Un prototip que es pot validar explica millor una idea que vint diapositives.

OBJECTIU Dissenyar proves ràpides i especificacions mínimes sense confondre-les amb producció.

Quatre maneres d’expressar una necessitat

ESSENCIAL TEMA · PRODUCTE

L’evolució presentada pel ponent va dels requisits exhaustius a les històries d’usuari i, després, a les specs orientades a IA i als prototips funcionals. No són substitucions universals: conviuen segons el risc, l’abast i la necessitat de col·laboració.

APLICAR Per a la mateixa funcionalitat, crea una història d’usuari i una demo navegable.

VEURE AL VÍDEO V3 01:46 De cascada a històries d’usuari · V3 06:15 Aparició de les specs

Vibe coding per validar abans de desenvolupar

ESSENCIAL TEMA · PRODUCTE

Les eines generatives permeten construir interfícies i fluxos funcionals sense programar manualment. La proposta principal és validar el comportament i la intuïció amb usuaris beta, no desplegar una aplicació crítica sense enginyeria.

APLICAR Crea una demo de reserva de plaça o de seguiment d’una campanya i observa dos usuaris.

VEURE AL VÍDEO V6 06:57 Prototips reals · V3 09:02 Prototips operatius

Specs petites, criteris observables

AVANÇAT TEMA · PRODUCTE

Una spec és una definició persistent per orientar la IA: objectiu, entrades, restriccions, comportament esperat, casos límit i criteris d’acceptació. El ponent adverteix del risc de reproduir una «cascada» de requisits gegants.

APLICAR Escriu una spec d’una pàgina i tres proves d’acceptació verificables.

VEURE AL VÍDEO V6 15:25 Spec-driven development · V3 06:51 Spec com a font persistent

Disseny connectat amb el prototip

TÈCNIC | TEMA · PRODUCTE

A la transcripció es presenta Claude Design juntament amb Claude Code com una manera de coordinar disseny i construcció. El principi reutilitzable és obtenir feedback amb prototips visuals; comprova la disponibilitat actual de cada eina.

APLICAR Prepara dues variants d'experiència i una bateria de preguntes de prova.

VEURE AL VÍDEO V4 19:30 Disseny amb IA · V7 05:03 Mostrar una cosa que funcioni

MICROPRÀCTICA

1. Tria una necessitat concreta de risc baix.

2. Crea un prototip navegable limitat a un flux.

3. Prova'l amb dues o tres persones i anota els problemes abans d'encarregar el desenvolupament.

LLIURABLE → Prototip + criteris d'acceptació + feedback.

ATENCIÓ Un prototip amb IA no acredita seguretat, accessibilitat, rendiment ni aptitud per a producció.

AUTOMATITZACIÓ

08 · Automatitzacions i agents supervisats

Passar de demanar una resposta a operar un procés recurrent.

OBJECTIU Dissenyar automatitzacions útils, controlades i mesurables.

Automatització versus agent

ESSENCIAL | TEMA · AUTOMATITZACIÓ

Una automatització segueix passos o regles conegudes. Un agent pot planificar accions intermèdies per assolir un objectiu amb les eines disponibles. Com més autonomia, més necessitat de límits, registres i aprovacions.

APLICAR Separa tres activitats: consulta, preparació d'esborrany i acció externa definitiva.

VEURE AL VÍDEO V4 12:40 La IA opera a l'equip · V5 39:53 Agents amb rutines

Rutines programades: divendres sense feina repetitiva

ESSENCIAL | TEMA · AUTOMATITZACIÓ

Una pràctica és generar un esborrany setmanal de riscos, decisions i passos següents combinant fonts. El valor real es mesura en hores estalviades i menys omissions, no en el fet que «treballi mentre dorms».

APLICAR Dissenya una rutina de seguiment amb freqüència, fonts, sortida i destinatari.

VEURE AL VÍDEO V4 13:30 Tasques programades · V1 19:51 Rutina d'informes

Control humà de les accions amb impacte

AVANÇAT | TEMA · AUTOMATITZACIÓ

No és convenient donar autonomia per canviar contractes, enviar comunicacions externes, aprovar pagaments o esborrar documents sense confirmació. Defineix accés mínim, límits d'execució, registre i manera de revertir. Són salvaguardes afegides com a criteri editorial.

APLICAR Estableix una regla: «consultar i proposar» automàticament; «executar» amb aprovació.

VEURE AL VÍDEO V5 40:00 Agents especialitzats · V2 18:40 Avisos abans de fer servir

Potser és millor una app interna a mida

TÈCNIC | TEMA · AUTOMATITZACIÓ

El ponent relata un cas d'integració de diverses fonts per entendre els interessos de la seva audiència mitjançant un petit sistema desenvolupat amb assistència d'IA. És un exemple del potencial, no una promesa de terminis equivalents en altres contextos.

APLICAR Busca un procés de «copiar entre tres eines» que justifiqui un pilot.

VEURE AL VÍDEO V5 02:30 Cas d'integració des de Telegram · V5 35:00 Aplicacions internes ràpides

MICROPRÀCTICA

1. Defineix una tasca recurrent amb freqüència i valor esperat.

2. Dissenya les entrades, decisions, sortides, permisos i punts d'aprovació.

3. Executa un pilot amb dades de prova i mesura els errors.

LLIURABLE → Fitxa d'automatització amb controls i responsable.

ATENCIÓ No concedeixis permisos d'escriptura generals per comoditat.

APLICACIÓ

09 · Pla d’adopció i itinerari tècnic

Aprendre a partir dels resultats, no de sigles ni promeses.

OBJECTIU Convertir el curs en una transformació gradual i mesurable.

Ruta comuna: tres pilots en 30 dies

ESSENCIAL | TEMA · APLICACIÓ

Setmana 1: context i un prompt d’ús freqüent. Setmana 2: un fitxer o informe repetitiu. Setmanes 3–4: un quadre de comandament, discovery o prototip. L’objectiu és demostrar valor abans d’augmentar la complexitat.

APLICAR Defineix una mètrica inicial i compara els resultats després de tres execucions.

VEURE AL VÍDEO V5 28:53 Mapa de nivells · V6 22:49 Què fer ara

Triar eines per capacitats

ESSENCIAL | TEMA · APLICACIÓ

No cal instal·lar totes les marques citades. Valora les capacitats: fonts, col·laboració, control d’accés, costos, edició, exportació, portabilitat i suport de l’equip. Les interfícies canvien ràpidament.

APLICAR Fes una matriu de capacitats amb les eines disponibles i una alternativa.

VEURE AL VÍDEO V5 09:22 Evitar el FOMO · V2 18:40 Costos i precaucions

Ruta tècnica opcional: fitxers, GitHub i entorns

TÈCNIC | TEMA · APLICACIÓ

Per als perfils tècnics, el pas següent és entendre Markdown/JSON, repositoris Git, historial de canvis, proves, permisos, integració amb sistemes, workflows i desplegaments controlats. Els gestors no tècnics han d’entendre’n la finalitat, però no dominar-los com un desenvolupador.

APLICAR Versiona una spec i una plantilla d’agent en un repositori de prova.

VEURE AL VÍDEO V7 09:05 Vibe coding, RAG i GitHub · V7 11:13 Avantatge dels perfils híbrids

Higiene dels resultats: veritat, seguretat i responsabilitat

ESSENCIAL | TEMA · APLICACIÓ

Comprova les xifres amb fonts, documenta els supòsits, diferencia «prototip» de «sistema», demana proves d'errors i defineix un responsable humà. L'ús responsable de les dades i el criteri professional importen més que una interfície espectacular.

APLICAR Afegeix una llista de cinc preguntes a cada lliurable generat amb IA.

VEURE AL VÍDEO V7 13:30 Tres advertiments finals

MICROPRÀCTICA

1. Tria un cas adequat al perfil creatiu, generalista o tècnic.

2. Fixa objectiu, dades d'entrada i temps màxim per al pilot.

3. Presenta resultat i errors a l'equip; decideix si ampliar-lo o descartar-lo.

LLIURABLE → Pla de 30 dies i backlog de millores prioritzat.

---

5 prompts de treball per adaptar

Plantilles per adaptar a casos reals; revisa sempre els resultats i els permisos.

01 · DEL BRÍFING AL PLA D'ACCIÓ

Actua com a PM d'un projecte [tipus]. Amb el bríing adjunt, extreu objectius, lliurables, dependències, decisions pendents i riscos. Retorna una taula amb responsable proposat, evidència documental, prioritat i preguntes de validació. No inventis dades; marca el que sigui desconegut.

02 · ESTAT SETMANAL AUDITABLE

Fes servir les fonts autoritzades del projecte per construir un informe setmanal: avenç real, desviació respecte del pla, fites, bloquejos, decisions pendents i passos següents. Per a cada afirmació inclou font i data. Distingeix fets, hipòtesis i recomanacions. No enviïs res sense la meva aprovació.

03 · DISCOVERY AMB CONTRAST

Estic explorant [problema] per a [usuari]. Formula tres hipòtesis alternatives, identifica evidència pública a favor i en contra amb enllaços, detecta buits i dissenya cinc preguntes d'entrevista sense esbiaixar les respostes. No confonguis conclusions generades amb recerca validada.

04 · SPEC PER A UN PROTOTIP

Dissenya un prototip de [flux] per a [perfil]. Inclou objectiu, recorregut principal, tres casos límit, restriccions visuals, dades fictícies, criteris d'acceptació i com provar-lo amb dos usuaris. No incorporis credencials reals ni el publiquis a producció.

05 · ÀRBITRE ADVERSARIAL

Revisa aquesta proposta com un avaluador crític que no va participar en la seva creació. Busca errors factuals, xifres sense font, riscos de seguretat, contradiccions, costos ocults i casos límit. Prioritza els problemes per impacte, suggereix proves i determina què encara no s'ha de publicar.

Glossari

Termes que apareixen a les lliçons d'aquest curs.

Agent Sistema d'IA que, a més de respondre, pot planificar i executar accions amb eines, permisos i controls.

Artefacte Sortida estructurada, de vegades visual o interactiva.

Automatització Seqüència de tasques que s'executen quan es compleix una condició o una programació; pot incorporar IA per interpretar i decidir.

Backlog Llista ordenada de necessitats, tasques, millores i feina pendent.

Xatbot Interfície de conversa amb una IA: el producte amb què interactuem, diferent del model que la impulsa.

Claude Code Agent d'Anthropic que treballa amb fitxers, codi i eines; també pot resoldre tasques de gestió no centrades en programar.

Criteris d'acceptació Condicions observables per validar que una funció compleix el que s'espera.

CSV Fitxer de dades tabulars que separa camps amb delimitadors.

Customer journey Mapa de les interaccions d'un client amb una marca o servei.

Quadre de comandament Vista visual que integra indicadors, tendències, alertes i filtres.

Discovery Recerca per entendre necessitats i oportunitats abans de decidir una solució.

FOMO Por de perdre's novetats que pot empènyer a provar eines sense criteri.

Git/GitHub Control de versions i plataforma habitual per col·laborar en fitxers i codi.

JSON Format de text estructurat per intercanviar i desar informació.

KPI Indicador clau per avaluar resultats o progrés d'un projecte.

Markdown Format de text lleuger per crear títols, enllaços i llistes.

MCP Model Context Protocol: protocol que connecta assistents d'IA amb eines i fonts externes segons els permisos.

Model Motor concret d'IA triat per a una tasca; en varia l'equilibri entre capacitat, rapidesa i cost.

Permisos mínims Concedir només els accessos necessaris per a una tasca autoritzada.

Prompt Instrucció que donem a una IA; convé explicitar tasca, context, restriccions i format.

Prototip funcional Prova interactiva d'una solució per validar idees abans de produir-la.

Projectes (espais d'IA) Espais de treball amb converses, instruccions i documents d'un projecte per reutilitzar el context.

RAG Retrieval-Augmented Generation: recuperació selectiva de fragments rellevants abans de respondre amb IA.

Skill Capacitat o procediment reutilitzable empaquetat perquè un assistent segueixi un procés consistent.

Spec Especificació persistent del comportament i dels criteris d'acceptació.

Stakeholders Persones i grups interessats o afectats per un projecte.

User journey Recorregut que segueix una persona quan utilitza un producte o servei.

Vibe coding Creació de prototips o aplicacions dirigint la IA amb llenguatge natural.

Workflow Seqüència de passos, condicions i eines que processen una feina.

Guia d'impartició: tres tallers

Una proposta per transformar els conceptes en experiències breus d'equip. Es recomana practicar amb informació de prova o autoritzada.

TALLER 1 · 40 min

Context i fluxos

Cada participant crea un context de projecte, identifica un procés redundant i assaja una consulta verificable.

RESULTAT: Primer cas d'ús i fonts necessàries.

TALLER 2 · 45 min

Decisions i prototips

Un grup prepara un quadre de comandament amb dades de prova; un altre fa discovery i prototipatge; el perfil tècnic proposa integracions i criteris d'acceptació.

RESULTAT: Demo amb hipòtesis i criteris de validació.

TALLER 3 · 45 min

Rutines i control

Dissenyar una automatització amb permisos mínims, una persona que aprovi i un pla de reversió; debatre si val la pena ampliar-la.

RESULTAT: Proposta de pilot, riscos i responsable.

RÚBRICA D’AVALUACIÓ

Puntua de l’1 al 5: utilitat, qualitat de les fonts, facilitat d’adopció, cost i riscos. Compareu les diferències abans de prendre una decisió.

Llista de verificació abans de publicar

Cinc comprovacions abans de compartir, executar o publicar contingut generat amb IA.

1. Quina font avala cada dada important?
2. Quines decisions o interpretacions provenen de la IA i quines són humanes?
3. S’han utilitzat dades confidencials o permisos excessius?
4. Quins casos límit o contradiccions s’han provat?
5. Què cal aprovar abans de compartir, executar o publicar?

Fonts i enllaços originals

Els títols i les gravacions dels set vídeos originals són en castellà.

V1 El dashboard de mi proyecto en 3 min con Claude Code

V2 Claude Code para gestión de proyectos sin saber programar

V3 El PM que aún escribe requisitos está antiguo gracias a IAs como Claude Design

V4 La mayoría usa ChatGPT/Claude para chatear y NO para gestionar: 15 trucos

V5 Ya no gestionas, ahora tú también construyes con IA

V6 El viejo Product Manager ha muerto: bienvenido el IA PM

V7 El manager ya es el nuevo técnico: IA, vibe coding y GitHub