PROJECT & PRODUCT MANAGEMENT / IA · 2026

Dirigir proyectos con IA. Y construir.

Aprender a aplicar la IA al trabajo de Project y Product Management

Nueve módulos para conectar contexto, datos, decisiones, prototipos y automatizaciones sin renunciar al criterio profesional.

AUTORÍA DEL CURSO

Cecil Servan

Elaborado a partir de siete vídeos de Javier Garzás.

9 módulos · 36 lecciones · 3 niveles

59 enlaces al segundo exacto

MAPA DEL CURSO

Índice · 9 módulos

Sigue el orden propuesto o consulta directamente el tema que necesitas. Cada módulo contiene cuatro lecciones.

01 **Cambiar el modelo de trabajo** / ESTRATEGIA

02 **Dar contexto y pedir trabajo útil** / FUNDAMENTOS

03 **Conectar la IA con el trabajo real** / DATOS

04 **Delegar trabajo con documentos y archivos** / OPERACIONES

05 **Cuadros de mando que se actualizan** / REPORTING

06 **Discovery y toma de decisiones** / PRODUCTO

07 **Del requisito al prototipo funcional** / PRODUCTO

08 **Automatizaciones y agentes con supervisión** / AUTOMATIZACIÓN

09 **Plan de adopción y ruta técnica** / APLICACIÓN

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA

Dentro de cada lección encontrarás el concepto, una acción concreta y un enlace al minuto y segundo del vídeo. Al final de cada módulo hay una micropráctica y un entregable.

Antes de llevar algo a producción, contrasta las fuentes, verifica permisos y pide revisión humana. Los prototipos son instrumentos de aprendizaje, no sistemas de producción.

ESTRATEGIA

01 · Cambiar el modelo de trabajo

De la IA cosmética a un PM que diseña soluciones y se reserva el juicio.

OBJETIVO Identificar trabajo que merece eliminarse, delegarse o automatizarse antes de elegir herramientas.

La IA no es otra plantilla de correo

ESENCIAL | TEMA · ESTRATEGIA

Garzás contrapone el uso superficial del chatbot con una transformación del trabajo: dejar de transportar información entre aplicaciones y empezar a producir resultados verificables. Es su tesis, no una predicción demostrada de que todos los roles de PM desaparezcan.

APLICAR Pregunta al equipo: ¿qué entregables producimos por inercia y cuáles ayudan realmente a decidir?

VER EN VÍDEO V5 15:10 Crítica a la «IA cosmética» · V7 04:23 El perfil IA Manager

Antes de automatizar: eliminar → delegar → simplificar → IA

ESENCIAL | TEMA · ESTRATEGIA

El autor propone frenar el FOMO: eliminar actividad sin valor, delegar la que corresponda, agilizar el procedimiento y solo entonces automatizar con IA. Así evitamos convertir un proceso malo en uno malo pero más rápido.

APLICAR Elige un informe recurrente y cuestiona cada paso: propósito, destinatario, frecuencia y utilidad.

VER EN VÍDEO V5 10:17 Criterio frente al FOMO

El PM como constructor de pruebas

ESENCIAL | TEMA · ESTRATEGIA

La propuesta no exige escribir código: un gestor creativo puede crear un prototipo, un tablero o una pequeña herramienta interna para validar ideas; un técnico puede ir más lejos. La aprobación final sigue siendo humana.

APLICAR Sustituye una presentación abstracta por un pequeño objeto que el cliente pueda probar.

VER EN VÍDEO V5 19:28 Gestionar también es construir · V7 05:03 Prototipos frente a documentos

Diagnóstico de madurez, sin perseguir modas

ESENCIAL TEMA · ESTRATEGIA

La charla larga plantea niveles: chat básico; IA contextualizada y conectada; apps rápidas; software con controles; agentes y rutinas. Es una escala orientativa del ponente, no un estándar de certificación.

APLICAR Marca el nivel actual de cada equipo y un siguiente paso que aporte valor medible.

VER EN VÍDEO V5 28:53 Los cinco niveles

MICROPRÁCTICA

1. Inventariar 5 tareas semanales que consuman tiempo.

2. Elegir solo una con efecto medible (horas, errores o retrasos).

3. Definir quién revisa el resultado y cómo se detecta un error.

ENTREGABLE → Un mini-caso priorizado y su indicador de éxito.

FUNDAMENTOS

02 · Dar contexto y pedir trabajo útil

Prompts estructurados, conocimiento de proyecto y conversaciones ordenadas.

OBJETIVO Conseguir resultados repetibles sin tener que explicar el proyecto en cada consulta.

Contexto estable y contexto de tarea

ESENCIAL TEMA · FUNDAMENTOS

La IA necesita información que no conoce: objetivos, cliente, restricciones, tono, roles, fechas y criterios. Diferencia instrucciones permanentes del equipo y el material específico de cada encargo. No supongas que la memoria es completa o infalible.

APLICAR Crea un archivo breve «contexto-proyecto.md» con propósito, público, criterios, decisiones y fuentes.

VER EN VÍDEO V4 00:33 Memoria y contexto · V4 08:01 Proyectos compartidos

Prompt con cuatro piezas

ESENCIAL TEMA · FUNDAMENTOS

Una formulación útil contiene contexto, papel esperado, tarea y formato de salida (esquema CRTR citado por el autor). Añade ejemplos y criterios de comprobación, y pide separar hechos, inferencias y propuestas.

APLICAR Convierte «hazme un plan» en «con estas restricciones, propón 3 alternativas con coste, riesgo y evidencia».

VER EN VÍDEO V6 03:23 Prompts profesionales

Agrupar por proyecto, producto o cliente

ESENCIAL TEMA · FUNDAMENTOS

Los espacios de proyecto reúnen chats, instrucciones y documentos. Son un espacio de trabajo, no una garantía universal de memoria compartida: el comportamiento depende de la plataforma y de sus ajustes.

APLICAR Crea un espacio por cliente o producto y distribuye el trabajo en conversaciones especializadas.

VER EN VÍDEO V4 08:01 Organización por proyectos

Modelo, modalidad y coste

ESENCIAL TEMA · FUNDAMENTOS

El ponente recomienda no usar siempre el modelo más potente. Adapta capacidad y gasto a la complejidad: redacción simple, síntesis de fuentes o priorización estratégica requieren distintos niveles de análisis.

APLICAR Define un modelo habitual para tareas ordinarias y otro para decisiones difíciles; revisa el resultado.

VER EN VÍDEO V4 01:26 Selector de modelos

MICROPRÁCTICA

1. Redactar un contexto compartido de 1 página.

2. Crear un prompt reusable para un acta, briefing o evaluación de riesgos.

3. Solicitar una segunda revisión con una perspectiva contraria.

ENTREGABLE → Kit inicial: contexto + prompt + pauta de revisión.

DATOS

03 · Conectar la IA con el trabajo real

Correo, calendario, tareas, CRM y datos de negocio sin copiar y pegar.

OBJETIVO Entender qué resuelve un conector y cuándo pedir a un perfil técnico que lo configure.

MCP: conectar herramientas, no inventar datos

ESENCIAL | TEMA · DATOS

Model Context Protocol permite que un cliente de IA use herramientas conectadas, sujeto a permisos. El valor no es la sigla: consultar datos actuales de Jira/Notion, CRM, calendario o correo y combinarlos en una respuesta.

APLICAR Pide un listado de bloqueos abiertos sustentado en tareas reales, con enlaces a los registros.

VER EN VÍDEO V4 03:32 Conectores de trabajo diario · V1 06:11 Dashboard conectado

De aplicaciones aisladas a consultas transversales

ESENCIAL | TEMA · DATOS

En los ejemplos se combinan datos de gestión con archivos y correo: estado del proyecto, asuntos pendientes y responsables. La IA puede proponer una agenda semanal sin hacer exportaciones manuales, si tiene acceso autorizado.

APLICAR Ejemplo: «Cruza los hitos de esta semana con los bloqueos abiertos y el último correo del cliente».

VER EN VÍDEO V1 07:14 Notion con datos en vivo · V2 12:32 Cruce con Gmail o Jira

Tres mecanismos distintos: conector, workflow y RAG

AVANZADO | TEMA · DATOS

MCP expone funciones/datos de sistemas; un workflow encadena acciones y condiciones; RAG recupera documentos para contextualizar respuestas. Son complementarios y no conviene tratarlos como sinónimos.

APLICAR Dibuja un esquema: fuente → consulta/recuperación → análisis IA → revisión humana → acción.

VER EN VÍDEO V6 18:11 Workflows, RAG y MCP · V7 08:29 Vocabulario técnico mínimo

Permisos y trazabilidad antes que automatismo

AVANZADO | TEMA · DATOS

La conexión puede permitir lectura o escritura. Empieza en lectura cuando sea posible; limita cuentas, datos sensibles y alcance; registra fuente y fecha; exige confirmación para cambios o envíos. Esta es una recomendación de implementación, no una función garantizada por cualquier conector.

APLICAR Define una matriz sencilla: aplicación, datos accesibles, permiso, responsable y acción de riesgo.

VER EN VÍDEO V2 04:54 Acceso a sistemas y archivos · V1 11:37 Información local frente a conectada

MICROPRÁCTICA

1. Seleccionar dos herramientas del trabajo que hoy consultamos por separado.

2. Definir una pregunta transversal que sería valiosa.

3. Diseñar permisos mínimos y validación del resultado.

ENTREGABLE → Mapa de conexión y primera consulta verificable.

ATENCIÓN Precaución: las descripciones comerciales de un conector no sustituyen probar sus permisos efectivos.

OPERACIONES

04 · Delegar trabajo con documentos y archivos

De una carpeta de PDFs, hojas de cálculo o briefings a una síntesis que se puede usar.

OBJETIVO Automatizar consolidación, clasificación y transformación de archivos sin perder el control.

Procesar carpetas, no documentos uno a uno

ESENCIAL | TEMA · OPERACIONES

Claude Code se presenta también para personas que no programan: puede operar sobre archivos de una carpeta autorizada y elaborar resúmenes, tablas o informes. El caso de uso es especialmente útil en operaciones de PM.

APLICAR Agrupa briefings, actas y cronogramas; pide inventario, duplicidades, decisiones y tareas abiertas.

VER EN VÍDEO V2 00:41 Qué es Claude Code · V2 06:56 Leer una carpeta completa

Normalizar información heterogénea

ESENCIAL | TEMA · OPERACIONES

La IA puede transformar PDFs, CSV y hojas de cálculo a una estructura común, facilitando inventarios, análisis de costes y clasificación documental. Hay que revisar totales, columnas y casos no interpretados.

APLICAR Convierte distintos presupuestos de proveedores en una tabla comparativa con moneda y supuestos.

VER EN VÍDEO V2 08:24 Clasificar y transformar

Artefactos visuales para conversar

ESENCIAL | TEMA · OPERACIONES

Un artefacto puede convertir una lista o métricas en un cuadro interactivo, mapa de experiencia o catálogo navegable. No sustituye la fuente de datos: hace más comprensible la conversación con el equipo.

APLICAR Crea una vista visual de dependencias o un customer journey editable.

VER EN VÍDEO V4 06:00 Artefactos y visuales · V2 09:44 Aplicación visual con datos

Skills: procedimientos reutilizables

AVANZADO | TEMA · OPERACIONES

El ponente describe las skills como procedimientos empaquetados: instrucciones, recursos y pasos para repetir tareas. Una plantilla de revisión de briefing, actas o informes puede convertirse en capacidad reusable si la plataforma lo soporta.

APLICAR Documenta una rutina de 5 pasos y pruébala con dos proyectos distintos.

VER EN VÍDEO V4 17:00 Skills como biblioteca operativa

MICROPRÁCTICA

1. Escoger una carpeta de prueba con datos anonimizados.

2. Solicitar un inventario de decisiones, riesgos y ausencias con citas a documentos.

3. Comprobar manualmente una muestra de al menos 5 resultados.

ENTREGABLE → Resumen auditable y plantilla de clasificación.

REPORTING

05 · Cuadros de mando que se actualizan

Del Excel manual a indicadores interactivos conectados al proyecto.

OBJETIVO Diseñar un dashboard útil para decidir y progresar hacia un reporte recurrente.

Nivel 1: datos subidos al chat

ESENCIAL | TEMA · REPORTING

La demo comienza con un Excel y un prompt para analizar costes, plazo, alcance y calidad; después construye un artefacto interactivo. Este nivel sirve para validar el formato y la utilidad antes de conectar sistemas.

APLICAR Pide un tablero con cuatro KPI, desviaciones, fuentes y preguntas para el comité.

VER EN VÍDEO V1 02:36 Excel → análisis · V1 03:16 Artefacto interactivo

Nivel 2: datos vivos vía conector

ESENCIAL | TEMA · REPORTING

El siguiente salto consulta una herramienta de gestión como Notion y cruza información de otras aplicaciones. La recomendación es diseñar qué métricas son fiables, no solo qué gráficos lucen bien.

APLICAR Enseña de dónde sale cada cifra y cuándo fue actualizada.

VER EN VÍDEO V1 07:14 Demo con Notion

Nivel 3: combinar carpetas y aplicaciones

TÉCNICO | TEMA · REPORTING

En el vídeo se utiliza Claude Code para combinar archivos locales con Notion y obtener un dashboard más completo. No depende de exportar cada dato por separado; depende de accesos efectivos y fuentes consistentes.

APLICAR Combina planificación, riesgos y gasto de tres fuentes con un diccionario de indicadores.

VER EN VÍDEO V1 12:47 Paso a Claude Code · V1 13:49 Cruce de carpeta y Notion

De informe puntual a rutina revisada

ESENCIAL | TEMA · REPORTING

El autor plantea automatizar el informe de los viernes. Diseña una secuencia: recoger → contrastar → sintetizar → generar borrador → aprobar → distribuir. No publiques automáticamente conclusiones sensibles sin supervisión.

APLICAR Programa el borrador del reporte; el PM aprueba desviaciones y comentarios antes de compartir.

VER EN VÍDEO V1 19:51 Informe semanal recurrente

MICROPRÁCTICA

1. Escoger 4 indicadores que provoquen decisiones.

2. Acordar definiciones, orígenes y periodicidad de cada métrica.

3. Crear un informe con «qué cambió / por qué / decisión requerida».

ENTREGABLE → Dashboard piloto y checklist de validación.

ATENCIÓN No confundir un gráfico bien generado con datos correctos o actualizados.

PRODUCTO

06 · Discovery y toma de decisiones

Investigar problemas, comparar hipótesis y decidir con evidencia.

OBJETIVO Acortar la fase exploratoria sin confundir investigación sintética con validación real.

La investigación empieza por el problema

ESENCIAL | TEMA · PRODUCTO

El autor recomienda usar búsquedas profundas y exploración asistida para conocer mercado, alternativas y tendencias. La salida debe distinguir observaciones, fuentes y supuestos; las respuestas de IA no son entrevistas reales.

APLICAR Redacta tres hipótesis y pide evidencia a favor, evidencia en contra y preguntas abiertas.

VER EN VÍDEO V6 11:37 Discovery con búsquedas profundas

Navegación asistida de páginas y competidores

ESENCIAL | TEMA · PRODUCTO

El vídeo de los 15 trucos describe una extensión que permite a un agente recorrer páginas y detectar patrones. Es útil para recopilación exploratoria, siempre respetando términos de uso, privacidad y restricciones de acceso.

APLICAR Compara la experiencia pública de tres competidores con criterios idénticos.

VER EN VÍDEO V4 11:00 Navegación y exploración web

Explorar el user journey visualmente

ESENCIAL TEMA · PRODUCTO

Mapas de historias de usuario, journeys y diagramas ayudan a hacer visibles fricciones y oportunidades; con IA se pueden generar y revisar junto a stakeholders. La calidad depende del material que se introduzca.

APLICAR Genera el recorrido de un asistente a un evento o cliente de una campaña; valida con una persona usuaria.

VER EN VÍDEO V4 06:50 Visuales interactivos

Decidir con desacuerdo explícito

ESENCIAL TEMA · PRODUCTO

Una investigación útil debe comparar opciones, coste, incertidumbre y reversibilidad. Incorporar un «abogado del diablo» como paso editorial es una extensión práctica del curso, no una técnica atribuida literalmente al autor.

APLICAR Pide tres posibles motivos por los que la recomendación ganadora podría fallar.

VER EN VÍDEO V5 09:22 FOMO y criterio · V6 11:37 Discovery más rápido

MICROPRÁCTICA

1. Elegir una mejora de experiencia real.

2. Investigar el problema y trazar mapa de alternativas.

3. Diseñar una entrevista o test que confirme o refute la hipótesis.

ENTREGABLE → Ficha de decisión con evidencia y siguiente experimento.

ATENCIÓN La IA acelera la preparación del discovery; no reemplaza la observación directa del usuario.

PRODUCTO

07 · Del requisito al prototipo funcional

Un prototipo validable puede contar mejor una idea que veinte diapositivas.

OBJETIVO Diseñar pruebas rápidas y especificaciones mínimas sin confundirlas con producción.

Cuatro formas de expresar una necesidad

ESENCIAL | TEMA · PRODUCTO

La evolución que presenta el ponente va de requisitos exhaustivos a historias de usuario; después, specs orientadas a IA y prototipos funcionales. No son sustituciones universales: conviven según riesgo, alcance y necesidad de colaboración.

APLICAR Para una misma funcionalidad crea una historia de usuario y una demo navegable.

VER EN VÍDEO V3 01:46 De cascada a historias de usuario · V3 06:15 Aparición de las specs

Vibe coding para validar antes de desarrollar

ESENCIAL | TEMA · PRODUCTO

Herramientas generativas permiten construir interfaces y flujos funcionales sin programar manualmente. La propuesta principal es validar comportamiento e intuición con usuarios beta, no desplegar una aplicación crítica sin ingeniería.

APLICAR Crea una demo de reserva de plaza o seguimiento de una campaña y observa a dos usuarios.

VER EN VÍDEO V6 06:57 Prototipos reales · V3 09:02 Prototipos operativos

Specs pequeñas, criterios observables

AVANZADO | TEMA · PRODUCTO

Una spec es una definición persistente para orientar a la IA: objetivo, entradas, restricciones, comportamiento esperado, casos límite y criterios de aceptación. El autor advierte del riesgo de reproducir una «cascada» de requisitos gigantes.

APLICAR Escribe una spec de una página y tres pruebas de aceptación verificables.

VER EN VÍDEO V6 15:25 Spec-driven development · V3 06:51 Spec como fuente persistente

Diseño conectado al prototipo

TÉCNICO | TEMA · PRODUCTO

En la transcripción se presenta Claude Design junto a Claude Code como una manera de coordinar diseño y construcción. El principio reutilizable es trabajar con prototipos visuales para obtener feedback; verifica disponibilidad actual de cada herramienta.

APLICAR Prepara dos variantes de experiencia y una batería de preguntas de test.

VER EN VÍDEO V4 19:30 Diseño con IA · V7 05:03 Enseñar algo funcionando

MICROPRÁCTICA

1. Seleccionar una necesidad concreta con bajo riesgo.

2. Crear un prototipo navegable limitado a un flujo.

3. Testarlo con 2–3 personas y anotar fallos antes de encargar el desarrollo.

ENTREGABLE → Prototipo + criterio de aceptación + feedback.

ATENCIÓN Un prototipo con IA no acredita seguridad, accesibilidad, rendimiento ni aptitud para producción.

AUTOMATIZACIÓN

08 · Automatizaciones y agentes con supervisión

Pasar de pedir una respuesta a operar un proceso recurrente.

OBJETIVO Diseñar automatizaciones útiles, controladas y medibles.

Automatización vs agente

ESENCIAL | TEMA · AUTOMATIZACIÓN

Una automatización sigue pasos o reglas conocidas. Un agente puede planificar acciones intermedias para resolver un objetivo usando herramientas disponibles. Cuanta más autonomía, mayor necesidad de límites, registros y aprobación.

APLICAR Separa tres actividades: consulta, preparación de borrador y acción externa definitiva.

VER EN VÍDEO V4 12:40 IA operando en el equipo · V5 39:53 Agentes con rutinas

Rutinas programadas: el viernes sin trabajo repetitivo

ESENCIAL | TEMA · AUTOMATIZACIÓN

Una práctica es generar un borrador semanal de riesgos, decisiones y próximos pasos combinando fuentes. El valor real se mide en horas ahorradas y menos omisiones, no en que «trabaje mientras duermes».

APLICAR Diseña una rutina de seguimiento con frecuencia, fuentes, salida y destinatario.

VER EN VÍDEO V4 13:30 Tareas programadas · V1 19:51 Rutina de reporting

Control humano en acciones con impacto

AVANZADO | TEMA · AUTOMATIZACIÓN

No conviene dar autonomía para cambiar contratos, enviar comunicaciones externas, aprobar pagos o borrar documentos sin confirmación. Define acceso mínimo, límites de ejecución, registro y modo de revertir. Estas salvaguardas son criterio editorial añadido.

APLICAR Establece una regla: «consultar y proponer» automático; «ejecutar» con aprobación.

VER EN VÍDEO V5 40:00 Agentes especializados · V2 18:40 Avisos antes de usar

Una app interna a medida puede ser mejor

TÉCNICO | TEMA · AUTOMATIZACIÓN

El autor relata un caso de integración de varias fuentes para entender intereses de su audiencia mediante un pequeño sistema desarrollado con asistencia de IA. Es un ejemplo del potencial y no una promesa de tiempos equivalentes en otros contextos.

APLICAR Busca un proceso de «copiar entre tres herramientas» que justifique un piloto.

VER EN VÍDEO V5 02:30 Caso de integración desde Telegram · V5 35:00 Aplicaciones internas rápidas

MICROPRÁCTICA

1. Definir una tarea recurrente con frecuencia y valor esperado.

2. Diseñar entrada, decisiones, salida, permisos y puntos de aprobación.

3. Ejecutar un piloto con datos de prueba y medir errores.

ENTREGABLE → Ficha de automatización con controles y propietario.

ATENCIÓN No concedas permisos de escritura generalizados por comodidad.

APLICACIÓN

09 · Plan de adopción y ruta técnica

Aprender por resultados, no por siglas ni promesas.

OBJETIVO Convertir el curso en una transformación gradual y medible.

Ruta común: tres pilotos en 30 días

ESENCIAL | TEMA · APLICACIÓN

Semana 1: contexto y un prompt de alto uso. Semana 2: archivo o reporte repetitivo. Semanas 3–4: dashboard, discovery o prototipo. El objetivo es demostrar valor antes de aumentar complejidad.

APLICAR Define una métrica basal y compara el resultado tras tres ejecuciones.

VER EN VÍDEO V5 28:53 Mapa de niveles · V6 22:49 Qué hacer ahora

Elegir herramientas por capacidades

ESENCIAL | TEMA · APLICACIÓN

No necesitas instalar todas las marcas citadas. Valora capacidades: fuentes, colaboración, control de acceso, costes, edición, exportación, portabilidad y soporte del equipo. Las interfaces cambian con rapidez.

APLICAR Elabora una matriz de capacidades con tus herramientas disponibles y una alternativa.

VER EN VÍDEO V5 09:22 Evitar el FOMO · V2 18:40 Coste y cautelas

Ruta técnica opcional: archivos, GitHub y entornos

TÉCNICO | TEMA · APLICACIÓN

Para perfiles técnicos el siguiente paso es entender Markdown/JSON, repositorios Git, historial de cambios, tests, permisos, integración con sistemas, workflows y despliegues controlados. Los managers no técnicos necesitan comprender su propósito, no dominarlos al nivel de un desarrollador.

APLICAR Versiona una spec y una plantilla de agente en un repositorio de prueba.

VER EN VÍDEO V7 09:05 Vibe coding, RAG y GitHub · V7 11:13 Ventaja de perfiles híbridos

Higiene de resultados: verdad, seguridad y responsabilidad

ESENCIAL | TEMA · APLICACIÓN

Revisa cifras con fuentes, documenta supuestos, diferencia «prototipo» de «sistema», pide pruebas de errores y define un responsable humano. El uso responsable de datos y el criterio profesional importan más que una interfaz espectacular.

APLICAR Añade un checklist de cinco preguntas a cada resultado generado por IA.

VER EN VÍDEO V7 13:30 Tres advertencias finales

MICROPRÁCTICA

1. Elegir un caso por perfil (creativo, generalista o técnico).

2. Fijar objetivo, datos de entrada y tiempo máximo para el piloto.

3. Presentar resultado y fallos al equipo; decidir si ampliar o descartar.

ENTREGABLE → Plan de 30 días y backlog de mejoras priorizado.

5 prompts de trabajo listos para adaptar

Plantillas para adaptar a casos reales; revisa siempre los resultados y los permisos.

01 · BRIEF A PLAN DE ACCIÓN

Actúa como PM de un proyecto [tipo]. Con el briefing adjunto, extrae objetivos, entregables, dependencias, decisiones pendientes y riesgos. Devuelve una tabla con responsable propuesto, evidencia documental, prioridad y preguntas de validación. No inventes datos; marca lo desconocido.

02 · STATUS SEMANAL AUDITABLE

Usa las fuentes autorizadas del proyecto para construir un informe semanal: avance real, desviación frente al plan, hitos, bloqueos, decisiones a tomar y próximos pasos. Para cada afirmación incluye fuente y fecha. Distingue hechos, hipótesis y recomendaciones. No envíes nada sin mi aprobación.

03 · DISCOVERY CON CONTRASTE

Estoy explorando [problema] para [usuario]. Formula 3 hipótesis alternativas, identifica evidencia pública a favor y en contra con enlaces, detecta vacíos y diseña 5 preguntas de entrevista sin sesgar las respuestas. No confundas conclusiones generadas con investigación validada.

04 · SPEC PARA PROTOTIPO

Diseña un prototipo de [flujo] para [perfil]. Incluye objetivo, recorrido feliz, 3 casos límite, restricciones visuales, datos ficticios, criterios de aceptación y cómo probarlo con 2 usuarios. No incorpores credenciales reales ni publiques a producción.

05 · ÁRBITRO ADVERSARIAL

Revisa esta propuesta como evaluador crítico que no participó en su creación. Busca errores factuales, cifras sin fuente, riesgos de seguridad, contradicciones, costes ocultos y casos límite. Prioriza los fallos por impacto, sugiere pruebas y determina qué no debe publicarse aún.

Glosario

Términos que aparecen en las lecciones de este curso.

Agente Sistema de IA que, además de responder, puede planificar y ejecutar acciones usando herramientas, con permisos y controles.

Artefacto Salida estructurada, a veces visual o interactiva.

Automatización Secuencia de tareas que se ejecuta al cumplirse una condición o una programación; puede incorporar IA para interpretar y decidir.

Backlog Lista ordenada de necesidades, tareas, mejoras y trabajo pendiente.

Chatbot Interfaz conversacional con una IA: el producto con el que se interactúa, distinto del modelo que lo impulsa.

Claude Code Agente de Anthropic que trabaja con archivos, código y herramientas; también puede resolver tareas de gestión no centradas en programar.

Criterios de aceptación Condiciones observables para validar que una función cumple lo esperado.

CSV Archivo de datos tabulares que separa campos mediante delimitadores.

Customer journey Mapa de las interacciones de un cliente con una marca o servicio.

Dashboard Cuadro visual que integra indicadores, tendencias, alertas y filtros.

Discovery Investigación para comprender necesidades y oportunidades antes de decidir una solución.

FOMO Temor a perder novedades que puede llevar a probar herramientas sin criterio.

Git/GitHub Control de versiones y plataforma habitual para colaborar sobre archivos y código.

JSON Formato de texto estructurado para intercambiar y guardar información.

KPI Indicador clave para evaluar resultados o avance de un proyecto.

Markdown Formato de texto ligero que permite títulos, enlaces y listas fácilmente.

MCP Model Context Protocol: protocolo que permite conectar asistentes de IA con herramientas y fuentes externas, según permisos.

Modelo Motor concreto de IA elegido para una tarea; cambia el equilibrio entre capacidad, rapidez y coste.

Permisos mínimos Conceder solo los accesos necesarios para la tarea autorizada.

Prompt Instrucción que le damos a una IA; conviene explicitar tarea, contexto, restricciones y formato.

Prototipo funcional Prueba interactiva de una solución para validar ideas antes de producirla.

Proyectos (espacios de IA) Espacios de trabajo que reúnen conversaciones, instrucciones y documentos de un proyecto para reutilizar contexto.

RAG Retrieval-Augmented Generation: recuperación selectiva de fragmentos relevantes antes de responder con IA.

Skill Capacidad o procedimiento reutilizable empaquetado para que un asistente ejecute tareas de manera consistente.

Spec Especificación persistente de comportamiento y criterios de aceptación.

Stakeholders Personas y grupos interesados o afectados por un proyecto.

User journey Recorrido que sigue una persona al usar un producto o servicio.

Vibe coding Creación de prototipos o aplicaciones guiando a la IA en lenguaje natural.

Workflow Secuencia de pasos, condiciones y herramientas que procesan un trabajo.

Guía de impartición: tres talleres

Una propuesta para transformar los conceptos en experiencias breves de equipo. Se recomienda practicar con información de prueba o autorizada.

TALLER 1 · 40 min

Contexto y flujos

Cada participante crea un contexto de proyecto, identifica un proceso redundante y ensaya una consulta verificable.

RESULTADO: Primer caso de uso y fuentes necesarias.

TALLER 2 · 45 min

Decisiones y prototipos

Un grupo prepara un dashboard con datos de prueba; otro realiza discovery y prototipado; el perfil técnico propone integración y criterios de aceptación.

RESULTADO: Demo con hipótesis y criterios de validación.

TALLER 3 · 45 min

Rutinas y control

Diseñar una automatización con permisos mínimos, un aprobador humano y plan de reversión; debatir si merece escalarse.

RESULTADO: Propuesta de piloto, riesgos y responsable.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Puntúa de 1 a 5: utilidad, calidad de las fuentes, facilidad de adopción, coste y riesgos. Comparad las diferencias antes de tomar una decisión.

Lista de verificación antes de publicar

Una comprobación de cinco puntos antes de compartir, ejecutar o publicar contenido generado con IA.

1. ¿Qué fuente respalda cada dato importante?

2. ¿Qué decisiones o interpretaciones son de la IA y cuáles humanas?

3. ¿Se han usado datos confidenciales o permisos excesivos?

4. ¿Qué casos límite o contradicciones se han probado?

5. ¿Qué se aprueba antes de compartir, ejecutar o publicar?

Fuentes y enlaces originales

Los títulos y las grabaciones de los siete vídeos originales están en español.

V1 El dashboard de mi proyecto en 3 min con Claude Code

V2 Claude Code para gestión de proyectos sin saber programar

V3 El PM que aún escribe requisitos está antiguo gracias a IAs como Claude Design

V4 La mayoría usa ChatGPT/Claude para chatear y NO para gestionar: 15 trucos

V5 Ya no gestionas, ahora tú también construyes con IA

V6 El viejo Product Manager ha muerto: bienvenido el IA PM

V7 El manager ya es el nuevo técnico: IA, vibe coding y GitHub