

Diagrammes d’activité

Vue générale, sous-activités et règles de fonctionnement

Périmètre retenu. Le sujet fourni dans « PROJET INFO.pdf » concorde avec la page du professeur. Le modèle couvre F1 à F4, F5B (recommandations), FO1 (dimension sociale) et les idées visibles sur vos tableaux : biographie, réactions et retrait d’un livre. F5A, F5C, FO3 et FO4 ne sont pas retenues ici. FO2 est une interface possible, sans modifier ce parcours métier.

Mode de lecture. Commencer par A0, puis ouvrir la sous-activité indiquée dans une boîte violette. Dans le PDF, ces boîtes sont cliquables. La fin d’une sous-activité rend la main à son appelant ; seule la fin d’A0 termine tout le parcours. Les données transmises sont précisées dans le sous-titre. Les flèches décrivent le contrôle du parcours, pas des échanges HTTP.

NOTATION UML

Disque noir

Début de l’activité représentée.

Rectangle arrondi

Action exécutée ; son intitulé contient un verbe.

Losange avec une question

Décision : une seule branche est suivie selon la condition entre crochets.

Petit losange vide

Fusion de chemins alternatifs : il n’attend pas toutes les branches.


Cercle avec disque central

Fin de cette activité ; retour au parent si elle était appelée.

Boîte violette et petit râteau

Appel d’une sous-activité détaillée ailleurs dans le document.

RESPONSABILITÉS



- Choix, saisie et consultation par le lecteur.
- Contrôles, lecture et mise à jour des données.
- Données du catalogue externe.
- Parcours détaillé dans une autre activité.

PARCOURS DÉTAILLÉS

- A0** Utiliser Ex-Libris
- A1** Créer un compte ou se connecter
- A2** Rechercher un livre
- A3** Parcourir une bibliothèque
- A4** Explorer la fiche d’un livre
- A5** Gérer un livre dans sa bibliothèque


- A6** Consulter les critiques et réagir
- A7** Gérer sa critique
- A8** Produire et consulter des recommandations
- A9** Explorer la communauté et le fil d’activité
- A10** Consulter un profil et gérer sa biographie
- A11** Consulter et gérer les abonnements

Hypothèses, contrôles transversaux et corrections : dernière page.
Les symboles et les conditions sont nécessaires ; les couleurs constituent une aide de lecture.

A0 Utiliser Ex-Libris

Activité principale • Une seule action de menu est choisie à la fois.


[authentification requise]



Les appels A2 à A11 se terminent avant que le parcours appelant reprenne. La cible de l'appel (livre, lecteur) est conservée.
À chaque requête protégée, Ex-Libris contrôle la session. Si elle est invalide, aucun effet métier : l'issue remonte à A0 pour se reconnecter.

A1 Créer un compte ou se connecter


F1 • Entrée : visiteur. Sortie : connecté ou annulation.



H1 : après inscription, le visiteur revient à l'accueil et se connecte. Une connexion automatique serait une autre conception possible.
« Annuler » abandonne le formulaire courant. « Quitter » à l'accueil termine A1 sans authentifier le visiteur.

A2 Rechercher un livre


F2 • Recherche dans le catalogue externe ; sélection d’un livre pour A4.



Un résultat vide et une panne sont deux issues différentes. Les critères peuvent être corrigés ou la recherche abandonnée. Après consultation d’une fiche, le choix reprend dans les résultats. La recherche n’ajoute aucun livre à une bibliothèque.

A3 Parcourir une bibliothèque


F3 et FO1 • Paramètre : propriétaire de la bibliothèque (soi-même ou un autre lecteur).



Les filtres sont facultatifs : leur absence affiche toute la bibliothèque. Exemple de filtre : statut de lecture.
Ouvrir le livre d'un autre lecteur ne permet pas de modifier ses données : A4 puis A5 travaillent toujours sur les données du lecteur connecté.

A4 Explorer la fiche d'un livre


F2, F3 et F4 • Paramètre : livre sélectionné. Retour à l'activité qui a ouvert la fiche.



Les métadonnées manquantes restent indiquées comme inconnues. En cas de panne, la référence déjà connue permet une fiche minimale. Lire les critiques ne demande pas d'ajouter le livre. Gérer une entrée personnelle, consulter les avis et revenir sont des choix indépendants.

A5 Gérer un livre dans sa bibliothèque


F3 + retrait proposé par le groupe • Seules les données de l'utilisateur connecté peuvent changer.



H2 : une entrée par utilisateur et livre ; note entière facultative de 1 à 5 ; dates facultatives, début ≤ fin si les deux existent.
H3 : retirer le livre supprime son statut, sa note, ses dates, sa critique et les réactions à cette critique. Cette conséquence est confirmée avant le retrait.

A6 Consulter les critiques et réagir


F4 + réactions optionnelles du groupe • Paramètre : livre dont on consulte les avis.



Le terme « critique » désigne ici l'avis écrit sur un livre. Aucun système distinct de commentaires n'a été ajouté.
H4 : une seule réaction par utilisateur et critique : « j'aime », « je n'aime pas » ou aucune. Un nouveau choix remplace le précédent.

A7 Gérer sa critique


F4 • Précondition métier pour écrire : le livre appartient à sa bibliothèque.



H2 : au plus une critique par utilisateur et livre. La critique est indépendante de la note et du statut de lecture.
Modifier ou supprimer vise exclusivement sa propre critique. Une création concurrente est traitée comme un conflit, puis les données sont rechargées.

A8 Produire et consulter des recommandations


F5B • Proposition de traitement : filtrage collaboratif à partir des notes (H6).



H6 : comparer les notes sur au moins 3 livres communs ; retenir les lecteurs suffisamment proches ; pondérer leurs notes par la similarité.
Le repli utilise les notes de la communauté et est présenté comme non personnalisé. Les abonnements ne constituent pas à eux seuls une similarité de goûts.

A9 Explorer la communauté et le fil d'activité


FO1 • Rechercher des lecteurs ou suivre les événements des comptes auxquels on est abonné.



Le fil regroupe les ajouts, lectures terminées, notes et critiques des lecteurs suivis, dans l’ordre chronologique (récent en premier). Aucune sélection n’est proposée pour une liste vide. Les événements dont la cible a été supprimée sont écartés (H5).

A10 Consulter un profil et gérer sa biographie


FO1 + biographie proposée par le groupe • Paramètre : lecteur consulté (soi-même ou un autre).



H5 : les profils, bibliothèques et avis sont consultables entre membres connectés. Chacun ne peut modifier que sa propre biographie. Consulter la bibliothèque d'un autre lecteur appelle A3 avec cet autre lecteur comme propriétaire. A11 gère les relations d'abonnement.

A11 Consulter et gérer les abonnements

FO1 • Paramètre : profil consulté. Un abonnement est orienté : A suit B ne signifie pas B suit A.



H5 : on peut lire les listes d’abonnés et d’abonnements des membres. On ne peut créer ou retirer que ses propres abonnements. Les deux comptes doivent exister ; s’abonner à soi-même est exclu. Une relation (abonné, lecteur suivi) est unique.

RÈGLES DU MODÈLE

Ce qui est imposé, et ce qui est proposé

Exigences du sujet reprises dans le modèle

Toutes les consultations sont réservées aux membres authentifiés. Une critique est rédigée sur un livre de sa bibliothèque ; l'utilisateur gère sa propre critique. Les quatre statuts sont : à lire, en cours, lu, abandonné. La bibliothèque est filtrable. Une F5 doit être choisie ; vos recommandations correspondent à F5B.

H1 • Accès au compte

Après création du compte, retour à l'accueil, puis connexion. « Quitter » ferme le parcours ; « se déconnecter » supprime les informations d'accès côté client et ramène à l'authentification. Le mécanisme de session et sa révocation éventuelle restent des choix techniques.

H2 • Entrée de bibliothèque, note et critique

Une seule entrée et au plus une critique par couple (utilisateur, livre). La note est ici un entier de 1 à 5 ou absente. Les dates sont facultatives ; si les deux sont renseignées, début $\leq$ fin. Le statut appartient aux quatre valeurs du sujet. On peut modifier librement le statut sans devoir passer par chaque état. Une note ou une critique n'est pas réservée aux seuls statuts « lu » et « abandonné ». Le texte d'une critique est non vide ; une biographie peut être vide.

H3 • Retirer un livre de sa bibliothèque

Le retrait est un ajout du groupe. Cette proposition retire seulement ses données de lecture et supprime aussi sa critique, les réactions liées et les événements devenus sans cible. La confirmation annonce ces conséquences. Les fiches du catalogue et les données des autres lecteurs sont conservées. Ce choix de gestion peut être changé avec le groupe.

H4 • Réactions aux critiques

Les réactions sont une option du groupe. Une seule valeur par (utilisateur, critique) : j'aime, je n'aime pas ou aucune. Choisir une autre valeur remplace l'ancienne. Aucun système séparé de commentaires et aucun rôle de modérateur ne sont supposés.

H5 • Réseau social et visibilité

Les membres connectés peuvent consulter les profils, bibliothèques, critiques, abonnés et abonnements. La biographie n'est modifiable que par son propriétaire. Les abonnements sont orientés, sans doublon et sans auto-abonnement. Le fil utilise les événements persistés lors des actions concernées ; une cible supprimée est masquée. Ces règles de visibilité complètent le sujet.

H6 • Recommandations : une proposition concrète

Le traitement compare les notes sur au moins trois livres communs, retient les voisins suffisamment proches et agrège leurs notes par une moyenne pondérée. Exemple de similarité à documenter : 1 - moyenne des écarts absolus de notes / 4 ; seuil proposé $\geq 0,6$. Sans voisin exploitable, le repli classe les livres selon les notes de la communauté, en précisant qu'il n'est pas personnalisé. Les livres déjà dans sa bibliothèque sont exclus. Seuils, classement de repli, qualité et évaluation restent à justifier expérimentalement dans F5B.

Contrôles communs à toutes les opérations Ex-Libris

Avant une requête protégée : vérifier l'authentification. Avant une écriture : vérifier l'auteur/propriétaire, l'existence des références et les contraintes métier. Un refus de droit n'écrit rien et rend la main avec un message. Un échec de persistance n'est jamais annoncé comme un succès : l'opération et ses effets liés sont annulés, la saisie est conservée si possible, puis l'utilisateur peut réessayer ou revenir. Si la session devient invalide, les appels en cours remontent l'issue « authentification requise » à A0. Les appels externes attendent une réponse ou expirent ; l'échec emprunte la branche « non ». Ces exceptions transversales ne sont pas répétées à chaque boîte.

Corrections de notation et de périmètre

« Afficher un livre » est une action, donc un rectangle arrondi. « Quel choix ? » et « Données valides ? » sont des décisions, donc des losanges avec des gardes. Une fin n'est pas placée après chaque opération du menu : les sous-activités reviennent à leur appelant. Les chemins alternatifs fusionnent avec un losange ; aucune simultanéité n'a été ajoutée. Le diagramme décrit un parcours fonctionnel, réalisable avec une API seule ou avec un client.

Sources et périmètre documentaire. Les deux photographies de vos tableaux ; le fichier joint « PROJET INFO.pdf » (3 pages) ; [sujet Ex-Libris du professeur](#) ; [cours d'analyse fonctionnelle](#). Vérification du site le 9 septembre 2026. H1 à H6 sont des décisions de modélisation proposées, pas des consignes supplémentaires attribuées au professeur.