

LES GESTES QUI PARLENT

COMPORTEMENTS

13 comportements observables
que l'on croit anodins,
mais qui révèlent parfois
un problème situé ailleurs.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

Ce que l'on voit
n'est jamais
toute l'histoire.

NOTE D'ENQUÊTE

Les comportements parlent souvent avant les mots.

Une manche que l'on tire.
Une mâchoire qui se serre.
Une nuque que l'on frotte.
Des bras qui se croisent.

La plupart du temps, on n'y prête aucune attention.

Pourtant, certains gestes apparaissent toujours au même moment quand :

- une tension monte,
- une vérité dérange,
- une décision approche,
- quelque chose essaie d'être retenu.

Ce dossier n'est pas un dictionnaire des gestes.
C'est une enquête.

À travers 13 comportements observables, je vais te montrer les indices que je regarde lorsque j'essaie de comprendre ce qui se joue réellement derrière une situation.

Pas pour tirer des conclusions hâtives.

Mais pour apprendre à regarder ailleurs que là où tout le monde regarde.

Parce que le vrai problème n'est pas toujours celui qu'on croit.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER



COMPORTEMENTS

NOTE D'ENQUÊTE

TABLE DES INDICES

1. Toucher les cheveux, les replacer
2. Toucher ou froter le front / les tempes
3. Se froter la nuque / l'arrière du cou
4. La mâchoire qui serre
5. Toucher / cacher la bouche
6. Plaques rouges dans le cou / haut de la poitrine
7. Se toucher le bas-ventre / le plexus
8. Se tenir les épaules / se croiser les bras
9. Tirer les manches vers le bas
10. Se froter les bras / se tenir les avant-bras
11. Se froter les mains / les essuyer
12. Toucher l'épaule / tirer l'épaule en arrière
13. Bonus : Croiser / décroiser les jambes

COMPORTEMENTS

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

Apparaît souvent
quand l'image que
l'on renvoie devient
importante.

COMPORTEMENT N°001

TOUCHER SES CHEVEUX SANS ARRÊT

OBSERVATION :

Un geste anodin ?

*Ou un signal que ton corps
essaie de t'envoyer ?*

INDICE
OBSERVÉ

Indices à repérer :

- se sent observé
- tension relationnelle
- doute / insécurité
- besoin de reprendre
le contrôle

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR LES
COMPORTEMENTS HUMAINS

NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°001

TOUCHER SES CHEVEUX SANS ARRÊT

L'OBSERVATION

Tu replaces une mèche.

Tu touches tes cheveux plusieurs fois dans la même conversation.

Tu passes la main dedans sans même t'en rendre compte.

Parfois discrètement.

Parfois toutes les trente secondes.

Le geste semble anodin.

Pourtant, il apparaît rarement par hasard.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- C'est nerveux.
- C'est une habitude.
- Je remets juste mes cheveux en place.
- Je fais ça depuis toujours.

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsque l'image que l'on renvoie devient importante.

Comme si une partie de nous vérifiait discrètement :
"Comment suis-je perçue en ce moment ?"

Les cheveux deviennent alors un point d'ajustement rapide.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSEP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

Une façon de reprendre un peu de contrôle lorsque quelque chose devient inconfortable, incertain ou émotionnellement chargé.

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- on se sent observé ;
- on veut faire bonne impression ;
- une tension relationnelle est présente ;
- on cherche sa place dans l'échange ;
- on doute de ce que l'on vient de dire ;
- on essaie de rester calme malgré un inconfort intérieur.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours avec certaines personnes
- il augmente lorsque la conversation devient personnelle ;
- il survient juste avant de répondre à une question
- il apparaît lorsqu'une critique ou un désaccord se profile
- il se répète davantage dans les situations où l'on cherche à être validé

NOTE D'ENQUÊTE

PISTE D'ENQUÊTE

Le sujet n'est pas forcément les cheveux.

Le sujet est parfois la manière dont on se sent regardé.

Ce geste peut devenir un indice intéressant lorsqu'il apparaît toujours dans les mêmes contextes.

Comme souvent dans les enquêtes comportementales, ce n'est pas le geste qui compte.

C'est le moment où il apparaît.

Une façon de reprendre un peu de contrôle lorsque quelque chose devient inconfortable, incertain ou émotionnellement chargé.

COMPORTEMENTS

DOSSIER D'ENQUÊTE N°001

Apparaît souvent
quand on se sent
sous pression ou
quand une décision
approche.

COMPORTEMENT N°002

NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°002

Toucher / frotter le front ou les tempes

L'OBSERVATION

Tu poses la main sur ton front.

Tu frottes tes tempes.

Tu masses brièvement entre les sourcils.

Parfois quelques secondes.

Parfois plusieurs fois dans la même conversation.

Le geste paraît banal.

Pourtant, il apparaît souvent à des moments très précis.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- Je suis fatiguée.
- J'ai mal à la tête.
- Je réfléchis.
- J'essaie simplement de me concentrer.

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce geste apparaît souvent lorsqu'une personne essaie de gérer une surcharge.

Pas forcément une surcharge de travail.

Une surcharge d'informations.

Une surcharge de choix.

Une surcharge de questions sans réponse.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

Comme si le cerveau essayait de traiter plus de choses qu'il ne peut en contenir à cet instant. Le geste devient alors une tentative de ralentir le bruit intérieur.

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une décision devient urgente ;
- plusieurs options semblent possibles ;
- une conversation devient complexe ;
- une personne essaie de tout comprendre avant d'agir
- quelque chose ne fait pas sens malgré tous les efforts pour l'expliquer ;
- une tension mentale s'installe.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours quand tu dois choisir ;
- il revient lorsque quelqu'un te demande ton avis ;
- il survient face à une situation que tu ne contrôles pas ;
- il accompagne des phrases comme :
"Je ne sais plus."
"Je réfléchis encore."
"J'essaie de comprendre."
- il est suivi d'épuisement mental ou de procrastination.

NOTE D'ENQUÊTE

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours le manque de réponse. Parfois, c'est l'accumulation de réponses possibles. Certaines personnes ne sont pas bloquées parce qu'elles ne savent pas.

Elles sont bloquées parce qu'elles cherchent à être certaines.

Et pendant qu'elles cherchent la bonne réponse, leur corps laisse déjà des indices sur la fatigue que cette recherche produit.

COMPORTEMENTS

SE FROTTER LA NUQUE OU L'ARRIÈRE DU COU

Ce n'est pas
toujours le poids
de la situation
qui fatigue
le plus.



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°003

SE FROTTER LA NUQUE OU L'ARRIÈRE DU COU

L'OBSERVATION

Tu passes la main derrière la nuque.
Tu masses l'arrière du cou.
Tu frottes la base du crâne ou le haut des épaules.
Parfois sans même t'en rendre compte.
Parfois plusieurs fois dans une même journée.
Le geste semble anodin.
Pourtant, il apparaît souvent lorsque quelque chose devient difficile à porter.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai une tension dans le cou.
- Je suis mal installée.
- J'ai dormi dans une mauvaise position.
- Je suis simplement fatiguée.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce geste apparaît souvent lorsqu'une personne tente de supporter plus qu'elle ne le montre.

Une responsabilité.

Une pression.

Une attente.

Une situation qu'elle estime devoir gérer seule.

Comme si quelque chose pesait davantage qu'elle ne veut l'admettre.

Le corps cherche alors instinctivement une zone où relâcher une partie de cette charge.

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne se sent responsable de tout ;
- elle essaie de tenir sans demander d'aide ;
- elle porte les préoccupations des autres ;
- elle traverse une période d'incertitude ;
- elle doit prendre une décision importante ;
- elle a le sentiment que beaucoup repose sur ses épaules.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît quand on te demande quelque chose
- il revient lorsque tu parles d'une responsabilité ;
- il s'accompagne d'une sensation de fatigue chronique
- il apparaît lorsque tu dis :
"Je vais gérer."
"Je vais trouver une solution."
"Ce n'est pas grave."
- il est suivi d'une sensation d'épuisement ou de découragement.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours la charge réelle. Parfois, c'est la charge que l'on croit devoir porter seul.

Certaines personnes s'épuisent moins à cause de ce qu'elles vivent qu'à cause de ce qu'elles refusent de partager.

Et très souvent, avant même qu'elles le reconnaissent, leur corps commence déjà à laisser des indices.

COMPORTEMENT N°004

LA MÂCHOIRE QUI SERRE



*Certaines tensions
ne trouvent jamais
les bons mots.*



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°004

MÂCHOIRE QUI SERRE

L'OBSERVATION

Tu serres les dents.

Tu te réveilles avec une mâchoire douloureuse.

Parfois tu ne t'en rends même pas compte.

D'autres personnes le remarquent avant toi.

Le soir, la tension est souvent plus présente.

Certaines personnes grincent même des dents pendant leur sommeil.

Le geste est discret.

Mais rarement anodin lorsqu'il devient fréquent.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- Je suis stressée.
- J'ai un problème dentaire.
- Je fais du bruxisme.
- C'est une mauvaise habitude.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne retient davantage qu'elle ne l'imagine.

Une colère.

Une frustration.

Une contrariété.

Une limite qui n'a pas été exprimée.

Comme si quelque chose essayait de sortir alors qu'une autre partie de soi continue de le retenir.

La mâchoire devient alors un point de compression.

Un endroit où la tension reste bloquée.

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne évite un conflit ;
- elle ravale régulièrement ce qu'elle pense ;
- elle s'adapte plus qu'elle ne le souhaite ;
- elle supporte une situation qui dure depuis longtemps ;
- elle se sent coincée entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait ;
- elle porte une colère qu'elle n'autorise pas à exister.

NOTE D'ENQUÊTE

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- la tension est présente dès le réveil ;
- elle revient toujours avec certaines personnes ;
- elle s'accompagne de douleurs cervicales ou dorsales ;

- elle apparaît lorsque tu dis :

"Ce n'est pas grave."

"Je vais laisser passer."

"Ça ne vaut pas la peine d'en parler."

- elle augmente dans les périodes où tu prends peu de place.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours la colère.

Parfois, c'est tout ce qui a été retenu pour éviter de créer des vagues.

Certaines personnes ne souffrent pas parce qu'elles ressentent trop.

Elles souffrent parce qu'elles contiennent trop longtemps ce qu'elles ressentent.

Et souvent, avant même que les mots arrivent, la mâchoire commence déjà à parler.

COMPORTEMENTS

COMPORTEMENT N°005

TOUCHER / CACHER LA BOUCHE

+

*Ce que l'on retient
finit parfois par
chercher une autre
sortie.*



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°005

TOUCHER/CACHER LA BOUCHE

L'OBSERVATION

Tu portes la main à ta bouche.

Tu touches tes lèvres.

Tu caches partiellement ta bouche lorsque tu parles.

Parfois le geste est très rapide.

Parfois la main reste plusieurs secondes.

Certaines personnes mordillent aussi leurs lèvres ou les pincent.

Le comportement passe souvent inaperçu.

Pourtant, il apparaît régulièrement dans des moments bien précis.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

C'est une habitude.

- Je réfléchis.
- Je suis fatiguée.
- Je fais ça sans raison.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne filtre ce qu'elle aimerait dire.

Une opinion.

Une émotion.

Une objection.

Une vérité inconfortable.

Comme si une partie d'elle avançait vers l'expression tandis qu'une autre cherchait encore à retenir le mouvement.

La bouche devient alors une zone de contrôle.

Un endroit où l'on ralentit ce qui cherche à sortir.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne hésite à dire ce qu'elle pense ;
- elle craint de blesser quelqu'un ;
- elle cherche ses mots ;
- elle n'est pas certaine de pouvoir être comprise ;
- elle retient une émotion importante ;
- elle mesure les conséquences de ce qu'elle s'apprête à dire.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours avec certaines personnes ;
- il revient lorsque la conversation devient personnelle ;
- il accompagne un désaccord ;
- il apparaît juste avant de prendre la parole ;
- il survient lorsque tu dis :
"Je ne sais pas si je dois le dire."
"Ce n'est peut-être pas important."
"Ce n'est rien."
- il disparaît lorsque tu te sens en sécurité.

COMPORTEMENTS

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours ce qui est dit.
Parfois, c'est tout ce qui reste bloqué avant d'être exprimé.

Certaines personnes passent leur temps à adapter leurs mots.

À arrondir leurs phrases.

À minimiser leurs ressentis.

Et très souvent, leur main arrive à la bouche avant même qu'elles réalisent qu'elles sont en train de se censurer.

COMPORTEMENT N°005

PLAQUES ROUGES DANS LE COU / HAUT DE LA POITRINE

+

*Le corps parle
parfois là où
les mots se taisent.*



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°006

PLAQUES ROUGES DANS LE COU / LE HAUT DE LA POITRINE

L'OBSERVATION

Une rougeur apparaît soudainement dans le cou.
Parfois elle remonte jusqu'aux joues.
Parfois elle reste concentrée au niveau du décolleté
ou du haut de la poitrine.
Le phénomène peut durer quelques minutes ou
disparaître rapidement.
Certaines personnes le remarquent immédiatement.
D'autres ne s'en aperçoivent que lorsqu'on leur fait
remarquer.
Le corps change de couleur.
Sans que la personne l'ait décidé.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

(en dehors de toute explication d'allergie)

- Je rougis facilement.
- J'ai la peau sensible.
- J'ai chaud.
- C'est simplement physiologique.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce phénomène apparaît souvent lorsqu'une émotion cherche à passer plus vite que le mental ne peut la contenir.

Une gêne.

Une peur du regard des autres.

Une exposition soudaine.

Une émotion devenue trop intense pour rester discrète.

Comme si le corps rendait visible quelque chose que la personne essayait encore de garder sous contrôle.

La peau devient alors un écran.

Un endroit où l'émotion se manifeste avant même d'être formulée.

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne devient le centre de l'attention ;
- elle parle d'un sujet sensible ;
- elle se sent observée ou évaluée ;
- elle reçoit un compliment inattendu ;
- elle doit s'affirmer devant quelqu'un ;
- elle aborde une situation qui la touche profondément.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- la rougeur apparaît toujours dans les mêmes contextes ;
- elle survient lorsque l'on parle de toi ;
- elle accompagne un sentiment de vulnérabilité ;
- elle apparaît lorsque tu dis :
"Je ne sais pas pourquoi ça me touche autant."
"Je ne suis pourtant pas stressée."
"Je ne comprends pas pourquoi je rougis."
- elle disparaît dès que la pression retombe.

COMPORTEMENTS

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours le regard des autres. Parfois, c'est l'importance que prend un moment à l'intérieur de soi.

Certaines émotions ne passent pas par les mots.

Elles traversent directement le corps.

Et parfois, avant même que l'on comprenne ce qui se joue, la peau a déjà commencé à raconter une partie de l'histoire.

COMPORTEMENT N°007

SE TOUCHER LE BAS-VENTRE / LE PLEXUS



Quand le stress
monte,
le ventre se soucie
avant la tête



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°007

BAS VENTRE / PLEXUS

L'OBSERVATION

Tu poses la main sur ton ventre.
Ou sur la zone juste sous la poitrine.
Parfois discrètement.
Parfois sans même t'en rendre compte.
Tu le fais pendant une conversation.
Avant de répondre à une question.
Lorsque quelque chose te touche émotionnellement.
Ce geste paraît anodin.
Pourtant, il apparaît rarement par hasard.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai mal au ventre.
- C'est une habitude.
- Je suis fatiguée.
- Je me tiens simplement comme ça.
- Je cherche une position confortable.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce geste apparaît souvent lorsque quelque chose vient toucher un sentiment de sécurité intérieure.

Comme si le corps cherchait instinctivement à protéger une zone sensible.

Non pas forcément un danger réel.

Mais une émotion.

Une inquiétude.

Une incertitude.

Ou une situation dans laquelle la personne ne se sent pas totalement en sécurité.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une décision importante approche ;
- une discussion devient émotionnelle ;
- la personne se sent exposée ou vulnérable ;
- elle doute d'elle-même ;
- elle traverse une période d'instabilité ;
- elle ressent le besoin de se rassurer.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours dans certains contextes
- il augmente lorsque l'on parle d'avenir ;
- il apparaît avant une prise de parole ;
- il accompagne un sentiment d'inquiétude ;
- il revient lorsque la personne doit faire un choix
- il est associé à une sensation de stress ou d'appréhension.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas forcément la situation.

Parfois, c'est le sentiment de sécurité qu'elle vient toucher.

Comme souvent dans les enquêtes comportementales, ce n'est pas seulement le geste qui compte.

C'est le moment où il apparaît.

Et ce qu'il semble essayer de protéger.

SE TENIR LES ÉPAULES / SE CROISER LES BRAS

Les barrières les
plus discrètes
sont rarement
les plus visibles



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°008

SE TENIR LES EPAULES/ SE CROISER LES BRAS

L'OBSERVATION

Tu croises les bras.

Tu tiens tes épaules.

Parfois une main attrape le bras opposé.

Parfois les deux bras se referment complètement sur le corps.

Le geste apparaît souvent au milieu d'une conversation.

Comme si le corps cherchait instinctivement une position particulière.

Une position qui donne un peu plus de sécurité.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai froid.
- Je suis confortable comme ça.
- Je suis dans ma bulle.
- Je me repose.
- C'est juste une habitude.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsque quelque chose nous touche davantage que ce que l'on montre.

Le corps se referme.

Non pas forcément contre une personne.

Mais parfois contre une émotion.

Une vulnérabilité.

Une gêne.

Une douleur.

Comme si une partie de nous essayait de protéger ce qui se trouve derrière la façade.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une conversation devient personnelle ;
- une émotion commence à remonter ;
- une personne ne se sent pas totalement en confiance
- elle préfère observer plutôt que participer ;
- elle cherche à garder le contrôle de ce qu'elle ressent ;
- elle a besoin de prendre de la distance avec ce qui se passe.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours avec certaines personnes
- il disparaît lorsque tu te sens en sécurité ;
- il devient plus marqué dans les situations de tension ;
- il apparaît lorsque l'on parle de toi ;
- tu serres fortement les bras contre toi ;
- tu sens tes épaules se contracter en même temps.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours ce qui se passe à l'extérieur.

Parfois, c'est ce qui se passe à l'intérieur lorsque l'on ne se sent plus totalement en sécurité.

Certaines personnes construisent des murs.

D'autres croisent simplement les bras.

Mais dans les deux cas, le corps cherche souvent la même chose :

un peu plus de protection.

TIRER LES MANCHES VERS LE BAS

+

Il arrive que l'on
cherche à se
faire plus petite

NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°009

TIRER LES MANCHES VERS LE BAS

L'OBSERVATION

Tu tires tes manches vers le bas.

Tu recouvres tes poignets.

Parfois tu tires le tissu jusqu'au bout des doigts.

Parfois tu recommences plusieurs fois dans la même conversation.

Le geste paraît discret.

Presque invisible.

Pourtant, il apparaît souvent dans des moments bien précis.

Comme si le corps cherchait à créer une frontière supplémentaire entre lui et le monde extérieur.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai froid.
- J'aime être couverte.
- C'est confortable.
- C'est une habitude.
- Je ne fais même pas attention.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsque l'on ne se sent pas totalement en sécurité dans une situation.

Le corps cherche alors à réduire l'exposition.

À se faire un peu plus discret.

À créer une couche supplémentaire de protection.

Comme si une partie de nous essayait de prendre moins de place.

D'être moins visible.

Ou de se retirer légèrement sans quitter réellement la situation.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne se sent observée ;
- elle doute d'elle-même ;
- elle a peur d'être jugée ;
- elle ne se sent pas totalement à sa place ;
- elle traverse une situation inconfortable ;
- elle cherche inconsciemment à se rassurer.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours avec certaines personnes
- il revient lorsque l'on te pose des questions personnelles ;
- tu tires les manches alors qu'il ne fait pas froid
- tu tiens le tissu entre tes doigts ;
- le geste se répète en boucle dans les situations sociales
- il disparaît lorsque tu te sens pleinement en confiance.

• PISTE D'ENQUÊTE

- Le problème n'est pas toujours le regard des autres.
- Parfois, c'est la place que l'on s'autorise à prendre.
- Certaines personnes cherchent à être vues.
- D'autres cherchent surtout à éviter de l'être.
- Et parfois, avant même que les mots arrivent, le corps commence déjà à montrer qu'il préférerait se faire un peu plus petit.

COMPORTEMENT N°018

SE FROTTER LES BRAS / SE TENIR LES AVANT-BRAS

+

Parfois on a juste
besoin de se
contenir soi même



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°010

SE FROTTER LES BRAS / SE TENIR LES AVANT-BRAS

L'OBSERVATION

Tu te frottes les bras.

Tu tiens ton avant-bras avec l'autre main.

Parfois une seule main suffit.

Parfois les deux bras sont mobilisés.

Le geste apparaît souvent lorsque tu es immobile.

Pendant une conversation.

Une attente.

Ou un moment de réflexion.

Il ressemble à un geste de confort.

Comme si le corps cherchait instinctivement un point d'appui.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai froid.
- Je suis fatiguée.
- Je suis simplement bien installée.
- C'est une habitude.
- Je ne fais pas attention à ce geste.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne essaie de s'apaiser elle-même.

Comme si le corps cherchait à produire une forme de réconfort.

Un soutien.

Une présence.

Une sécurité.

Sans passer par quelqu'un d'autre.

Le geste devient alors une manière discrète de se contenir lorsque quelque chose remue à l'intérieur.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne traverse une période difficile ;
- elle se sent seule face à une situation ;
- elle essaie de garder son calme ;
- une émotion est présente mais peu exprimée ;
- elle manque de soutien ou a l'impression d'en manquer ;
- elle cherche à retrouver une sensation de stabilité.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours dans les moments d'incertitude ;
- il revient lorsque tu te sens vulnérable ;
- tu le fais davantage lorsque tu es seule ;
- il accompagne des pensées comme :

"Je vais gérer."

"Je n'ai besoin de personne."

"Ça va passer."

- il disparaît lorsque tu te sens soutenue et comprise.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours l'absence de ressources.

Parfois, c'est l'impression de devoir tout traverser seule.

Certaines personnes cherchent du réconfort à l'extérieur.

D'autres commencent par se l'offrir inconsciemment à travers leurs propres gestes.



Et parfois, avant même de demander de l'aide, le corps cherche déjà à se rassurer lui-même.

COMPORTEMENT N°011

SE FROTTER LES MAINS / LES ESSUYER

+

Les mains
trahissent parfois
ce que l'on n'ose
pas dire



COMPORTEMENT N°011

SE FROTTER LES MAINS / LES ESSUYER

L'OBSERVATION

Tu te frottes les mains.
Tu les essuies sur ton pantalon.
Tu les passes l'une contre l'autre.
Parfois rapidement.
Parfois plusieurs fois dans la même situation.
Le geste peut sembler insignifiant.
Pourtant, il apparaît souvent lorsque quelque chose crée de l'agitation à l'intérieur.
Comme si le corps cherchait à évacuer une tension devenue difficile à contenir.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- J'ai les mains moites.
- C'est une habitude.
- Je suis un peu stressée.
- Je cherche simplement à me réchauffer.
- Je fais ça sans y penser.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne anticipe quelque chose.

Une réponse.

Une réaction.

Une décision.

Une confrontation.

Comme si une partie d'elle se préparait à ce qui pourrait arriver.

Le geste devient alors une manière discrète de gérer l'inconfort, l'impatience ou l'incertitude.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS


Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une personne attend une réponse importante ;
- elle appréhende une situation ;
- elle se sent sous pression ;
- elle hésite entre plusieurs options ;
- elle cherche à garder le contrôle ;
- elle anticipe un résultat qu'elle ne maîtrise pas.

COMPORTEMENT N°012

TOUCHER L'ÉPAULE / TIRER L'ÉPAULE EN ARRIÈRE

Un petit geste
pour reprendre
sa place



NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°013

CROISER ET DÉCROISER LES JAMBES

L'OBSERVATION

Tu croises les jambes.

Puis tu les décroises.

Quelques secondes plus tard, tu changes à nouveau de position.

Parfois sans même t'en rendre compte.

Le mouvement se répète.

Encore et encore.

Comme si aucune position n'était vraiment confortable.

Le corps semble chercher quelque chose sans parvenir à se fixer.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- Je suis mal assise.
- J'ai besoin de bouger.
- Je suis inconfortable.
- C'est une habitude.
- Je suis simplement agitée.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne se trouve dans un état d'hésitation ou de tension intérieure.

Quelque chose avance.

Quelque chose résiste.

Une partie d'elle veut bouger.

Une autre préfère attendre.

Comme si le corps reproduisait physiquement une difficulté à trouver sa place ou à se positionner.

Le mouvement devient alors le reflet d'une agitation plus discrète.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une décision est en attente ;
- une personne hésite entre plusieurs options ;
- elle se sent partagée ;
- elle manque de clarté ;
- elle essaie de trouver la bonne direction ;
- elle ressent une forme d'impatience ou de frustration.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours lorsque tu dois choisir
- tu changes constamment de position sans raison apparente

- il accompagne des pensées comme :

"Je ne sais pas."

"J'hésite encore."

"Je vais attendre un peu."

- il disparaît lorsque la décision est prise ;

- il est plus présent dans les périodes d'incertitude.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours la décision.

Parfois, c'est la peur de se tromper.

Certaines personnes restent longtemps entre deux directions.

Non parce qu'elles manquent d'options.

Mais parce qu'aucune option ne leur semble suffisamment sûre.

Et parfois, avant même que le mental reconnaisse cette hésitation, le corps commence déjà à changer de position à sa place.

COMPORTEMENT N°013

CROISER ET DÉCROISER LES JAMBES

*Parfois le corps
hésite avant même
que l'esprit
choisisse.*



JAMBES CROISÉES



JAMBES DÉCROISÉES

NOTE D'ENQUÊTE

COMPORTEMENT N°013

CROISER ET DÉCROISER LES JAMBES

L'OBSERVATION

Tu croises les jambes.

Puis tu les décroises.

Quelques secondes plus tard, tu changes à nouveau de position.

Parfois sans même t'en rendre compte.

Le mouvement se répète.

Encore et encore.

Comme si aucune position n'était vraiment confortable.

Le corps semble chercher quelque chose sans parvenir à se fixer.

CE QU'ON PENSE GÉNÉRALEMENT

- Je suis mal assise.
- J'ai besoin de bouger.
- Je suis inconfortable.
- C'est une habitude.
- Je suis simplement agitée.

OBSERVER
COMPRENDRE
DÉCRYPTER

GOSSIP
DE CÉCILE

ENQUÊTES SUR
LES COMPORTEMENTS
HUMAINS

COMPORTEMENTS

HYPOTHÈSE D'ENQUÊTE

Au fil de mes observations, ce comportement apparaît souvent lorsqu'une personne se trouve dans un état d'hésitation ou de tension intérieure.

Quelque chose avance.

Quelque chose résiste.

Une partie d'elle veut bouger.

Une autre préfère attendre.

Comme si le corps reproduisait physiquement une difficulté à trouver sa place ou à se positionner.

Le mouvement devient alors le reflet d'une agitation plus discrète.

COMPORTEMENTS

INDICES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS

Ce comportement apparaît souvent lorsque :

- une décision est en attente ;
- une personne hésite entre plusieurs options ;
- elle se sent partagée ;
- elle manque de clarté ;
- elle essaie de trouver la bonne direction ;
- elle ressent une forme d'impatience ou de frustration.

À SURVEILLER PARTICULIÈREMENT SI

- le geste apparaît toujours lorsque tu dois choisir
- tu changes constamment de position sans raison apparente

- il accompagne des pensées comme :

"Je ne sais pas."

"J'hésite encore."

"Je vais attendre un peu."

- il disparaît lorsque la décision est prise ;

- il est plus présent dans les périodes d'incertitude.

PISTE D'ENQUÊTE

Le problème n'est pas toujours la décision.

Parfois, c'est la peur de se tromper.

Certaines personnes restent longtemps entre deux directions.

Non parce qu'elles manquent d'options.


Mais parce qu'aucune option ne leur semble suffisamment sûre.

Et parfois, avant même que le mental reconnaisse cette hésitation, le corps commence déjà à changer de position à sa place.

CE DOSSIER N'EST QUE

LE DÉBUT DE L'ENQUÊTE.

Ton corps parle.
À toi d'écouter ce qu'il
cherche à te montrer.



Soumettre ton dossier

Une enquête d'1 heure en visio
pour remonter à la racine
de ton vrai problème.


149 € → 199 €
AUJOURD'HUI BIENTÔT



Le Gossip de Cécile

Le podcast qui enquête
chaque semaine sur
les comportements humains.

ÉCOUTER LE PODCAST



BYE BYE Brouillard

Un mois d'enquête approfondie
pour suivre la piste et
transformer ce qui doit l'être.

DM

3 SÉANCES



Gossip de Cécile

OBSERVER. COMPRENDRE. DÉCRYPTER.