

BETA



OSTEOARTICULAR

Oxadisten | Oxadisten CB | Oxadisten crema | Oxa B12
Oxa B12 I.M. | Oxa Gel | Oxa Gel Plus | Oxa 75 | Oxagesic
Oxagesic CB | Oxagesic Forte | Ribastamin 150 | Modifical
Ultrex | Taxus 400 | Supragesic T NF | Supragesic T Plus
Coxal

3 PRESENTACIONES DISTINTAS PARA UNA SOLUCION DURADERA



Oxadisten®

DICLOFENAC SODICO . PRIDINOL

Libertad en el movimiento

Envases con 20 y 40
comprimidos recubiertos



Oxadisten®

CB DICLOFENAC SODICO PRIDINOL

Mejoran lo excelente

Fácil deglución y más rápida absorción.
Inmediato efecto terapéutico.

Envase con 15 cápsulas blandas



Oxadisten®

Crema

DICLOFENAC . PRIDINOL

El poder de la relajación
Envase con 50 gramos de crema

Contracturas musculares | Trismus
Fibromialgia | Tortícolis | Capsulitis | Bursitis

DICLOFENAC PRIDINOL

DICLOFENAC
Máxima acción analgésica
y energética acción
antiinflamatoria

PRIDINOL
Eficaz acción
miorrelajante



T S
E N I

A large, stylized white text graphic spelling out "T S E N I" in a bold, sans-serif font. The letters are partially cut off at the bottom, creating a sense of motion. A woman in athletic wear is captured in mid-air, performing a dynamic pose that complements the shape of the letters, particularly the 'S' and the 'E'.

Liberad en el movimiento

ELIMINA EL DOLOR . INHIBE LA INFLAMACION
RESTAURA LA MOVILIDAD



CERVICALGIAS

CERVICOBRAQUIALGIAS

LUMBALGIAS

LUMBOCIATALGIAS

RADICULITIS

SINDROME DEL
TUNEL CARPIANO

SINDROME DEL
TUNEL TARSIANO

**POTENCIA ANTIINFLAMATORIA
EFICACIA ANTINEURITICA**

Oxa® B12 I.M.

DICLOFENAC . BETAMETASONA . VITAMINA B12



el inyectable

Envases con 3 y 6 ampollas

POSOLOGIA: vía parenteral: 1 a 2 frascos-ampolla por día, exclusivamente por vía intramuscular profunda.

Segura acción antineurítica.

Afecciones neuríticas de tipo traumático.

Dolores musculoesqueléticos y reumáticos extraarticulares.

**DICLOFENAC
BETAMETASONA
VITAMINA B12**

Oxa® B12

Un aliado incondicional



**Envases con 15 y 30 comprimidos
recubiertos**

POSOLOGIA: vía oral:
un comprimido cada 8 a 12 horas.

RESPUESTA INTEGRAL PARA VENCER EL DOLOR

Oxa® Gel Plus

DICLOFENAC 5 %

Un “plus” de efectividad

Excelente tolerancia local

Mayor actividad en el foco de la inflamación y el dolor.

ROLL ON: envases con 50 gramos de gel

POMO: envases con 50 gramos de gel



OPAMI



VALE+
SALUD

Oxa® Gel

DICLOFENAC 1 %

*La cantidad adecuada
en el sitio exacto*

Envases con 50 y 100 gramos de gel



Oxa® 75

DICLOFENAC SODICO 75 mg

El valor de las cosas simples

Simple en el nombre. Cómodo en su posología.
Exclusivo en su liberación. Eficaz en su acción.



OPAMI | VALE+
SALUD

IOIMA

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

OTRA PRESENTACION:

Envases con 6 ampollas con 3 ml





Oxagesic® Forte

DICLOFENAC 50 mg
PARACETAMOL 500 mg

Reduce drásticamente el dolor

Mayor adherencia al tratamiento por mayor actividad analgésica

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

Oxagesic®

DICLOFENAC . PARACETAMOL

Estrategia analgésica dual

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

Oxagesic® CB

DICLOFENAC . PARACETAMOL

cápsulas blandas

La garantía de una doble acción

Envases con 20 cápsulas

Mecanyl® Complex

SULFATO POTASICO DE GLUCOSAMINA . DIACEREINA

El bienestar que perdura

Sostenido efecto residual:

Inhibe la destrucción del cartílago. Reduce el dolor.

No causa irritación gástrica.

Envases con 60 cápsulas

Mecanyl®

SULFATO DE
GLUCOSAMINA

Inhibe el desarrollo y
progresión de las lesiones
del cartílago

Envases con 30 sobres

Mecanyl® Duo

SULFATO DE GLUCOSAMINA
CONDROITIN SULFATO

Envases con 30 sobres monodosis
Envases con 30 y 60 cápsulas

Mecanyl®

K SULFATO POTASICO
DE GLUCOSAMINA

Envases con 30 sobres

Mecanyl® K Duo

SULFATO POTASICO
DE GLUCOSAMINA
CONDROITIN SULFATO

Envases con 30 sobres monodosis



Ribastamin® 150 RISEDRONATO SODICO 150 mg

Aleja las fracturas

En mujeres posmenopáusicas con osteoporosis reduce el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales (**incluyendo cadera**)

Envases con 1 y 3 comprimidos
recubiertos



Modifical®

IBANDRONATO



*Simpleza y eficacia frente
a la osteoporosis*

Optimiza el tratamiento:
Por potencia y eficacia.
Por comodidad posológica.
Por compliance y alto perfil
de seguridad.

Envases con 1 comprimido recubierto

Ultrex®

ESOMEPRAZOL
20 mg . 40 mg

*Límite definitivo a la hiperacidez
gastroduodenal*

**Prevención y cicatrización en úlceras
asociadas con AINEs | Reflujo | Gastritis**

IBP de primera elección para curación y terapia
de mantenimiento en esofagitis por reflujo.

Tasas significativamente más altas de
cicatrización en menor tiempo.

Mayor rapidez de alivio sintomático.

Envases con 14 y 28 comprimidos gastrorresistentes

OPAMI | IOMA

Taxus® 400

CALCIO 500 mg | VITAMINA D₃ 400 UI

Refuerza la estructura ósea

Más calcio disponible para el hueso
por mayor aporte de Vitamina D.

**Envases con
30 comprimidos
masticables**

OPAMI | IOMA





Supragesic® TRAMADOL CLORHIDRATO T NF

Combate las mil caras del dolor

Tratamiento sintomático del dolor de intensidad moderada a severa de cualquier etiología

50 mg: envases con 10 y 20 comprimidos recubiertos

GOTAS: 10 g: envases con 10 y 20 ml

 | IDMA

Supragesic® DOBLE ACCION T Plus

TRAMADOL CLORHIDRATO 37,5 mg
PARACETAMOL 325 mg

Vence el dolor de cualquier etiología

Sus distintos mecanismos de acción le otorgan un efecto analgésico sinérgico sin aumentar los efectos adversos.

Envases con 10 y 20 comprimidos 

Coxal®

ETORICOXIB 60 mg . 90 mg . 120 mg

INHIBIDOR SELECTIVO DE LA COX-2

Eficacia y tolerabilidad

Máxima eficacia analgésica
y antiinflamatoria.

Superior tolerabilidad
gastrointestinal.

60 mg

Envases con 28 comprimidos recubiertos

90 mg

Envases con 14 y 28 comprimidos recubiertos

120 mg

Envases con 7 comprimidos recubiertos

PAMI pop IOMA



www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)

