

# BETA NEUROPSIQUIATRIA

“

LA EVOLUCIÓN  
EN EL CONTROL  
TERAPÉUTICO

Eficacia clínica  
sostenida  
a largo plazo y  
mejor adherencia  
al tratamiento.

Eficacia clínica  
comparable  
a los antiepilépticos  
clásicos.

Eficaz tanto en  
monoterapia como en  
terapia combinada.

Rápido ajuste de dosis.

Sin interacciones  
medicamentosas  
significativas  
con otros fármacos.

# Leptam®

LEVETIRACETAM 500 mg . 1000 mg 

500 mg: envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos | 1000 mg: envases con 30 comprimidos recubiertos

# Axiomat®

## ESCITALOPRAM 10 mg . 20 mg

EN COMPRIMIDOS RANURADOS QUE FACILITAN  
EL AJUSTE DE DOSIS

“

### CAMBIA LO COTIDIANO

EN EL TRATAMIENTO DE:

Depresión

Fobia social

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de pánico, con o sin agorafobia

Trastorno obsesivo compulsivo

**Envases con 30 comprimidos recubiertos**

PAMI

RECEPCIÓN

IOA

pap



# Psicotil®

## SERTRALINA 50 mg . 100 mg

INDICADO EN:

Depresión

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Ataque de pánico I Fobia social

Trastorno disfórico pre-menstrual

Estrés postraumático

**Envases con 30 comprimidos recubiertos**

**POSOLOGIA:** dosis de 50 a 200 mg/día

IOA

pap

“

### DISFRUTANDO DE UNA VIDA PLENA



**PAROXETINA**  
10 mg . 20 mg . 40 mg

# Psicoasten®

“

## RECUPERA EL EQUILIBRIO EMOCIONAL

Rápido inicio de la acción antidepresiva.  
Eficacia, selectividad y potencia comprobadas.  
Excelente perfil de tolerancia y seguridad.

Una presentación adecuada  
para cada tratamiento

**Envases con 30 comprimidos recubiertos**

OPAMI  IOMA  pap

# Psicoasten®

**PAROXETINA LC**  
12,5 mg . 25 mg . 37,5 mg



**Envases con 30 comprimidos de Liberación Controlada**

OPAMI  IOMA  pap



# Dominium®

QUETIAPINA

25 mg . 100 mg . 200 mg

“

DOMINA LAS  
MANIFESTACIONES  
DE LA ENFERMEDAD

En el tratamiento de ESQUIZOFRENIA y  
MANIA BIPOLAR (adolescentes y adultos)

DEPRESION BIPOLAR

Envases con 30 comprimidos recubiertos



# Siblix®



ARIPIPAZOL

5 mg . 10 mg . 15 mg



Envases con 30 comprimidos

“

ESTABILIZA EL SISTEMA  
DOPAMINA-SEROTONINA  
CUANDO SE ENCUENTRA  
ALTERADO

LA RESPUESTA ESPERADA EN:  
TRASTORNO BIPOLAR niños y adultos  
ESQUIZOFRENIA adolescentes y adultos

Tratamiento del Trastorno depresivo mayor  
Tratamiento del Síndrome de la Tourette  
Irritabilidad asociada al Trastorno autista



**RISPERIDONA**  
0,5 mg . 1 mg . 2 mg . 3 mg

# Dropicine®

“

## INTEGRA AL PACIENTE A LO COTIDIANO

Eficacia terapéutica con mínima acción sedativa.

Carece de efectos anticolinérgicos y posee una baja incidencia de síntomas extrapiramidales.

Controla la conducta agresiva del paciente.

Menor modificación del peso corporal con relación a otros antipsicóticos.



**0,5 mg:**  
Envases con 20 comprimidos recubiertos  
**1 mg . 2 mg . 3 mg:**  
Envases con 20 y 60 comprimidos recubiertos

PAMI 

EN EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA

# Lotoquis® Simple

FENITOÍNA  
CALCICA

“

## LA RATIFICACIÓN DE UN CLÁSICO

Alto margen de seguridad.  
Baja incidencia de efectos secundarios.  
Ideal para tratamientos prolongados.



Envases con 50 y 100 comprimidos de 100 mg



Quando se requiere un tratamiento asociado

## Lotoquis®

FENITOÍNA 100 mg .  
FENOBARBITAL 100 mg



Envases con 100 comprimidos

## Lotoquis® 5

FENITOÍNA 100 mg .  
FENOBARBITAL 50 mg



Envases con 100 comprimidos

**LAMOTRIGINA**  
25 mg . 50 mg . 100 mg . 200 mg

# Lagotran®

“

## EFICACIA Y SEGURIDAD COMPROBADAS

### EN TRASTORNO BIPOLAR

Actúa en uno de los estadios agudos sin agravar el otro.

Efectivo en la profilaxis, tanto de episodios depresivos como maníacos.

Ha demostrado ser más efectivo que el Valproato en la fase depresiva.

Mantiene al paciente libre de crisis por más tiempo.

### EN EPILEPSIA

Efectivo en crisis parciales y generalizadas, incluyendo crisis tónico-clónicas y síndrome de Lennox-Gastaut.

Inhibe la liberación patológica de aminoácidos excitatorios como el glutamato durante la crisis.

Sin interacciones medicamentosas significativas, puede administrarse con DAES o Valproato.

**Envases con 30 comprimidos  
dispersables**



EN EL TRATAMIENTO DE DEMENCIAS MODERADAS A SEVERAS:  
Sólos o asociados mejoran la capacidad cognitiva del paciente

# Cristaclar®

**DONEPECILO**  
5 mg . 10 mg

“

## AUMENTA LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE

Aumenta la acetilcolina disponible  
en el cerebro.

Detiene el deterioro cognitivo funcional.



**Envases con 30 comprimidos recubiertos**



“

## EXCLUSIVO MECANISMO DE ACCIÓN

# Conexine®

**MEMANTINA 10 mg . 20 mg**

Antagoniza la neurotoxicidad inducida por  
el glutamato.

Favorece la neuroplasticidad.



**Envases con 30 comprimidos recubiertos**



**Doble mecanismo de acción. Doble beneficio terapéutico**



L-ACETILCARNITINA  
*Naturalmente efectivo*

# Neurex®

“

## NEUROACTIVADOR FISIOLÓGICO CENTRAL Y PERIFÉRICO

Permite tratar eficazmente neuropatías diabéticas sensitivas sintomáticas y asintomáticas.

Su excelente biodisponibilidad, permite administrar una dosis única diaria.

Comprobada actividad sobre neuropatías autonómicas (gástricas, cardíacas, disfunción sexual).

Significativa disminución de la sintomatología dolorosa.



©PAMI  
INSP



Envases con 40 comprimidos

# Clonax<sup>®</sup> CLONAZEPAM 0,5 mg . 1 mg . 2 mg

“

## SERENIDAD CON ACTIVIDAD

Excelente control de la ansiedad generalizada.

Eficaz y seguro en trastornos de pánico y fobia social.

Envases con 30 y 50 comprimidos bi-ranurados



Otra presentación: CLONAX RAPID:  
Envases con 30 comprimidos sublinguales



En el tratamiento de dolor de cabeza, cefaleas y migrañas

# Flocur<sup>®</sup> 20 cápsulas

ACIDO TOLFENAMICO

# Flocur<sup>®</sup> Rapid

15 comprimidos ranurados

Restituye social y laboralmente al paciente, posibilitando además profilaxis de la crisis de migrañas recurrentes.

En el tratamiento de la enfermedad<sup>®</sup> de Parkinson y Síndrome de piernas inquietas

# Neurosomat

PRAMIPEXOL 0,25 mg . 1 mg

“

MARCA LA DIFERENCIA

Envases con 30 comprimidos ranurados

Alta especificidad por los receptores dopaminérgicos D2 y D3.  
Eliminación renal.



MODAFINILO  
200 mg

# Vigicer®

“

AGENTE NO ANFETAMINICO  
PROMOTOR DEL DESPERTAR

Efectivo en pacientes con excesiva somnolencia diurna asociada con narcolepsia, pacientes con somnolencia asociada al síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño y en el trastorno de sueño ocasionado por turnos rotatorios de trabajo.

DESPERTAR INTELIGENTE!



Envases con 15 y 30 comprimidos ranurados

# Doxaline®

DULOXETINA  
30 mg . 60 mg

“

## ACCIÓN DUAL QUE POTENCIA LOS RESULTADOS

Tratamiento del trastorno  
depresivo mayor.

Tratamiento del dolor neuropático asociado  
a la neuropatía periférica de origen diabético.



Tratamiento del trastorno de  
ansiedad generalizada.

Fibromialgia.

Dolor musculoesquelético crónico.

**DOXALINE 30 mg: envases con  
15 y 30 comprimidos recubiertos**  
**DOXALINE 60 mg : envases con  
30 comprimidos recubiertos**

 **PAMI**  
INSUP



[www.laboratoriosbeta.com.ar](http://www.laboratoriosbeta.com.ar)  
[betapro@betalab.com.ar](mailto:betapro@betalab.com.ar)  
0800-444-2382 (BETA)

6592-NPQIU6.5T