

# BETA



## AVAMIDE

VILDAGLIPTINA 50 mg

30 y 60  
comprimidos  
recubiertos



## AVAMIDE MET

VILDAGLIPTINA | METFORMINA

**50 850**

30 y 60  
comprimidos  
recubiertos

**50 1000**

30 y 60  
comprimidos  
recubiertos

## ENDOMETABOLICA

Avamide | Avamide Met | Ateronova | Ateroclar | Ateroclar Combi |  
Glimide | Cereluc | Sestrine | Aglucide MR 60 | Ribastamin 150 |  
Modifical | Taxus 400 | Lactamax | Androlone | Ciprovit Calcico





# ATERONOVA®

## ROSUVASTATINA 10 mg - 20 mg

### CONTROLA LAS DISLIPEMIAS

REDUCE EL RIESGO DE:

Infarto de miocardio, Accidente cerebrovascular,  
Reduce la mortalidad.



Envases con 30 comprimidos recubiertos



OPAMI

IOMA

pap

10 mg  
x 30 comp.

# ATEROCLAR®

## ATORVASTATIN 10 mg 20 mg - 40 mg

### PROYECTO DE VIDA PARA LAS ARTERIAS

A diferencia de otras estatinas permite su ingesta en cualquier momento del día sin pérdida de potencia.

Amplía el porcentaje de pacientes que logran el objetivo terapéutico.

Es más eficaz para reducir el colesterol LDL y triglicéridos.



Envases con 30 comprimidos recubiertos.



OPAMI

IOMA

pap

# ATEROCLAR® Combi

## 10/10 ATORVASTATIN 20/10 EZETIMIBE

### LA COMBINACION IDEAL EN 1 COMPRIMIDO DIARIO

La complementación de acciones potencia el efecto normolipemiante.

Mayor aceptación por parte del paciente.

Facilita el cumplimiento del esquema posológico indicado, reduciendo la posibilidad de equivocaciones.

Excelente tolerancia en el tratamiento a largo plazo.



Envases con 30 comprimidos



OPAMI

pap



# GLIMIDE®

## ROSIGLITAZONA 4 mg - 8 mg

### PONE A LA GLUCOSA DONDE DEBE ESTAR

Mejora la sensibilidad a la insulina.

Controla eficazmente la glucemia.

Mínimo riesgo de hipoglucemia.

Efectividad sostenida a largo plazo.

Seguridad cardiovascular comprobada por la FDA.\*

\* En pacientes con Diabetes Tipo 2 con inadecuada respuesta a otros antidiabéticos o insulina provocó un descenso del riesgo cardiovascular.

Envases con 30 comprimidos recubiertos



OPAMI

# CERELUC®

## PIOGLITAZONA 15 mg - 30 mg - 45 mg

### INSULINO SENSIBILIZADOR

Único hipoglucemiante oral que actúa sobre los receptores PPAR-gama y PPAR-alfa.

Normaliza la glucemia.

Estimula la secreción de insulina.

Reduce la insulinoresistencia.

Reduce triglicéridos e incrementa el colesterol HDL.

No requiere ajustes en pacientes con disfunción renal.

Envases con 30 comprimidos



OPAMI

# SESTRINE®

## REPAGLINIDA 0,5 mg - 1 mg - 2 mg

SESTRINE 0,5 mg: envases con 30 comprimidos

SESTRINE 1 mg / 2 mg:

envases con 30 y 90 comprimidos



OPAMI



# AGLUCIDE® MR 60

## MÁS QUE UN HIPOGLUCEMIANTE

Facilita el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente.

Permite un satisfactorio control metabólico en tratamientos prolongados.

Posee eficaz acción hipoglucemiante.

Previene las complicaciones microvasculares.

## GLICLAZIDA 60 mg



Envases con 30 y 60 comprimidos ranurados de liberación modificada



IOMA

OPAMI

RESUP



# RIBASTAMIN<sup>®</sup>

## 150

Envases con 1 y 3  
comprimidos  
recubiertos



## RISEDRONATO SODICO 150 mg

**FACILITA EL TRATAMIENTO, ALEJA LAS FRACTURAS  
1 sola toma mensual**

**Otra presentación:** RIBASTAMIN<sup>®</sup> 150 Duo:  
1 comprimido recubierto de 150 mg de  
risedronato y 30 comprimidos masticables de  
carbonato de calcio y vitamina D<sub>3</sub>



# MODIFICAL<sup>®</sup>

Envases con 1 comprimido  
recubierto



## IBANDRONATO

**SIMPLEZA Y EFICACIA FRENTE A LA OSTEOPOROSIS**

**Otra presentación:** MODIFICAL<sup>®</sup> DUO  
1 comprimido recubierto de 150 mg de  
ibandronato y 30 comprimidos masticables  
de calcio y vitamina D<sub>3</sub>



# TAXUS<sup>®</sup> 400

Envases con 30 comprimidos  
masticables



## CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D<sub>3</sub>

**REFUERZA LA ESTRUCTURA OSEA**

Más calcio disponible para el hueso  
por mayor aporte de vitamina D.



# LACTAMAX<sup>®</sup>

## CABERGOLINA 0,5 mg



### LA MEJOR OPCION EN EL CONTROL DE LA SECRECION DE PROLACTINA

El agonista dopaminérgico más potente.

Terapia de primera línea en hiperprolactinemia.

Mayor eficacia para normalizar los niveles de prolactina.

Mayor frecuencia de reducción del volumen de prolactinomas.

Envases con 2 y 8 comprimidos ranurados



IOMA

OPAMI

# ANDROLONE<sup>®</sup>

## TESTOSTERONA 1%

*gel*

### FAVORECE LA CONSERVACION DE LOS CARACTERES SEXUALES MASCULINOS

*Aumenta la libido y mejora la función sexual.*

**Mejora la calidad de vida y mantiene al hombre:**

*Mentalmente lúcido, Sexualmente activo  
y Visiblemente joven*

**Una sola aplicación diaria!**

Envases con 30 sobres x 5 g



IOMA

OPAMI



# CIPROVIT<sup>®</sup> CALCICO



## CIPROHEPTADINA CIANOCOBALAMINA FOSFATO TRICALCICO

### RESTABLECE EL APETITO

Permite recuperar el equilibrio nutricional del paciente.  
Rápida y sostenida acción terapéutica.  
Corrige la inapetencia provocada por enfermedades crónicas o períodos de convalecencia.

### MAYOR COMODIDAD DE PRESCRIPCION

Envases con 60 comprimidos  
Envases con 150 ml de jarabe



OPAMI  
POSUP



[www.laboratoriosbeta.com.ar](http://www.laboratoriosbeta.com.ar)  
[betapro@betalab.com.ar](mailto:betapro@betalab.com.ar)  
0800-444-2382 (BETA)



6566-ENMEIO1.9T