


Femterona

[PRASTERONA 6,5 mg]

TU MEJOR VERSIÓN





 \dagger Diferencia versus placebo entre el valor basal y a la semana 12; \ddagger p < 0,05 versus placebo; \S p < 0,001 versus placebo


 $Portman\ DJ,\ Goldstein\ SR\ \&\ Kagan\ R.\ Treatment\ of\ moderate\ to\ severe\ dyspareunia\ with\ intravaginal\ prasterone\ therapy:\ a\ review.\ Climacteric,\ 2019;\ 22(1):\ 65-72.$



TU MEJOR VERSIÓN

Unico producto aprobado por la FDA específicamente para el tratamiento de la dispareunia de grado moderado y severo

Eficacia superior a otros tratamientos



Reducción de la puntuación del índice de Severidad de la Dispareunia en ensayos clínicos de DHEA (dehidroepiandrosterona [prasterona], ECE (estrógenos conjugados equinos) y E2 (estradiol) intravaginales,

En la columna de DHEA se muestra el efecto mínimo (violeta) y el máximo (rosa) encontrados en ensayos clínicos.


Archer DF, Labrie F, Montesino M & Martel C. Comparison of intravaginal 6.5 mg (0.50%) prasterone, 0.3 mg conjugated estrogens and 10 µg estradiol on symptoms of vulvovaginal atrophy. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2017; 174: 1 – 8.






Normaliza el epitelio vaginal

Prasterona: cambios en las células parabasales




Prasterona: cambios en las células superficiales








Prasterona: metabolismo intracelular vaginal



Las concentraciones sistémicas de hormonas sexuales y sus precursores se mantienen dentro de los niveles postmenopáusicos normales





Las concentraciones de hormonas sexuales y sus precursores se mantienen dentro de los niveles postmenopáusicos normales

No afecta el endometrio

Excelente perfil de tolerabilidad local



TU MEJOR VERSIÓN

Unico producto aprobado por la FDA específicamente para el tratamiento de la dispareunia de grado moderado a severo.

La terapia con FEMTERONA no tiene restricciones en cuanto a la duración del tratamiento.

Mejora las manifestaciones de la atrofia vulvovaginal postmenopáusica. Alivia la dispareunia | Normaliza el epitelio vaginal | Normaliza el pH vaginal



28 óvulos y 6 aplicadores





TU MEJOR VERSIÓN



28 óvulos y 6 aplicadores

Puede aplicarse manualmente o con el aplicador suministrado



TU MEJOR VERSIÓN

TERAPIA LOCAL DE LA ATROFIA VULVOVAGINAL POSTMENOPAUSICA La terapia con FEMTERONA no tiene restricciones en cuanto a la duración del tratamiento FDA approved | EMA approved



28 óvulos y 6 aplicadores

Puede aplicarse manualmente o con el aplicador suministrado





