

BETA *línea general*

MAYOR ACTIVIDAD
EN EL FOCO
DE LA INFLAMACIÓN
Y EL DOLOR

Antiinflamatorio transdermal


Oxa[®] gel
DICLOFENAC 5 %
Pomos con 50 gramos de gel
ROLL ON: 50 gramos de gel

Plus

Un plus de efectividad

Oxa[®] gel

DICLOFENAC 1 % Envases con 50 gramos de gel

A person wearing a straw hat, a light blue long-sleeved shirt, and a tan backpack stands on a sandy beach. Their arms are raised in a 'V' shape towards a bright, hazy sky. The ocean waves are visible in the background, and the scene is bathed in the warm light of a sunset or sunrise.

CERVICALGIAS
CERVICOBRAQUIALGIAS
LUMBALGIAS
LUMBOCIATALGIAS
RADICULITIS
SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO
SÍNDROME DEL TUNEL TARSIANO

Segura acción antineurítica.

Afecciones neuríticas de tipo traumático.

Dolores musculoesqueléticos
y reumáticos extraarticulares.

OSTEOA

POTENCIA ANTIINFLAMATORIA
EFICACIA ANTINEURÍTICA

Oxa® B12 IM

DICLOFENAC . BETAMETASONA . VITAMINA B12

el inyectable

Envases con 3 y 6 ampollas



Oxa® B12

DICLOFENAC . BETAMETASONA . VITAMINA B12

comprimidos

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos



ARTICULAR

REDUCE DRÁSTICAMENTE
EL DOLOR

Rápido inicio de acción

Mayor adherencia al tratamiento por mayor actividad analgésica

Oxagesic[®]
DICLOFENAC 50 mg
PARACETAMOL 500 mg
15 y 30 comprimidos recubiertos **Forte**[®]

Oxagesic[®]
DICLOFENAC . PARACETAMOL 15 y 30 comprimidos recubiertos

Oxagesic[®]
DICLOFENAC . PARACETAMOL
cápsulas blandas **CB**
20 cápsulas blandas



OSTEOA

LIBERTAD EN EL MOVIMIENTO

Con la eficaz acción miorrelajante del pridinol

Con la eficacia analgésica y antiinflamatoria que brinda el diclofenac

Oxadisten®

DICLOFENAC SÓDICO . PRIDINOL

comprimidos



Envases con 20 y 40 comprimidos recubiertos

Envases con 50 gramos de crema

Oxadisten®

DICLOFENAC SÓDICO . PRIDINOL

cápsulas blandas **CB**



Envases con 15 cápsulas blandas

ARTICULAR

15 y 30 comprimidos
recubiertos

OTRA PRESENTACION
PANGEST 20
PANTOPRAZOL
20 mg
15 y 30 comprimidos
recubiertos

Pangest®

PANTOPRAZOL 40 mg

PAMI IOMA

EN ULCERA GÁSTRICA Y DUODENAL
EN ESOFAGITIS POR REFLUJO SEVERA

Máxima potencia inhibidora de la bomba de protones.

Rápido alivio de la sintomatología dolorosa.

Completa cicatrización en pacientes con hipersecreción ácida.

14 y 28 comprimidos
recubiertos



Ultrex®

ESOMEPRAZOL 20 mg . 40 mg

PAMI IOMA

IBP de primera elección para curación y terapia de
mantenimiento en esofagitis por reflujo.

Mayor rapidez de alivio sintomático y mayores tasas de
cicatrización en menor tiempo.

Eficacia superior en la erradicación de Helicobacter Pylori.

20 comprimidos
recubiertos

OTRA PRESENTACION
PASMINOX 40
SOMATICO
OTILONIO . DIAZEPAM
20 comprimidos
recubiertos

Pasminox®

OTILONIO

PAMI IOMA

40

Inmediato control del dolor abdominal
producido por el espasmo de la
musculatura lisa gastrointestinal.

Actúa específicamente sobre el músculo
liso de la pared gastrointestinal.

GASTROENT

Medilaxan®

NORMALIZADOR DEL RITMO INTESTINAL

comprimidos | granulados

PSYLLIUM + SENOSIDOS

Normaliza el ritmo evacuatorio por acción directa sobre la motilidad colónica.

Asegura el resultado terapéutico entre las 6 y 8 horas de su toma

Envases con 30 comprimidos recubiertos

PAMI VALE+ SALUD

MUCILAGO DE LLANTEN + SENOSIDOS A Y B

Fibras vegetales purificadas para el tratamiento del paciente estreñido.

Aporta una alta concentración de fibras a su dieta.

100 gramos de polvo

Exotran®

Envases con 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada

MESALAZINA 500 mg PAMI IOMA

CUANDO CUMPLIR EL TRATAMIENTO ES DECISIVO

Comprimidos con núcleo matricial que permite una liberación programada.

Control de la patología en el período agudo.

Facilita la profilaxis de las recidivas.

Alivia la sintomatología y brinda excelente tolerancia.



TEROLOGIA

Mecanyl[®] Complex

Sulfato Potásico de Glucosamina
Diacereína

EL BIENESTAR
QUE PERDURA

Sostenido efecto residual:
Inhibe la destrucción del cartílago.
Reduce el dolor.
No causa irritación gástrica.

Envases con 60 cápsulas

Mecanyl[®]

Sulfato de Glucosamina

INHIBE EL DESARROLLO
Y PROGRESIÓN
DE LAS LESIONES
DEL CARTÍLAGO

Envases con 30 sobres

Mecanyl[®] Duo

Sulfato de Glucosamina
Condroitin Sulfato

Envases con 30 sobres monodosis
Envases con 30 y 60 cápsulas

Mecanyl[®] K

Sulfato Potásico de Glucosamina

Envases con 30 sobres

Mecanyl[®] K Duo

Sulfato Potásico de Glucosamina
Condroitin Sulfato

Envases con 30 sobres monodosis



REUMAT



Inmunoartro®

LEFLUNOMIDA 20 mg

Envases con 30 comprimidos recubiertos



**TRATAMIENTO ESPECIFICO QUE MODULA
LA REACCION INFLAMATORIA EN ARTRITIS
REUMATOIDEA**

Mejora los síntomas y signos de la enfermedad.

Retarda el daño estructural.

Aumenta la independencia funcional del paciente.

Indicado en todos los estadios de la enfermedad.



"No debe ser administrado a mujeres con posibilidad de embarazarse"



Ciprovit® Cálcico

**CIPROHEPTADINA
CIANOCOBALAMINA
FOSFATO TRICALCICO**



Envases con 60 comprimidos
y 150 ml de jarabe

RESTABLECE EL APETITO

Permite recuperar el equilibrio nutricional del paciente.

Rápida y sostenida acción terapéutica.

Corrige la inapetencia provocada por enfermedades
crónicas o períodos de convalescencia.

OLOGIA

ANÁLOGO SINTÉTICO
DE LA PROSTAGLANDINA E1

Su rápida disolución optimiza los resultados

Misoprost[®] 200 Beta

MISOPROSTOL 200 mg

Provoca contracciones uterinas a través de su unión con receptores EP3 de las células del miometrio.

Promueve la maduración del cuello uterino.

Dilata el cérvix en el útero no grávido para facilitar procedimientos ginecológicos como las histeroscopías.



Envases con 12 comprimidos
vaginales

GINECCO

EL TRATAMIENTO ORAL
DE LA POSTMENOPAUSIA
CON MAYOR TOLERANCIA

Discretal[®]

TIBOLONA 1.25 mg . 2.50 mg

Mejora la libido.
Elimina la sequedad vaginal.
Aumenta el placer sexual.
Reduce el riesgo de fracturas.
Alivia rápidamente los síntomas vasomotores.



Envases con 30 comprimidos



IOMA

DLOGIA

Inhibidor selectivo de la COX-2

Coxal[®]

ETORICOXIB 60 mg . 90 mg . 120 mg

EFICACIA Y TOLERABILIDAD



Cómoda posología | Rápido comienzo de acción.
Superior tolerabilidad gastrointestinal.
Máxima eficacia analgésica y antiinflamatoria.

60 mg: 28 comprimidos recubiertos
90 mg: 14 y 28 comprimidos recubiertos
120 mg: 7 comprimidos recubiertos

PAMI **IOMA** **pap**



www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)



6590-LGR10U1.9T