





Recomendado por la OMS para el manejo médico del aborto



Misoprosto Misoprostol

ANALOGO SINTETICO DE LA PROSTAGLANDINA E1

Su rápida disolución optimiza los resultados.

Provoca contracciones uterinas a través de su unión con receptores EP3 de las células del miometrio.

Promueve la maduración del cuello uterino.

Dilata el cérvix en el útero no grávido para facilitar procedimientos ginecológicos como las histeroscopías.



Envases con 12 comprimidos vaginales

CON LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SIEMPRE









ANALOGO SINTETICO DE LA PROSTAGLANDINA E1

Misoprostol 200 BETA misoprostol



Envases con 12 comprimidos vaginales

Recomendado por la OMS para el manejo médico del aborto

Acción terapéutica: agente uterotónico y de maduración cervical, análogo sintético de la prostaglandina E1 (PGE1). **Indicaciones:** dilatación y preparación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopía u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina.

Posología: este medicamento debe ser usado por médicos, por vía vaginal. La dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos que produzcan una respuesta uterina satifactoria.

La posología recomentada es de 2 comprimidos vaginales de 200 mcg (400 mcg) insertados en el fondo del saco vaginal, 2 a 8 horas antes, en úteros sin historia de cesárea previa o cicatrices uterinas.

Contraindicaciones:

Pacientes en las que fármacos oxitóxicos están generalmente contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas.

Antecedentes de hipersensibilidad al misoprostol, a las prostaglandinas o a alguno de los excipientes de los comprimidos.

Embarazo o sospecha de embarazo.

LABORATORIOS BETA, PIONERO EN MISOPROSTOL

Laboratorios Beta produce y comercializa misoprostol ininterrumpidamente desde 1986.





