

BETA



GASTROENTEROLOGIA

Pangest | Ultrex | Clarovil | Pasminox 40 |
Pasminox 40 Somático | Intesul | Coxal |
Ciprovit Cálcico | Clonax | Exotran | Medilaxan



CLAROVIL[®]
CLARITROMICINA 500 mg

OPAMI  IDMA

ULTREX®

ESOMEPRAZOL 20 mg . 40 mg

Envases con 14 y 28 comprimidos
gastroresistentes

Límite definitivo a la hiperacidez gastroduodenal

IBP de primera elección para curación y terapia de mantenimiento en esofagitis por reflujo.
Mayor rapidez de alivio sintomático y mayores tasas de cicatrización en menor tiempo.
Eficacia superior en la erradicación de *Helicobacter pylori*.

PANGEST®

PANTOPRAZOL 40 mg

Envases con 15 y 30
comprimidos recubiertos

En úlcera gástrica y duodenal en esofagitis por reflujo severa

Máxima potencia inhibidora de la bomba de protones.
Rápido alivio de la sintomatología dolorosa.
Completa cicatrización en pacientes con hipersecreción ácida.

PANGEST® 20

PANTOPRAZOL 20 mg

Envases con 15 y 30
comprimidos recubiertos

En esofagitis por reflujo leve

En infecciones por agentes patógenos gram positivos, gram negativos y atípicos

ERRADICACION DEL *HELICOBACTER PYLORI*

20 mg de Esomeprazol ULTREX + 1 g de Amoxicilina + 500 mg de Claritromicina CLAROVIL, todos 2 veces al día durante 7 días.

40 mg de Pantoprazol PANGEST + 1 g de Amoxicilina + 500 mg de Claritromicina CLAROVIL, todos 2 veces al día durante 7 días.

Envases con 8 y 16 comprimidos recubiertos

OTILONIO

PASMINOX® 40

Control eficaz del espasmo gastrointestinal


Inmediato control del dolor abdominal producido por el espasmo de la musculatura lisa gastrointestinal.

Actúa específicamente sobre el músculo liso de la pared gastrointestinal.

Excelente tolerancia.

**SIN EFECTOS MUSCARINICOS
SISTEMICOS A DOSIS TERAPEUTICAS**

Envases con 20 comprimidos recubiertos



OTILONIO . DIAZEPAM

PASMINOX® 40 Somático



Resuelve la patología funcional digestiva con componente psíquico

Restaura el tono y la motilidad del músculo gastrointestinal y biliar.

Amortigua el impacto emocional de los agentes generadores de estrés.

Envases con 20 comprimidos recubiertos



MOSAPRIDE 5 mg

INTESUL

Gastroprocinético eficaz y seguro

DISPEPSIA NO ULCEROSA . REFLUJO GASTROESOFÁGICO
TRASTORNO DE VACIAMIENTO GÁSTRICO
SÍNTOMAS QUE ACOMPAÑAN A LA GASTRITIS CRÓNICA

Restaura la capacidad motora esófago gástrica.

Incrementa la amplitud de las contracciones peristálticas del esófago.

Acelera el vaciamiento gástrico, facilitando la coordinación antroduodenal.

Estimula la peristalsis gástrica e intestinal.

Envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos



Comprimidos con núcleo matricial que permite una liberación programada.

Control de la patología en el período agudo.

Facilita la profilaxis de las recidivas.

Alivia la sintomatología y brinda excelente tolerancia.

Envases con 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada

ETORICOXIB 60 mg . 90 mg .120 mg **COXAL**®

Inhibidor selectivo de la COX-2

SUPERIOR TOLERABILIDAD GASTROINTESTINAL
Máxima eficacia analgésica y antiinflamatoria. Rápido comienzo de acción.

60 mg: envases con 28 comprimidos recubiertos

90 mg: envases con 14 y 28 comprimidos recubiertos

120 mg: envases con 7 comprimidos recubiertos

PAMI IOMA pap

CLONAZEPAM 0,5 mg . 1 mg . 2 mg **CLONAX**®

Recupera la serenidad del paciente y su entorno

Excelente control de la ansiedad generalizada.
Eficaz y seguro en trastornos de pánico y fobia social.

PAMI IOMA **Envases con 30 y 50 comprimidos bi-ranurados**



EXOTRAN[®]

MESALAZINA 500 mg

Cuando cumplir el tratamiento
es decisivo

**CIPROHEPTADINA
CIANOCOBALAMINA
FOSFATO TRICALCICO**

CIPROVIT[®] CALCICO

Restablece el apetito

Permite recuperar el equilibrio nutricional del paciente.

Corrige la inapetencia provocada por enfermedades
crónicas o períodos de convalecencia.

**Envases con 60 comprimidos
Envases con 150 ml de jarabe**





granulado

**MUCILAGO
DE LLANTEN +
SENOSIDOS A y B**

No contiene azúcar

Fibras vegetales
purificadas para
el tratamiento
del paciente estreñado.

Aporta una alta
concentración de fibras
a la dieta.

Normaliza naturalmente
la función intestinal.

MEDILAXAN[®]

comprimidos | granulado

**Envases con 30
comprimidos recubiertos**



**Envases con 100 y
250 gramos de polvo**



comprimidos

**PSYLLIUM +
SENOSIDOS**

Normaliza el ritmo
evacuatorio por
acción directa
sobre la motilidad
colónica.

Asegura el resultado
terapéutico entre las
6 y 8 horas de su toma.



www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)

