

# BETA

línea general

Antiinflamatorio  
transdermal

TENDINITIS . PERIARTRITIS . DESGARROS  
ESGUINCES . LUXACIONES . CONTUSIONES

Mayor actividad en el foco de la inflamación  
y el dolor.



## OXA® GEL PLUS

>>> DICLOFENAC 5 %

Un plus de efectividad

◎PAMI VALET SALUD Pomos con 50 gramos de gel | ROLL ON: 50 gramos de gel



## OXA® GEL

>>> DICLOFENAC 1 %

La cantidad adecuada  
en el sitio exacto

Pomos con 50 gramos de gel ◎PAMI VALET SALUD

# OXA® B12

>>> DICLOFENAC . BETAMETASONA  
VITAMINA B12

Potencia antiinflamatoria.  
Eficacia antineurítica.



15 comprimidos  
recubiertos



30 comprimidos  
recubiertos

● PAMI ● VALE+ SALUD



# OXA® B12 I.M.

>>> DICLOFENAC . BETAMETASONA . VITAMINA B12

*el injectable*

CERVICALGIAS . CERVICOBRACIALGIAS . LUMBALGIAS . LUMBOCIATALGIAS  
RADICULITIS . SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO . SÍNDROME DEL TUNEL TARSIANO

Segura acción antineurítica.

Afecciones neuríticas de tipo traumático.


Dolores musculoesqueléticos y reumáticos extraarticulares.



3 ampollas

6 ampollas

PAMI VALE+ SALUD



## OSTEOARTICULAR

# OXAGESIC®

>>> DICLOFENAC . PARACETAMOL

Reduce drásticamente el dolor

## OXAGESIC® FORTE

>>> DICLOFENAC 50 mg . PARACETAMOL 500 mg

## OXAGESIC® CB

>>> DICLOFENAC . PARACETAMOL CÁPSULAS BLANDAS



### OXAGESIC

15 y 30 comprimidos  
recubiertos

PAMI VALE+

### OXAGESIC FORTE

15 y 30 comprimidos  
recubiertos

### OXAGESIC CB

20 cápsulas  
blandas

Rápido inicio de acción.

Mayor adherencia  
al tratamiento  
por mayor actividad  
analgésica.



# OXADISTEN®

>>> DICLOFENAC SÓDICO . PRIDINOL

Libertad en el movimiento



CONTRACTURAS MUSCULARES . FIBROMIALGIAS

TORTÍCOLIS . TRISMUS . DESGARROS

A la potencia analgésica antiinflamatoria del diclofenac, se suma la eficaz acción miorrelajante del pridinol, sin producir somnolencia.



## OXADISTEN

20 y 40 comprimidos  
recubiertos

## OXADISTEN Crema

50 gramos de crema

## OXADISTEN CB

15 cápsulas blandas



# OSTEOARTICULAR

# PANGEST®

>>> PANTOPRAZOL 40 mg

En úlcera gástrica y  
duodenal en esofagitis  
por reflujo severa

Máxima potencia inhibidora de la bomba de protones.

Rápido alivio de la sintomatología dolorosa.

Completa cicatrización en pacientes con hipersecreción ácida.

15 y 30 comprimidos recubiertos     



PANGEST 20 >>> PANTOPRAZOL 20 mg | 15 y 30 comprimidos recubiertos

# ULTREX®

>>> ESOMEPRAZOL 20 mg . 40 mg

Límite definitivo a la hiperacidez  
gastroduodenal



IBP de primera elección para curación y terapia de mantenimiento en esofagitis por reflujo.  
Mayor rapidez de alivio sintomático y mayores tasas de cicatrización en menor tiempo.  
Eficacia superior en la erradicación de Helicocter Pylori.

14 y 28 comprimidos recubiertos     

# PASMINOX®

>>> OTILONIO

# 40



Inmediato control del dolor abdominal producido por el espasmo de la musculatura lisa gastrointestinal.

Actúa específicamente sobre el músculo liso de la pared gastrointestinal.

20 y 60 comprimidos recubiertos



PASMINOX 40 Somático >> OTILONIO . DIAZEPAM

20 comprimidos  
recubiertos

# MEDILAXAN®

Normalizador del ritmo intestinal

>>> PSYLLIUM + SENOSIDOS | COMPRIMIDOS

Normaliza el ritmo evacuatorio por acción directa sobre la motilidad colónica.

Asegura el resultado terapéutico entre las 6 y 8 horas de su toma.

30 comprimidos recubiertos



MUCILAGO DE LLANTEN +  
SENOSIDOS A Y B | GRANULADO

Fibras vegetales purificadas para el tratamiento del paciente estreñido.

Aporta una alta concentración de fibras a su dieta.

100 gramos de polvo



# CIPROVIT® IN CALCICO

>>> CIPROHEPTADINA . CIANOCOBALAMINA  
FOSFATO TRICALCICO

Restablece el apetito



60 comprimidos



150 ml de jarabe



Permite recuperar el equilibrio nutricional del paciente.  
Rápida y sostenida acción terapéutica.  
Corrige la inapetencia provocada por enfermedades  
crónicas o períodos de convalecencia.

# MUNOARTRO®

>>> LEFLUNOMIDA 20 mg

Tratamiento específico que modula la reacción inflamatoria en artritis reumatoidea

Mejora los síntomas y signos de la enfermedad.

Retarda el daño estructural.

Aumenta la independencia funcional del paciente.

Indicado en todos los estadios de la enfermedad.



30 comprimidos recubiertos

OPAMI PAP

*"No debe ser administrado a mujeres con posibilidad de embarazarse"*



# MISOPROST<sup>®</sup> 200 BETA

>>> MISOPROSTOL 200 mg

Provoca contracciones uterinas a través de su unión con receptores EP3 de las células del miometrio.

Promueve la maduración del cuello uterino.

Dilata el cérvix en el útero no grávido para facilitar procedimientos ginecológicos como las histeroscopías.

Análogo sintético de la prostaglandina E1



4 comprimidos  
vaginales

12 comprimidos  
vaginales

IOIMA

Su rápida disolución  
optimiza los resultados



# MUCO DOSODOS®

Jarabe



>>> AMBROXOL . BUTAMIRATO . CLORFENIRAMINA  
RESUELVE EL CATARRO BRONQUIAL



Por su acción mucolítica disminuye la viscosidad de las secreciones bronquiales.  
Estimula la motilidad ciliar facilitando la expectoración.  
Al disminuir la broncoconstricción mejora la dinámica ventilatoria.



OPAMI INSSJP JARABE: envases con 150 ml

DOSODOS®  
BUTAMIRATO Gotas · Jarabe

Monodroga antitusiva no narcótica  
de síntesis.  
Actúa sobre el reflejo tusígeno evitando  
la tos improductiva.  
Seguro y eficaz.

GOTAS: envases con 15 ml

JARABE: envases con 150 ml

OPAMI INSSJP

DOSOMUK®  
N-ACETILCISTEINA 600 mg

Tratamiento mucolítico de elección para  
las enfermedades de las vías respiratorias  
que presentan alta secreción mucosa.

Sabor naranja

10 y 20 comprimidos dispersables

OPAMI IOMA  
INSSJP

CLAROVIL®  
CLAROVIL UD  
CLARITROMICINA 500 mg

CLAROVIL: 8 y 16 comprimidos recubiertos  
CLAROVIL UD: 4 y 8 comp. Lib. prolongada

OPAMI INSSJP IOMA

TRIAMID®  
AZITROMICINA 500 mg  
3, 5 y 6 comprimidos recubiertos

OPAMI INSSJP IOMA



# COXAL®

>>> ETORICOXIB 60 mg . 90 mg . 120 mg

## INHIBIDOR SELECTIVO DE LA COX-2

### Eficacia y tolerabilidad

Cómoda posología.

Rápido comienzo de acción.

Superior tolerabilidad gastrointestinal.

Máxima eficacia analgésica y antiinflamatoria.

**60 mg**

28 comprimidos  
recubiertos

**90 mg**

14 comprimidos  
recubiertos

**90 mg**

28 comprimidos  
recubiertos

**120 mg**

7 comprimidos  
recubiertos



OPAMI IOMA POP

 **BETA**



[www.laboratoriosbeta.com.ar](http://www.laboratoriosbeta.com.ar)  
betapro@betalab.com.ar  
0800-444-2382 (BETA)



6605-LGRU1.8T