



No provoca efectos hormonales sistémicos

Las concentraciones de hormonas sexuales y sus precursores se mantienen dentro de los niveles postmenopáusicos normales

No afecta el endometrio

Excelente perfil de tolerabilidad local

TERAPIA LOCAL DE LA ATROFIA VULVOVAGINAL POSTMENOPAUSICA

Fenterona. PRASTERONA 6,5 mg Tu mejoe veesión

Unico producto aprobado por la FDA específicamente para el tratamiento de la dispareunia de grado moderado a severo.


La terapia con FEMTERONA no tiene restricciones en cuanto a la duración del tratamiento.

Mejora las manifestaciones de la atrofia vulvovaginal postmenopáusica.

Alivia la dispareunia Normaliza el epitelio vaginal Normaliza el pH vaginal



28 óvulos y 6 aplicadores



Menoc im Estrict óvulos 0,5 mg Crema vaginal 0,1 g

Beneficia a mujeres con vejiga hiperactiva.

Restaura el trofismo urogenital.

Mejora la satisfacción sexual:

Normaliza la lubricación vaginal. Aumenta el flujo sanguíneo y la sensación en los tejidos vaginales.

Envases con 10 óvulos OPAMI @ IDMA

Envases con 15 g de crema vaginal y aplicador



Menoclim[®] PR

PROMESTRIENE

Óvulos 10 mg | Crema vaginal 1 g

de la atrofia vaginal..

RESTABLECE EL BIENESTAR FEMENINC

Rápida biodisponibilidad local del principio activo dada la composición farmacéutica de los óvulos vaginales.

Controla los signos y síntomas de la atrofia

Excelente presentación comercial que asegura la integridad del producto hasta su aplicación.

Eficacia y seguridad sin efectos sistémicos, no altera los parámetros metabólicos.

Mayor comodidad de aplicación que los comprimidos vaginales debido a la forma anatómica de los óvulos.

OPAMI @

Envases con 10 y 20 óvulos Envases con 15 g de crema vaginal

DISPAREUNIA. ATROFIA. PRURITO. INCONTINENCIA URINARIA. URGENCIA MICCIONAL



PERMITE EL TRATAMIENTO CON LA MENOR DOSIS EFECTIVA DE ESTRADIOL



17 β-ESTRADIOL

Efectiva absorción y óptima tolerancia.

Rápido alivio de la sintomatología menopáusica. Cosméticamente agradable.

NO MANCHA LA PIEL NI LA ROPA

Envases con 80 g de gel y 2 jeringas dosificadoras

OPAMI (IDMA

