BETA

OXADISTEN
OXADISTEN CB
OXADISTEN CREMA
OXA B12 I.M.
OXA B12
OXA 75
OXAGESIC
OXAGESIC FORTE
OXAGESIC CB
RIBASTAMIN 150
MODIFICAL
ULTREX
VITERGIN
TAXUS 400
SUPRAGESIC T NF
SUPRAGESIC T PLUS
COXAL
OXA GEL PLUS Roll On
OXA GEL PLUS
OXA GEL

linea

OSTEO ARTICULAR

OXADISTEN

LIBERTAD EN EL MOVIMIENTO

CONTRACTURAS MUSCULARES

TRISMUS

FIBROMIALGIA

TORTICOLIS

CAPSULITIS

BURSITIS

DICLOFENAC SODICO
Máxima acción analgésica y enérgica acción antiinflamatoria

PRIDINOL MESILATO
Eficaz acción miorrelajante

PAMI | VALE+ SALUD

3 PRESENTACIONES DISTINTAS PARA UNA SOLUCION DURADERA

Oxadisten®

DICLOFENAC SODICO . PRIDINOL

Libertad en el movimiento

Envases con 20 y 40 comprimidos recubiertos

Oxadisten® CB

DICLOFENAC SODICO . PRIDINOL *Cápsulas blandas*

Mejoran lo excelente

Fácil deglución y más rápida absorción.
Inmediato efecto terapéutico.

Envase con 15 cápsulas blandas

Oxadisten®

DICLOFENAC . PRIDINOL *Crema*

El poder de la relajación

Envase con 50 gramos de crema

OXA B12

Segura acción antineurítica.

Afecciones neuríticas de tipo traumático.

Dolores musculoesqueléticos y reumáticos extraarticulares.

POTENCIA ANTIINFLAMATORIA
EFICACIA ANTINEURITICA

- CERVICALGIAS
- CERVICOBRAQUIALGIAS
- LUMBALGIAS
- LUMBOCIATALGIAS
- RADICULITIS
- SINDROME DEL TUNEL CARPIANO
- SINDROME DEL TUNEL TARSIANO

ELIMINA EL DOLOR
INHIBE LA INFLAMACION
RESTAURA LA MOVILIDAD

Oxa® B12 I.M.

DICLOFENAC . BETAMETASONA . VIT. B12

el inyectable

Envases con 3 y 6 ampollas

POSOLOGIA: vía parenteral: 1 a 2 frascos-ampolla por día, exclusivamente por vía intramuscular profunda.

Oxa® B12

DICLOFENAC . BETAMETASONA . VIT. B12

Un aliado incondicional

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

POSOLOGIA: vía oral: un comprimido cada 8 a 12 horas.

PAMI | VALE+ SALUD

Oxagesic®

DICLOFENAC . PARACETAMOL

Estrategia analgésica dual

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

Oxagesic® Forte

DICLOFENAC 50 mg . PARACETAMOL 500 mg

Reduce drásticamente el dolor

Mayor adherencia al tratatamiento
por mayor actividad analgésica

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

Oxagesic® CB

DICLOFENAC . PARACETAMOL *Cápsulas blandas*

La garantía de una doble acción

Envases con 20 cápsulas

PAMI | VALE+ SALUD

Coxal®

ETORICOXIB 60 mg . 90 mg . 120 mg

INHIBIDOR SELECTIVO DE LA COX-2
Eficacia y tolerabilidad

Máxima eficacia analgésica y antiinflamatoria.
Superior tolerabilidad gastrointestinal.

60 mg	**Envases con 28 comprimidos recubiertos**
90 mg	**Envases con 14 y 28 comprimidos recubiertos**
120 mg	**Envases con 7 comprimidos recubiertos**

PAMI | PAP | IOMA

Oxa® 75

DICLOFENAC SODICO 75 mg

El valor de las cosas simples

Simple en el nombre. Exclusivo en su liberación.
Eficaz en su acción. Cómodo en su posología.

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos IOMA

OTRA PRESENTACION: envases con 6 ampollas con 3 ml. PAMI | VALE+ SALUD

MOVIMIENTO

Mecanyl® Complex

SULFATO POTASICO DE GLUCOSAMINA . DIACEREINA

El bienestar que perdura

Sostenido efecto residual:
Inhibe la destrucción del cartílago. Reduce el dolor.
No causa irritación gástrica

Envases con 60 cápsulas

Mecanyl®

SULFATO DE GLUCOSAMINA

Inhibe el desarrollo y progresión de las lesiones del cartílago

Envases con 30 sobres

Mecanyl® Duo

SULFATO DE GLUCOSAMINA . CONDROITIN SULFATO

Envases con 30 sobres monodosis. Envases con 30 y 60 cápsulas

Mecanyl® K

SULFATO POTASICO DE GLUCOSAMINA

Envases con 30 sobres

Mecanyl® K Duo

SULFATO POTASICO DE GLUCOSAMINA
CONDROITIN SULFATO

Envases con 30 sobres monodosis

PAMI

Ribastamin® 150

RISEDRONATO SODICO 150 mg

Aleja las fracturas

En mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis reduce el riesgo de
fracturas vertebrales y no vertebrales
(incluyendo cadera)

Envases con 1 y 3 comprimidos recubiertos PAMI

Modifical®

IBANDRONATO

Simpleza y eficacia frente a la osteoporosis

Optimiza el tratamiento:
Por potencia y eficacia.
Por comodidad posológica.
Por compliance y alto perfil de seguridad.

Envases con 1 comprimido recubierto PAMI

Ultrex®

ESOMEPRAZOL 20 mg . 40 mg

Límite definitivo a la hiperacidez gastroduodenal

Prevencion y cicatrizacion en ulceras asociadas con AINEs
Reflujo | Gastritis

IBP de primera elección para curación y terapia de mantenimiento en esofagitis por reflujo.
Tasas significativamente más altas de cicatrización en menor tiempo.
Mayor rapidez de alivio sintomático.

Envases con 14 y 28 comprimidos gastrorresistentes PAMI | IOMA

Vitergin®

VITAMINA D_3
Sabor cereza

El aporte necesario

Aumenta la absorción intestinal del calcio.
Disminuye el riesgo de fracturas.
Complemento necesario para el tratamiento de la osteoporosis.

SOLUCION BEBIBLE: 1 frasco monodosis de 2 ml. 100.000 UI IOMA

Taxus® 400

CALCIO 500 mg . VITAMINA D_3 400 UI

Refuerza la estructura ósea

Más calcio disponible para el hueso por mayor aporte de Vitamina D.

Envases con 30 comprimidos masticables

Supragesic® T NF

TRAMADOL CLORHIDRATO

Combate las mil caras del dolor

Tratamiento sintomático del dolor
de intensidad moderada a severa de cualquier etiologia

50 mg: envases con 10 y 20 comprimidos recubiertos

GOTAS: 10 g: envases con 10 y 20 ml

IOMA

Supragesic® T Plus

TRAMADOL CLORHIDRATO 37,5 mg
PARACETAMOL 325 mg

DOBLE ACCION

Vence el dolor de cualquier etiología

Sus distintos mecanismos de acción le otorgan un efecto analgésico sinérgico sin aumentar los efectos adversos.

Envases con 10 y 20 comprimidos

NOVEDOSO Y EXCLUSIVO APLICADOR

Oxa® Gel Plus Roll On

NUEVO

DICLOFENAC 5 %

El primer Diclofenac en Roll On de prescripción médica

Mayor actividad en el foco de la inflamación y el dolor.

Roll On con 50 gramos de gel

Oxa® Gel Plus

DICLOFENAC 5 % PAMI | VALE+ SALUD

Un "plus" de efectividad

EXCELENTE TOLERANCIA LOCAL

Pomos con 50 gramos de gel

Oxa® Gel

DICLOFENAC 1 % PAMI | VALE+ SALUD

La cantidad adecuada en el sitio exacto

Pomos con 50 y 100 gramos de gel

6525- OSTiii 2T

LIBRE DE GLUTEN

BETA

www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)