LABORATORIOS **BETA**

PANGEST
ULTREX
CLAROVIL
PASMINOX 40
PASMINOX 40 SOMATICO
INTESUL
COXAL
CIPROVIT CALCICO
CLONAX
EXOTRAN
MEDILAXAN

# GASTROENTEROLOGIA

CLARITROMICINA
500 mg

# CLAROVIL®

## En infecciones por agentes patógenos gram positivos, gram negativos y atípicos

PAMI IOMA **Envases con 8 y 16 comprimidos recubiertos**

# ULTREX®

ESOMEPRAZOL
20 mg . 40 mg

## Límite definitivo a la hiperacidez gastroduodenal

IBP de primera elección para curación y terapia de mantenimiento en esofagitis por reflujo.
Mayor rapidez de alivio sintomático y mayores tasas de cicatrización en menor tiempo.
Eficacia superior en la erradicación de Helicobacter pylori.

# PANGEST®

PANTOPRAZOL
40 mg

## En úlcera gástrica y duodenal en esofagitis por reflujo severa

Máxima potencia inhibidora de la bomba de protones.
Rápido alivio de la sintomatología dolorosa.
Completa cicatrización en pacientes con hipersecreción ácida.

# PANGEST® 20

PANTOPRAZOL
20 mg

## En úlcera por reflujo leve

### ERRADICACION DEL HELICOBACTER PYLORI

20 mg de Esomeprazol ULTREX + 1 g de Amoxicilina + 500 mg de Claritromicina CLAROVIL, todos 2 veces al día durante 7 días.

40 mg de Pantoprazol PANGEST + 1 g de Amoxicilina + 500 mg de Claritromicina CLAROVIL, todos 2 veces al día durante 7 días.

Inmediato control
del dolor abdominal
producido por el espasmo
de la musculatura
lisa gastrointestinal.

Actúa específicamente
sobre el músculo liso
de la pared
gastrointestinal.

Excelente tolerancia.

# PASMINOX® 40

OTILONIO

Control eficaz del espasmo gastrointestinal

**Envases con 20 comprimidos recubiertos** PAMI INSSJP

# PASMINOX® 40 Somático

OTILONIO / DIAZEPAM

Resuelve la patología funcional digestiva con componente psíquico

**Envases con 20 comprimidos recubiertos** PAMI INSSJP

Dispepsia no ulcerosa

Reflujo gastroesofágico

Trastorno de vaciamiento gástrico

Síntomas que acompañan a la gastritis crónica

# INTESUL®

## MOSAPRIDE 5 mg

## Gastroprocinético eficaz y seguro

Restaura la capacidad motora esófago gástrica.

Incrementa la amplitud de las contracciones peristálticas del esófago.

Acelera el vaciamiento gástrico, facilitando la coordinación antroduodenal.

Estimula la peristalsis gástrica e intestinal.

**Envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos**

PAMI INSSJP

# COXAL®

ETORICOXIB
60 mg . 90 mg .120 mg

## Inhibidor selectivo de la COX-2

SUPERIOR TOLERABILIDAD GASTROINTESTINAL
Máxima eficacia analgésica y antiinflamatoria.
Rápido comienzo de acción.

COMODA POSOLOGIA . Una toma diaria

PAMI IOMA

**60 mg: envase con**
**28 comprimidos recubiertos**
**90 mg: envase con**
**14 y 28 comprimidos recubiertos**
**120 mg: envase con**
**7 comprimidos recubiertos**

# CIPROVIT® CALCICO

CIPROHEPTADINA
CIANOCOBALAMINA
FOSFATO TRICALCICO

## Restablece el apetito

Permite recuperar el equilibrio nutricional del paciente.
Corrige la inapetencia provocada por enfermedades crónicas o períodos de convalescencia.

**Envases con 60 comprimidos | Envases con 150 ml de jarabe** PAMI

# CLONAX®

CLONAZEPAM
0,5 mg . 1 mg . 2 mg

## Recupera la serenidad del paciente y su entorno

Excelente control de la ansiedad generalizada.
Eficaz y seguro en trastornos de pánico y fobia social.

**Envases con 30 y 50 comprimidos bi-ranurados** PAMI IOMA

EXOTRAN®
MESALAZINA 500 mg
Cuando cumplir
el tratamiento es decisivo
Comprimidos con núcleo matricial que permite una liberación programada.
Control de la patología en el período agudo.
Facilita la profilaxis de las recidivas.
Alivia la sintomatología y brinda excelente tolerancia.
EXOTRAN® MESALAZINA
PAMI
IOMA
Envases con 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada

# MEDILAXAN®

MUCILAGO DE LLANTEN + SENOSIDOS A y B

## Granulado NO CONTIENE AZUCAR

Fibras vegetales purificadas para el tratamiento del paciente estreñido.

Aporta una alta concentración de fibras a la dieta.

Normaliza naturalmente la función intestinal.

**Envases con 250 gramos de polvo** PAMI INSSJP

## Comprimidos

PSYLLIUM + SENOSIDOS

Normaliza el ritmo evacuatorio por acción directa sobre la motilidad colónica.

Asegura el resultado terapéutico entre las 6 y 8 horas de su toma.

**Envases con 30 comprimidos recubiertos** PAMI INSSJP VALE+ SALUD

BETA

www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)

LIBRE DE GLUTEN

6506-GASIEC 1.5T