

Histograma



Histograma



Resaltado de sintaxis I

```
/* COMENTARIO */
#include<stdio.h>
/* otro comentario */
main() {
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
```

Resaltado de sintaxis II

```
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis III

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis IV

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis V

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis VI

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis VII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis VIII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis IX

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis X

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XI

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XIII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XIV

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XV

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XVI

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XVII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XVIII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XIX

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XX

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XXI

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XXII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XXIII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XXIV

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XXV

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XXVI

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XXVII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XXVIII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de sintaxis XXIX

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de sintaxis XXX

```
/* otro comentario */
}
    printf("Hellow World");
```

Resaltado de Sintaxis I

```
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
}
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis II

```
printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
                                    4□ → 4□ → 4 □ → 1 □ → 9 Q (~)
```

Resaltado de Sintaxis III

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
```

Resaltado de Sintaxis IV

```
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis V

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de Sintaxis VI

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis VII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de Sintaxis VIII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis IX

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de Sintaxis X

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis XI

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
/*COMENTARIO */
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
```

Resaltado de Sintaxis XII

```
/* otro comentario */
           printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
```

Resaltado de Sintaxis XIII

```
printf("Hellow World");
for (int x=0; x<30; x++){
printf("Hellow World");
/* otro comentario */
/* otro comentario */
```