PITCH ME A GAME - GDD

Le poussin qui s’échappe de l’usine de nuggets

Intro. Public ciblé

Public cible

Le jeu viserait surtout les joueurs à partir d’environ 12-16 ans qui aiment les jeux de plateforme, les jeux indépendants et l’humour visuel. Les commandes restent simples, mais les joueurs peuvent s’amuser à trouver des chemins différents.

Persona

Ilies a 16 ans et aime les jeux de plateforme. Il aime explorer, trouver des passages cachés et essayer plusieurs solutions quand un obstacle le bloque. Il préfère un jeu où il peut recommencer rapidement plutôt qu’un jeu qui le punit longtemps.

Theme abordé

Le style du jeu est basé sur le steampunk pour l’usine qui correspond bien pour une certaine identité pour l’usine du jeu. Le steampunk nous permet d’imaginer des machines immenses assez détaillées au niveau de leur fabrication engrenages,tuyaux et pistons ainsi que les mains mécaniques. On souhaite que le joueur ait l’impression d'être minuscule dans l’usine qui fonctionne quasiment toute seule.

1. Pitch

High concept

Un plateformer 3D où un poussin essaie de sortir d’une usine de nuggets en analysant chaque partie des niveau pour s’enfuir et devenir intelligent (le joueur doit analyser chaque scene et s’adapter pour réussir le niveau)

Pitch

Le jeu commence dans une usine où tout est prévu pour fabriquer des nuggets. Sauf qu’un poussin se retrouve sur la chaîne et doit trouver un moyen de sortir de là. Le joueur peut courir, sauter, donner des coups de bec et utiliser un lasso pour passer certains obstacles. L’idée est qu’il n’y ait pas toujours une seule bonne route : on peut activer des mécanisme, faire tomber un robot ou prendre un détour plus tranquille. Chaque joueur peut donc avancer un peu différemment, selon ce qu’il décide .

USP — Ce qui différencie le jeu

1. Une coop changeant un peu la manière de jouer et pensée le jeu.
2. Il y a plusieurs façons de franchir certains obstacles, pas juste un chemin imposé.

3. Le côté absurde du poussin face à une énorme usine permet de faire des situations drôles, notamment avec les dialogues et les situations dans lequel il fait face.

Intention de design

On veut surtout que le jeu soit drôle et qu'on ait envie d'essayer des choses. Le poussin est petit et l'usine est beaucoup trop grande pour lui, ce qui crée déjà un décalage. les dialogues, et le contraste entre l'image réaliste et le ton décalé,des chutes et des bruits de piaillement. Il faut quand même que les dangers soient faciles à comprendre, sinon le joueur risque de trouver le jeu injuste plutôt que drôle.

Références

- Mario Odyssée :pour les déplacements
- Little Nightmares : pour le contraste entre un petit personnage et un environnement imposant.
- LittleBigPlanet : pour le fait de pouvoir aborder certains passages de différentes façons.
- OddWorld Abe's Oddysee: pour l'environnement usine et un peu l'humour du jeu.
- OddWorld Soulstorm:Camera

Lore:

L'histoire se passe dans une immense usine de nuggets ,dirigée par la fameuse entreprise "CHIKENTOWN". De l'extérieur, elle nous assure les meilleurs nuggets du monde mais cela n'est qu'une façade, son véritable visage est une boucherie sans cesse s'attaquant à tous les poussins de la région.

Le Patron de CHIKENTOWN est un être très énigmatique, il n'apparaît jamais en public mais parle uniquement via hauts parleurs. Il parle avec une certaine monotonie comme dans une pub. Il considère les poussins comme des futurs profits et des numéros, cela se ressent via ses reflexions à propos de ses restaurants.

Un jour, le poussin numero 404 réussit à sortir de sa cage pendant un incident sur la chaîne de production. Il voit les autres poussins prisonniers et décide de ne pas partir seul. Il veut les libérer, même s'il a peur de presque tout. Pour se donner du courage, il transforme chaque salle en mission secrète. Il récupère un lasso, rencontre un mini-poussin capable de passer dans les conduits et commence à saboter l'usine pour ouvrir les cages.

2. Les 3C

Character — le poussin

Le poussin principal court vite, mais il est fragile : un seul coup suffit à le faire revenir au checkpoint. Il se contrôle moins facilement en l'air qu'au sol. Il peut donner un coup de bec, utiliser son lasso et planer.

Le mini-poussin à la faculté d'entrer dans les conduits. Il peut atteindre des leviers ou des boutons auxquels le grand poussin n'a pas accès. En revanche, il ne peut ni utiliser le lasso ni planer.

Élément	Valeurs
Unité	1 bloc représente environ 1 mètre dans le jeu.
Taille	0,75 bloc de haut et 0,6 bloc de large.
Vitesse poussin principale	3 blocs par seconde.
Vitesse petit poussin	2 blocs par seconde.
Saut	Environ 2,5 blocs de haut et 3 blocs de portée.
Saut avec élan	Jusqu'à environ 5 blocs de portée. Grace au planage
Points de vie	1 point de vie.
Après un dégât	Il meurt retour au checkpoint.
Délai entre les attaques	0,5 seconde.

Description des deux poussins

Poussin n°404 : C'est le personnage principal. Il a un corps rond, des petites ailes, de grands yeux expressifs et une silhouette jaune qui ressort devant les décors sombres. On veut un poussin stylisé en 3D, pas un animal photoréaliste. Il est peureux, mais il essaie toujours de faire le courageux. Il parle comme un héros de film d'action, alors qu'il découvre les dangers en même temps que le joueur. Il court, saute, plane, donne un coup de bec et utilise son lasso pour s'accrocher ou attaquer.

Mini-poussin : Plus petit que 404, il a une silhouette facile à distinguer, avec des gestes rapides et des expressions plus calmes. Il réfléchit avant d'agir et se moque gentiment des discours du héros. Sa petite taille lui permet de traverser les conduits, d'atteindre les commandes cachées et d'ouvrir certains passages. Il ne peut ni planer ni utiliser le lasso. En solo, on passe d'un poussin à l'autre avec Tab , à deux joueurs, chacun contrôle son personnage.

Les autres poussins : Ils sont enfermés dans des cages ou regroupés derrière des portes. Ils servent à rappeler pourquoi 404 traverse l'usine. On pourra montrer leurs réactions quand une cage s'ouvre, sans devoir créer un comportement complexe pour chacun dans le prototype.

Attaques

- Le bec : attaque devant le poussin Sa portée est d'environ 1 bloc.
- Le lasso : sert à s'accrocher à certains points , à se balancer et à taper les ennemis . Portée maximale proposée : 4 blocs.
- En coop, le petit poussin peut passer dans des conduits étroits et activer des leviers que le grand poussin ne peut pas atteindre.

États du personnage

Le poussin peut rester immobile, courir, sauter, tomber ou planer en maintenant la touche de saut. Avec le lasso, il peut s'accrocher et se balancer, puis se détacher. S'il est touché, il revient au dernier checkpoint.

État	Fonctionnement

Repos / course	État normal, selon si le joueur bouge ou non.
Saut	Se déclenche quand le joueur appuie sur “espace’ au sol.
Chute	Quand le poussin n’a plus de plateforme sous lui déclanche plane en retant appuyer de “espace”.
Attaque	Animation courte du bec avec clic gauche, puis retour au déplacement.
Lasso	Le poussin se balance tant qu’il est accroché, puis retombe quand il se détache avec la touche g.
Mort	Quand le poussin se fait toucher ou après une chute mortelle ; retour au checkpoint.

Camera

- La caméra suit automatiquement le poussin, avec un cadrage inspiré de Little Nightmares. Elle montre les plateformes et une partie de l’usine en profondeur, même si le parcours reste guidé par les salles.

- Le cadrage se fait sur une caméra 3D fixe sur railles. On veut que le joueur comprenne où aller sans devoir gérer la caméra lui-même.

- La caméra défile avec le personnage et peut s’éloigner dans les grandes salles pour montrer les dangers et les chemins possibles.

- Elle s’arrête aux limites des salles et se stabilise pendant les sauts importants.

- Si un tuyau ou une machine cache le poussin, la caméra se décale ou rend l’obstacle moins gênant pour garder le personnage visible donnant un effet cinématographique.

Controls

Action	Clavier	Manette (idée)
Se déplacer	Z/Q/S/D ou flèches	Stick gauche
Sauter /planer	Espace/maintenir espace	A / Croix
Coup de bec	Click gauche	X / Carré
Lasso	G	RB / R1
Interagir	F	B / Rond
Pause Attaquer lasso Changer de poussin (solo) Recentrer la camera	Échap Click droit Tab C	Menu / Options Y/Triangle R3 Stick droit

On aimerait pouvoir changer les touches si besoin. Pour éviter les erreurs de commande, le bec et lasso ne se déclenchent pas en même temps : si les deux touches sont pressées, le bec passe en premier. Le saut peut être combiné avec le déplacement.

3. Mécaniques et challenges

Mécanique principale : le lasso

Le lasso possède un auto-viseur : quand un anneau, un bras mécanique utilisable ou un ennemi se trouve assez près et dans la bonne direction, le jeu le repère automatiquement. La cible sélectionnée s'illumine en cyan pour un point d'accroche, ou affiche un petit indicateur pour un ennemi. Le joueur n'a pas besoin de viser précisément avec la souris. S'il y a plusieurs cibles, l'auto-viseur choisit en priorité celle qui est devant le poussin et la plus proche de sa direction. On vérifiera en test que le joueur comprend toujours quelle cible sera choisie.

Le lasso permet de s'accrocher aux anneaux et à certains bras mécaniques pour franchir les trous. Il sert aussi à attaquer les robots. Il ne fonctionne pas sur n'importe quelle partie du décor.

- Commandes : G pour accrocher / détacher ; clic droit pour attaquer.
- Paramètres : portée proposée de 4 blocs ; délai entre attaques de 0,5 seconde, à tester.

- Un robot tireur touché par le lasso est détruit. L'araignée robotique, elle, est seulement paralysée pendant 5 secondes. Il faut profiter de ce temps pour s'échapper.

- Le lasso ne s'accroche qu'aux endroits prévus. Il ne permet pas de détruire le décor. Face à l'araignée, il sert surtout à gagner du temps.

- On place un premier anneau dès la zone D pour apprendre à repérer l'indicateur d'auto-visée et utiliser le lasso avant les dangers plus difficiles.

Saut et planage

Le planage permet de ralentir la chute et de corriger un peu sa trajectoire sur les deux axes horizontaux. Le poussin garde de l'inertie : on ne peut pas tourner instantanément dans les airs. Une ombre au sol aide à comprendre où il va atterrir, surtout quand une plateforme se trouve plus bas.

Le poussin peut planer en maintenant Espace pendant un saut. Il tombe moins vite et peut aller un peu plus loin, mais il ne devient pas facile à diriger en plein air. Il faut quand même bien préparer son saut.

- Commande : Espace pour sauter, maintenir en l'air pour planer.

- Paramètres : saut ≈ 2,5 blocs de haut / 3 blocs de long ; portée avec planage ≈ 5 blocs, à tester.

- Limites : planage limité aux phases aériennes ; pas de remontée libre ; inertie aérienne conservée.

- On fait découvrir le planage au-dessus d'un petit trou sans danger, avant de demander au joueur de l'utiliser pendant une poursuite.

Coup de bec et interactions

Le coup de bec sert à toucher certains boutons ou petits objets placés juste devant le poussin. Il ne sert plus à casser librement les murs ou les plateformes.

- Commande : clic gauche ; portée proposée : 1 bloc ; délai : 0,5 seconde.

- Limites : uniquement sur cibles dédiées et à courte distance. Les boutons doivent avoir un retour visuel clair.

- Au début, un bouton facile à repérer permet de comprendre le coup de bec sans risquer de perdre.

Mini-poussin, conduits et coopération

Le mini-poussin passe dans les conduits et active des leviers ou des boutons pour aider le poussin principal. En solo, le joueur passe de l'un à l'autre. À deux, chacun contrôle son poussin.

- Commande : F pour interagir ; Tab pour changer de poussin en solo ; second contrôleur en coopération.

- Paramètres proposés : hauteur mini-poussin ≈ 0,4 bloc ; vitesse ≈ 2 blocs/s.

- Le mini-poussin n'a ni lasso ni planage. Les passages qui demandent ses capacités doivent rester faisables en solo, sans avoir besoin de deux personnes devant l'écran.

- Dans la première moitié du niveau, un conduit mène à un levier qui ouvre le chemin. En solo, le joueur change simplement de poussin pour faire les deux actions.

Ascenseur et mécanismes

En 3D, le joueur doit voir clairement l'entrée et la sortie de l'ascenseur. Un voyant et un son indiquent qu'il a été activé. La plateforme doit être assez large pour accueillir les poussins et ne pas coincer la caméra contre un mur.

L'ascenseur est une plateforme qui monte ou descend quand on active un levier ou un bouton. Il permet d'atteindre une partie plus haute de la salle. Le mini-poussin peut parfois accéder à sa commande par un conduit.

- Commande : F près du levier ou coup de bec sur un bouton dédié, selon le dispositif indiqué.
- Paramètres à tester : course de 2 à 3 blocs ; activation clairement signalée ; temps de déplacement lisible.
- L'ascenseur doit rester utilisable après son activation. On ne veut pas que le joueur puisse se retrouver bloqué.
- Level design : zone B ; proposer une courte route supérieure alternative pour les joueurs qui maîtrisent déjà le lasso.

Chemins alternatifs et zones instables

Dans certaines salles, il y a un chemin plus rapide mais dangereux, et un détour plus tranquille. Les sols fissurés peuvent aussi s'effondrer après le passage du poussin : il faut repérer les indices et avancer au bon moment.

- Commandes : déplacement, saut, planage, lasso et interaction selon la route.
- Paramètres proposés : détour de 10 à 25 secondes ; sol instable après ≈ 1 s ; plafond avec alerte ≈ 0,8 s.
- Les deux chemins doivent être faciles à comprendre, et aucun choix ne doit bloquer définitivement le joueur.
- On place les sols instables après l'apprentissage du lasso, sans ajouter plusieurs ennemis au même endroit dès la première fois.

Checkpoints et échec


Le poussin n'a qu'un seul point de vie. Quand il se fait toucher ou tombe dans un trou mortel, il revient au dernier checkpoint. Il peut recommencer autant de fois qu'il le souhaite. En coopération, les deux joueurs repartent ensemble.

- Commande : aucune activation automatique au passage ou par F, à décider.
- Paramètres : 1 PV, essais illimités ; checkpoint obligatoire avant la poursuite finale.
- On prévoit un checkpoint au milieu du niveau et un autre juste avant la poursuite si les tests montrent que c'est nécessaire.

Types de challenges

Type	Comment ça marche	Difficulté
Observation	Repérer les mécanisme et les points du lasso.	Les indices sont d'abord évidents, puis un peu moins

		visibles.
Sauts	Sauter entre des plateformes ou utiliser le lasso.	Les plateformes deviennent plus petites ou plus éloignées et se déplace.
Choix	Décider entre un détour sûr et un passage rapide.	Les choix ont ensuite des risques et récompenses différents.
Timing	Passer avant que le sol tombe ou éviter une scie mobile et l'araignée.	Les dangers sont d'abord lents, puis combinés.
Ennemis	Contourner les robots ou utiliser le décor contre eux.	Un ennemi seul au début, puis plusieurs menaces ensemble.
Exploration	Chercher un passage caché	Les secrets sont moins évidents au fil du jeu.



Boucle de gameplay

Victoire, échec et checkpoints

- Victoire : atteindre la porte de sortie.

- Échec : perdre le point de vie ou tombe dans une zone mortelle.
- Après un échec, le joueur revient au dernier checkpoint avec sa vie.
- Les essais sont illimités pour encourager les joueurs à tester différentes solutions.

4. Ennemis et obstacles

Ennemi 1 : araignée robotique

Apparence : c'est une grosse araignée mécanique faite de métal sombre, de pattes articulées, de pistons et de petits tuyaux de vapeur. Ses articulations et son voyant rouge doivent être visibles, même quand elle se trouve au plafond. Elle est plus impressionnante que le poussin, mais garde un design stylisé.

Comportement : elle patrouille sur les murs et au plafond. Quand elle repère 404, elle le poursuit dans une zone prévue du niveau. Elle peut lancer une toile pour le ralentir ou l'immobiliser brièvement. Avant d'attaquer, elle s'arrête un instant, son voyant change et un bruit mécanique prévient le joueur. Si la toile immobilise le poussin, il peut appuyer plusieurs fois sur Espace pour se libérer ; cette commande devra être testée pour rester confortable.

Réaction au lasso : un coup réussi la paralyse pendant exactement 5 secondes. Elle ne peut pas être détruite avec le lasso et repart à la poursuite une fois le délai terminé. Un effet visuel et sonore indique le début et la fin de la paralysie.

Rôle dans le jeu : c'est surtout un ennemi de poursuite. Le joueur doit observer son trajet, gagner du temps avec le lasso et trouver une sortie. Pour sa première apparition, elle est accompagnée par plusieurs autres dangers en même temps.

Ennemi 2 : robot tireur arrondi

Apparence : ce petit robot de sécurité a une coque ronde, des rivets, un canon et un œil lumineux. On peut voir quelques engrenages et une petite sortie de vapeur pour rappeler le thème steampunk. Sa silhouette doit être différente de celle de l'araignée.

Comportement : il reste à son poste ou bouge sur une courte distance. Quand le poussin entre dans sa zone de détection, son voyant s'allume environ 0,6 seconde avant qu'il tire. Il envoie un projectile en ligne droite puis attend environ 1,5 seconde avant le tir suivant. Ces valeurs sont provisoires et devront être testées.

Comment le gérer : le joueur peut se cacher derrière une machine, contourner le robot, sauter pour éviter le tir ou l'attaquer. Un coup de lasso réussi détruit le robot tireur. L'auto-viseur doit clairement indiquer quand il est ciblé.

Rôle dans le jeu : il apprend au joueur à observer un signal d'attaque et à choisir entre éviter et combattre. Sa première rencontre doit être simple, sans plusieurs robots qui tirent en même temps.

Obstacle 1 : scies

Les scies sont fixées au sol ou se déplacent sur un rail de 3 à 5 blocs. Elles tuent au contact et ne peuvent pas être détruites. Il faut sauter par-dessus, utiliser le lasso ou trouver un détour.

Obstacle 2 : zones instables

Les sols fissurés s'effondrent après environ 1 seconde de contact. Les plafonds instables tremblent et laissent tomber de la poussière avant de tomber. Les fissures, la poussière et un bruit de craquement préviennent le joueur. Il peut courir, sauter vers une zone stable ou déclencher la chute avant de passer.

Obstacle 3 : bras mécanique

Le bras mécanique oscille lentement d'un côté à l'autre, il sert de point d'accroche pour le lasso. Le joueur doit choisir le bon moment pour s'accrocher et se détacher.

5. Direction artistique

Pourquoi nous avons choisi le steampunk

Nous avons choisi le steampunk parce que notre jeu se déroule dans une immense usine de nuggets. On voulait des machines impressionnantes, mais pas une usine moderne comme on pourrait en voir aujourd'hui. Avec les chaudières, les engrenages, les tuyaux, les pistons et la vapeur, on peut donner une identité plus marquée aux décors.

Ce thème fonctionne aussi avec les mécaniques du jeu. Les ascenseurs peuvent avancer avec des chaînes, les bras mécaniques peuvent être actionnés par des pistons et les robots peuvent avoir leurs engrenages visibles. Cela aide le joueur à comprendre comment certaines machines fonctionnent et lesquelles sont dangereuses.

On aime aussi le contraste entre l'usine sombre et les poussins. 404 est petit, jaune et expressif, alors que les machines sont énormes et bruyantes. Ce décalage renforce l'humour, surtout quand il se prend pour un soldat d'élite. Le jeu doit rester drôle, même si certains passages sont un peu stressants.

Enfin, le steampunk nous donne des idées pour les couleurs, les lumières et les sons : cuivre, laiton, métal gris, éclairage chaud près des chaudières, bruits de vapeur et d'engrenages. On garde cependant des signaux de gameplay simples : cyan pour les interactions et rouge ou orange vif pour les dangers.

Style graphique

Le jeu utilise des personnages en 3D stylisée dans une usine steampunk sombre. Les machines sont grandes et détaillées, mais les poussins restent simples et expressifs. On utilise des matériaux qui rappellent le métal, le cuivre et le laiton sans chercher un rendu photoréaliste. La vapeur et les ombres servent à l'ambiance, mais ne doivent pas cacher les plateformes ni les ennemis.

Palette de couleurs

Tableau à faire j'imagine

Moodboard

?

Ambiance sonore

- Musique rythmée avec des sons mécaniques pour rappeler l'usine.
- Bruits de moteurs, convoyeurs et ventilation en arrière-plan.
- poussin et les bruits des machines auront un petit côté cartoon pour ne pas aller sur un coté angoissant gore
- Les dangers importants doivent avoir un son spécifique pour ressentir leurs présences effet skyrim.

6. Niveau 1 : la chaîne de production

Début du niveau

Le niveau se déroule au départ dans une salle sombre qui sert de cage au pigeon . Lorsqu'on sort de cette salle découverte de l'usine, suivi de la libération du mini poussin .

Le premier niveau doit apprendre les bases sans tout montrer d'un coup. On commence par les déplacements et le lasso, puis on découvre le mini-poussin et les ennemis. On vise les 10 à 15 minutes pour le premier niveau.

Déroulement proposé

Zone	Ce qu'on y trouve	Ce que le joueur apprend
A — Départ	Sol plat, pas d'ennemi ,libération petit poussinet porte visible au loin.	Se déplacer , sauter et changer de personnage si solo et conduit et le levier du mini-poussin .
B — passage bloqué	Un mécanisme d'accenceur à comprendre petit détour au-dessus.	Utiliser le coup de bec et comprendre et activer le mécanisme d'ascenseur
C — Robot	Une plateforme avec un robot tireur et une petite fosse.	Le contourner ou l'attaquer avec le lasso
D — Scie	Une fosse avec une scie et un bras mécanique au-dessus.	Utiliser le lasso pour traverser.
E — Sol instable	Un couloir avec des blocs fissurés.	Repérer les indices et traverser sans trop attendre.
F — Checkpoint	Une plateforme sûre avec un panneau lumineux.	Point de reprise avant la dernière partie.
G — Dernière salle	Robot tireur, araignée robotique, route basse et route haute.	Combiner les mécaniques apprises.
H — Sortie	Une porte de livraison.	Fin du niveau et petite animation humoristique.

Chemin principal et chemins optionnels

- Chemin principal : départ → passage bloqué → robot → lasso et scie → sol instable → checkpoint → dernière salle → sortie.
- Optionnel : cutiliser mécanique ascenceur ou bras mécanique en fonction de votre instainc.
- Optionnel : frapper le robot plutôt que de le contourner.

- Optionnel : prendre un détour plus long mais plus sûr autour de la scie.
- Optionnel : trouver un petit conduit avec un objet à récupérer.

Difficulté et durée

Moment	Difficulté	Objectif
Début	Facile	Laisser le temps de comprendre les commandes.
Ascenseurs et robot	Facile à moyenne	Introduire l'affrontement et un premier choix.
Scie et lasso	Moyenne	Demander un peu plus de précision.
Sol instable	Moyenne	Apprendre à observer puis agir rapidement.
Dernière salle+ araignée	difficile	Combiner les mécaniques déjà vues.

Durée estimée : environ 10 à 15 minutes pour quelqu'un qui découvre le jeu

Maquette

7. faisabilité

PEGI

On peut envisager une cible PEGI 12, vu la difficulté des niveau et du langage utilisée : la classification réelle dépendra du rendu .

Plateforme

Pour un premier projet, le PC est le choix le plus simple à envisager sur moteur Unity, avec clavier et éventuellement manette. Une diffusion sur Steam ou itch.io pourrait être étudiée plus tard,

Faisabilité et priorités

Priorité	À prévoir
Priorité 1	Déplacement, saut, Lasso et auto-visé, salle 3D,caméra automatique,collision,mini poussin, niveau de base, robot araignée ,une scie et checkpoint.
Priorité 2	Mode coop, effondrements, robot tireur, chemin alternatif ,mise en place des animations ainsi qu'un éclairage plus détaillé.
Priorité 3	objets cachés, variante de parcours et effets sonores plus poussés.

+FICHES MECANIQUES

Fiche mécanique 1 — Lasso automatique

Type : Mécanique principale

Description

Le poussin principal utilise son lasso pour s'accrocher à certains points du décor et traverser les trous.

Le lasso peut aussi neutraliser les robots, avec un effet différent selon le type d'ennemi.

L'auto-visée sélectionne une cible autorisée située devant le personnage.

Inputs associés

Commandes : G : accrocher / lâcher un point de lasso ; clic droit : attaque au lasso.

paramètres chiffrés

Portée de visée : 4 m environ

Cône de ciblage : environ 60° devant le poussin

Durée de paralysie de l'araignée : 5 secondes

Robot tireur : détruit si l'attaque touche

Cooldown entre deux attaques : 0.5 seconde

Coût : aucune ressource consommée

Contraintes et limites

Le lasso ne détruit pas librement le décor.

Il fonctionne seulement sur les anneaux et ennemis autorisés, clairement indiqués.

Impossible d'accrocher une cible hors de portée ou masquée par un obstacle.

Le lasso ne détruit pas l'araignée : il l'immobilise temporairement.

Lien avec le level design

Traversée de fosses à l'aide d'anneaux, choix du bon moment pour s'accrocher, robots tireurs qui protègent un passage et poursuites où il faut ralentir l'araignée. La difficulté augmente avec les distances, les mouvements des plateformes et la présence de plusieurs dangers, sans rendre la visée manuelle obligatoire.

Fiche mécanique 2 — Déplacement, saut et planage

Type : Mécanique secondaire

Description

Le poussin court et saute pour franchir les obstacles de l'usine.

En maintenant le saut en l'air, il ralentit sa chute grâce à ses petites ailes.

Le planage aide à ajuster les réceptions, mais ne permet pas de voler.

Inputs associés

Commandes : ZQSD : déplacement libre en 3D ; Espace : saut ; maintenir Espace en l'air : planage.

paramètres chiffrés

Vitesse de course : 3 m/s

Hauteur de saut : 2,5 m

Vitesse de chute en planage : reduc de 60%

Durée maximale de planage : 5 secondes

Cooldown : aucun, mais nécessite d'être en l'air

Contraintes et limites

Le planage ne fait pas remonter le poussin.

Le poussin reste moins précis en l'air que sur le sol.

Le planage ne protège ni des scies ni des tirs.

Une chute dans une zone mortelle entraîne un retour au checkpoint.

Lien avec le level design

Plateformes espacées, tapis roulants, scies et zones où il faut doser son saut puis planer pour atteindre une plateforme. La difficulté progresse avec des espaces plus grands, des plateformes mobiles et des dangers combinés. La caméra façon Oddworld: Soulstorm doit laisser voir la réception.

Fiche mécanique 3 — Mini-poussin et activation de mécanismes

Type : Mécanique secondaire

Description

Le mini-poussin peut entrer dans des conduits trop étroits pour le poussin principal.

Il active des leviers ou boutons afin d'ouvrir des passages et de faire bouger les machines.

En solo, le joueur alterne entre les deux poussins pour résoudre les petites énigmes.

Inputs associés

Commandes : Tab : changer de poussin en solo ; ZQSD : se déplacer ; F : activer un levier ou bouton.

paramètres chiffrés

Distance d'interaction : 1,5 m

Temps d'activation : 0,5 seconde

Durée d'ouverture des portes : permanente jusqu'au prochain déclencheur, sauf indication contraire

Cooldown de changement de personnage : aucun

Coût : aucune ressource consommée

Contraintes et limites

Le mini-poussin ne peut pas utiliser le lasso du poussin principal.

Seuls les conduits prévus peuvent être empruntés.

Les mécanismes sont placés à des endroits accessibles en solo.

La coopération à deux joueurs est une priorité 2 : aucune énigme du niveau 1 ne doit l'exiger.

Lien avec le level design

Conduits secondaires, interrupteurs cachés, ascenseurs à mettre en marche et portes à ouvrir avant que le poussin principal avance. La difficulté augmente en faisant comprendre des liens entre plusieurs salles, sans multiplier les allers-retours inutiles.

Catégories de challenges

Plateforme et précision

Mécaniques exploitées : Course, saut et planage ; parfois lasso pour traverser un vide.

Évolution de la difficulté : D'abord des plateformes fixes et larges ; ensuite des plateformes mobiles, tapis roulants et réceptions plus étroites.

Utilisation du lasso

Mécaniques exploitées : Accroche aux anneaux et attaque au lasso contre les robots tireurs.

Évolution de la difficulté : Un anneau isolé pour apprendre, puis plusieurs points à enchaîner avec des obstacles entre eux.

Ennemis et poursuite

Mécaniques exploitées : Lasso pour détruire le robot tireur ou immobiliser l'araignée pendant 5 secondes ; déplacement pour esquiver.

Évolution de la difficulté : Robot seul et lisible, puis combinaison avec le décor ; poursuite de l'araignée dans une zone dédiée après apprentissage.

Petites énigmes et coopération

Mécaniques exploitées : Mini-poussin dans les conduits, boutons, leviers, coup de bec et ascenseurs.

Évolution de la difficulté : Un mécanisme évident au début, puis deux actions à coordonner en changeant de personnage en solo.

Timing et obstacles industriels

Mécaniques exploitées : Saut, planage, coup de bec et parfois lasso face aux scies, bras mécaniques et sols instables.

Évolution de la difficulté : Un danger à la fois, puis enchaînement de deux dangers dont les cycles restent observables.

Progression proposée pour le niveau 1

A : déplacement, mini-poussin et levier → B : coup de bec et ascenseur → C : première attaque de lasso et robot tireur → D :premier anneau de lasso et scie → E : sol tombant, saut et planage → F : checkpoint

→ G : poursuite de l’araignée et toute mécanique → H : sortie. Cet ordre est une proposition à valider en playtest.

POUSSIN DESTROYER

ONE-PAGE GDD Plateforme 3D Steampunk Humour

HIGH CONCEPT

Un jeu de plateforme 3D où un poussin doit analyser chaque salle d'une immense usine de nuggets pour s'en échapper. Il observe les dangers, utilise ses capacités et trouve différentes façons de progresser.

HISTOIRE ET OBJECTIF

Dans l'usine de CHIKENTOWN, le poussin n°404 s'échappe de sa cage et décide de libérer les autres poussins. Il est peureux mais se donne du courage en transformant chaque salle en mission secrète. Objectif du niveau 1 : traverser la chaîne de production et atteindre la porte de sortie.

MÉCANIQUE PRINCIPALE LASSO Auto-visée sur les points d'accroche et les ennemis. Le lasso permet de franchir des fossés, de détruire un robot tireur ou de paralyser l'araignée pendant 5 secondes.	**SECONDAIRE 1 SAUT ET PLANAGE** Course, saut et planage en maintenant Espace. Le planage ralentit la chute et allonge les sauts, sans permettre de voler.
SECONDAIRE 2 MINI-POUSSIN Le mini-poussin traverse les conduits et active des leviers. En solo, le joueur alterne entre les deux poussins avec Tab.	**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES** Coup de bec sur les boutons, ascenseurs, passages alternatifs et mécanismes à observer. Le joueur peut contourner ou neutraliser certains dangers.

CHALLENGES ET PROGRESSION

Le joueur doit observer les mécanismes, franchir des plateformes, éviter scies et sols instables, gérer les robots et choisir entre chemins sûrs et passages risqués. Niveau 1 (10–15 min envisagées) : A départ et mini-poussin - B ascenseur - C robot tireur - D scie et lasso - E sol instable - F checkpoint - G araignée et dangers combinés - H sortie.

DIRECTION ARTISTIQUE ET CAMÉRA

Poussins 3D stylisés, petits et expressifs, face à une usine steampunk immense et sombre : cuivre, laiton, engrenages, chaudières, pistons et vapeur. Caméra 3D fixe sur rail, inspirée de Little Nightmares : elle suit le personnage et adapte automatiquement le cadrage selon les salles.

BOUCLE DE GAMEPLAY

Explorer une salle - repérer dangers et mécanismes - choisir une stratégie - utiliser les capacités - franchir l'obstacle - continuer vers la sortie. En cas d'échec, recommencer depuis le dernier checkpoint.

RÈGLES ET PRODUCTION

1 point de vie ; retour au checkpoint après un dégât ou une chute mortelle ; essais illimités. Jeu prévu sur PC, prototype sous Unity. Mode coopératif envisagé en priorité 2 ; le niveau reste réalisable en solo.