Appendice 7.

Campi data in FuD per il progetto Chronik (incluso l'elenco delle lettere)

Datumsfelder in FuD für das Chronik-Projekt (einschließlich Briefverzeichnis)

0. Notiz 1
1. Datum Chronik > FuD 1
2. Datum (Ansetzung) 1
3. Datumsfelder 2
4. Datumsszenarien und Feldbefüllung 3

0. Notiz

Bisher wurde das Set an Datumsfeldern mit Blick auf die Briefe Fontanes entwickelt, was sehr gut funktioniert. Im Prinzip wollen wir das Set entsprechend ja auch für die Chronik-Datensätze übernehmen. Allerdings bedarf es dazu noch geringfügiger Erweiterungen bzw. Modifikationen.
Die folgenden Überlegungen versuchen, zusätzlich zu den bisher berücksichtigten Fällen noch weitere in der Chronik regelmäßig auftretende Datumsfälle zu berücksichtigen sowie auch die Darstellung in der Listen- und Kalenderansicht zu bedenken.

1. Datum Chronik > FuD

In der Chronik ist das Datum auf unterschiedliche Weise angesetzt (etwa als „24. März 1819, Mittwoch“).

- Schritt 1: Diese Chronik-Ansetzung wird zunächst als String in das FuD-Feld „Chronik-Import Datum“ übernommen.
- Schritt 2: Aus dem String im FuD-Feld „Chronik-Import Datum“ werden zudem die übrigen Datumsfelder (siehe unten, Punkt 3) nach den im Excel-Dokument „chronik_regeln_datumserfassung.xlsx“ Regeln befüllt.

Dies Prozedere gilt für alle Datensätze *außer* für die Briefe, die Fontane geschrieben hat.

2. Datum (Ansetzung)

- Für die Sortierung (Listenansicht) und die Zuordnung (Kalenderansicht) benötigen wir ein spezifisches, eindeutiges Datumsfeld. Dies sollte nach einer spezifischen Logik aus den bestehenden Datumsfeldern befüllt werden.
- Ob dies ein eigenes Feld in FuD sein muss oder lediglich über eine Indexierungsroutine in ElasticSearch befüllt wird, ist noch offen. Aus unserer Sicht reicht ein ›Index-Feld‹ in Elastic aus.
- Dies muss sowohl für alle Briefe als auch für alle Chronik-Datensätze erzeugt werden.
- Die Logik dafür wäre folgende:

Datum (Ansetzung) als ISO-Datenformat (in Datenbank: „**sort_datum**“ bzw. „**123_sort_datum**“)
… wird gespeist (in der folgenden Reihenfolge) aus:

- „datumstd“, wenn FALSE, dann:
- „datumvon“, wenn FALSE, dann:
- „datumbis“, wenn FALSE, dann:
- ans Ende der Ergebnismenge

Notwendig für:

- Chronik-Darstellung (Katalogübersicht, Kalenderübersicht)
- Briefverzeichnis-Frontend (drängend)

3. Datumsfelder

	Feldbezeichnung in FuD	Feldname in Datenbank	Bisher vorhanden	Notiz
A	„ohne Datum“ [checkbox]	datumohne	Ja	
B	„Datum“	datumstd	Ja	**ISO**
Ba	„Datum unsicher“ [checkbox]	datumsun	nein	
C	„Zeitraum“ oder „MultiDay“ [Auswahl]	datumintervalltyp	ja	
D	„Datum von (Intervall)“	datumvon	Ja	**ISO**
Da	„Datum von (Intervall) unsicher“ [checkbox]	datumvonun	nein	
E	„Datum bis (Intervall)“	datumbis	Ja	**ISO**
Ea	„Datum bis (Intervall) unsicher“ [checkbox]	datumbisun	nein	
F	„Datum (freie Eingabe)“	datumfreie	Ja	
G	„Datum (Textgrundlage)“	datumtextgr	Ja	
H	„Datum (erschlossen)“ [checkbox]	datumerschl	Ja	
I	„alternativ (ODER)“ oder „kumulativ (UND)“ [Auswahl]	adatumtyp	nein	
J	„Alternativ / Kumulativ“	adatum	Ja	**ISO**
K	„Begründung“	datumkommentar	Ja	

Notwendig für:

- Chronik-Darstellung (Katalogübersicht, Kalenderübersicht)
- Briefverzeichnis-Frontend (drängend)

4. Datumsszenarien und Feldbefüllung

Wir unterscheiden

- Event: Ein Ereignis, zu dem wir nur ein Datum angeben können
- Intervall: Ein Ereignis, das in einem Intervall stattfindet, wobei wir für das Intervall ein Start- und ein Enddatum angeben können.
- Multi-Day: Ein Ereignis, das durchgängig an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen stattfindet, wobei wir dafür ein Start- und ein Enddatum angeben können.
- Alternativ: Ein Event, das wir an einem Datum ODER an anderen Daten verorten
- Kumulativ: Ein Event, das wir an einem Datum UND an anderen Daten verorten und das kein Multi-Day-Event ist

		Bsp.	**Felder**	**Ansetzung/Zuordnung**
Event				
01	1 Tag sicher	11.11.1871	B: 11.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 11.11.1871 String: „11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 11.11.1871
02	1 Tag unsicher „um“	um 11.11.1871	B: 11.11.1871 Ba: check	Bei Tagesdatensatz, 11.11.1871 > Marker unsicher String: „um 11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 11.11.1871
03	„an oder nach“	an oder nach 11.11.1871	C: Zeitraum D: 11.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 11.11.1871 > Marker unsicher String: „an oder nach 11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 11.11.1871
04	unsicher „an oder nach“	an oder nach vmtl. 11.11.1871	C: Zeitraum D: 11.11.1871 Da: check	Bei Tagesdatensatz: 11.11.1871 > Marker unsicher String: „an oder nach vmtl. 11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“:

				11.11.1871
05	„an oder vor“	an oder vor 11.11.1871	C: Zeitraum E: 11.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 12.11.1871 > Marker unsicher String: „an oder vor 11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 11.11.1871
06	unsicher „an oder vor“	an oder vor vmtl. 11.11.1871	C: Zeitraum E: 11.11.1871 Ea: check	Bei Tagesdatensatz: 11.11.1871 > Marker unsicher String: „an oder vor vmtl. 11.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 11.11.1871
Intervall				
07	1? Tage im Intervall	zwischen 10.11.1871 und 20.11.1871	C: Zeitraum D: 10.11.1871 E: 20.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „zwischen 10.11.1871 und 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
08	1? Tage im Intervall Start unsicher	zwischen vmtl. 10.11.1871 und 20.11.1871	C: Zeitraum D: 10.11.1871 Da: check E: 20.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „zwischen vmtl. 10.11.1871 und 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
09	1? Tage im Intervall Ende unsicher	zwischen 10.11.1871 und vmtl. 20.11.1871	C: Zeitraum D: 10.11.1871 E: 20.11.1871 Ea: check	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher

				String: „zwischen 10.11.1871 und vmtl. 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
10	1? Tage im Intervall Start und Ende unsicher	zwischen vmtl. 10.11.1871 und vmtl. 20.11.1871	C: Zeitraum D: 10.11.1871 Da: check E: 20.11.1871 Ea: check	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „zwischen vmtl. 10.11.1871 und vmtl. 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
Multi-Day-Event				
11	1+ Tage sicher	von 10.11.1871 bis 20.11.1871	C: Multi-Day D: 10.11.1871 E: 20.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday String: „von 10.11.1871 bis 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
12	1+ Tage Start unsicher	von vmtl. 10.11.1871 bis 20.11.1871	C: Multi-Day D: 10.11.1871 Da: check E: 20.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „von vmtl. 10.11.1871 bis 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
13	1+ Tage Ende unsicher	von 10.11.1871 bis vmtl. 20.11.1871	C: Multi-Day D: 10.11.1871 E: 20.11.1871 Ea: check	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „von 10.11.1871 bis vmtl. 20.11.1871“

				Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
14	1+ Tage Start+Ende unsicher	von vmtl. 10.11.1871 bis vmtl. 20.11.1871	C: Multi-Day D: 10.11.1871 Da: check E: 20.11.1871 Ea: check	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 11.11.1871 … 20.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher String: „von vmtl. 10.11.1871 bis vmtl. 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
Alternativ				
15	1 Tag oder 1 Tag (oder 1 Tag etc.)	10.11.1871 oder 20.11.1871	B: 10.11.1871 Ba: check I: Alternativ (ODER) J: 20.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871, 20.11.1871 > Marker unsicher String: „10.11.1871 oder 20.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
Kumulativ (nicht einfacher Multi-Day, aber z.B. Multi-Day mit Unterbrechung)				
16	z.B. 1+ Tage mit Unterbrechung	10.11.1871 und 15.11.1871 und 18.11.1871	B: 10.11.1871 I: Kumulativ (UND) J: 15.11.1871 I: Kumulativ (UND) J: 18.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871,15.11.1871, 18.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday String: „10.11.1871 und 15.11.1871 und 18.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871
Kombination alternativ, kumulativ				
17	z.B. 1+ Tage mit Unterbrechung	10.11.1871 bis 15.11.1871 und 18.11.1871 oder 19.11.1871	C: Multi-Day D: 10.11.1871 E: 15.11.1871 I: Kumulativ (UND) J: 18.11.1871 I: Alternativ (ODER) J: 19.11.1871	Bei Tagesdatensatz: 10.11.1871,11.1871. … 15.11.1871, 18.11.1871, 19.11.1871 > Bereich Intervall/Multiday > Marker unsicher

				String: „10.11.1871 bis 15.11.1871 und 18.11.1871 oder 19.11.1871“ Feld „Datum (Ansetzung)“: 10.11.1871