

# RELATÓRIO

TRECHO DO CÓDIGO ESCOLHIDO - Comentário a respeito da tag *footer* e as 4 classes bootstrap implementadas:

```
<!-- ===== Footer ===== -->
<footer id="footer" class="footer">

    <nav id="navbar" class="navbar" text-align= "center" >
        <div class="container">
            <a href="index.html">
                
                <h1>PhotoHistory</h1>
            </a>
            <ul>
                <li><a href="index.html" class="active">Página
Inicial</a></li>
                <li><a href="about.html">Introdução</a></li>
                <li class="dropdown"><a href="#"><span>Galeria</span> <i
class="bi bi-chevron-down dropdown-indicator"></i></a>
                <ul>
                    <li><a href="gallery.html">Escravidão - Brasil
Colonial</a></li>
                    <li><a href="gallery2.html">Racismo estrutural - Brasil
Contemporâneo</a></li>
                </ul>
            </li>
        </nav><!-- .navbar -->

        <div class="copyright">
            &copy; Copyright <strong><span>PhotoHistory</span></strong>.
All Rights Reserved
        </div>
        <div class="credits">
            <!-- All the links in the footer should remain intact. -->
            <!-- You can delete the links only if you purchased the pro
version. -->
            <!-- Licensing information: https://bootstrapmade.com/license/
-->
```

```

        <!-- Purchase the pro version with working PHP/AJAX contact
form:
https://bootstrapmade.com/photofolio-bootstrap-photography-website-temp
late/ -->

                                Designed      by      <a
href="https://bootstrapmade.com/photofolio-bootstrap-photography-websit
e-template/">BootstrapMade</a>
    </div>
</div>
</footer><!-- End Footer -->

```

A tag "footer" é usada para representar o rodapé de um documento ou seção específica em uma página da web. No nosso site, essa tag é utilizada para agrupar informações do rodapé, como o menu, que inclui links para a página inicial, introdução, galeria e outros. A tag "footer" ajuda a separar visualmente o conteúdo principal da página do conteúdo do rodapé, facilitando a identificação e navegação para os leitores.


- Class container: essa classe é responsável por agrupar os elementos do cabeçalho.
- Class dropdown: esta classe está acionando outros elementos de configuração, como o elemento <a>, em que está contido os links do cabeçalho, e isso possibilita ao usuário navegar pelas outras páginas (página inicial, introdução e todos os outros links clicáveis que fazem parte do cabeçalho).
- Class copyright: mostra e direciona onde estão o controle legal (direitos autorais) para o uso de obras, filmes, imagens e etc.
- Class credits: apresenta um link com redirecionamento para a página do bootstrap, devido o template ser fornecido por ele.

#### EXPLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS (4/6) DE DESIGN DE INTERAÇÃO:

**FEEDBACK:** Ao passar a seta do mouse por cima dos tópicos do menu eles ganham destaque, que é identificado pela nova tonalidade de cor atribuída ao tópico, como mostra a figura a seguir:

GALERIA ▾

**CONSISTÊNCIA:** O site mostra consistência no cabeçalho em todas as páginas , apesar das mudanças da página, fica branco o nome da página atual, é possível notar esses aspectos devido ao padrão criado e seguindo em cada página.



**VISIBILIDADE:** Pode-se observar que em elementos como o menu e os ícones implementados em cada imagem cumprem sua função de visibilidade. Exemplo disso são as setas direcionadas para as diagonais, indicando ampliação da imagem.



**AFFORDANCE E SIGNIFICANTES:** Ao arrastar a seta pelo menu o tópico em que ela esteja em cima se destaca do restante e consequentemente transpassa a sensação de ser um elemento clicável, ou seja, é um indicador perceptível que indica sua função.



O significante evidencia a função do *affordance*, pois a partir de ícones, como a seta indicando a rolagem horizontal das fotos na página de galeria, é possível destacar a funcionalidade da ação.

